



MARIA ISABEL URBINA PEREZ

NAYELI MORALES GOMEZ

SEMINARIO DE TESIS

ENFERMERIA

8VO. CUATRIMESTRE



CUADRO COMPARATIVO



Nombre del tema	Que me gusta	Que no me gusta	Que tanto conozco	Tiempo que dispongo
Lactancia Materna	Conocimiento de como realizarlo adecuadamente	No hay nada opuesto	El manejo de como hacerlo	7 meses
Estres	Se puede llegar a saber el grado de estrés que tiene cada persona	No hay nada opuesto	Consecuencias y causas	7 meses
Alzheimer	Se llega a entender mejor al adulto mayor y cuidarlo de la mejor manera	Que a pesar de que no hay un tratamiento no les den un cuidado de calidad	Síntomas y consecuencias	7 meses
VIH	Es para darle a entender a las personas la diferencia entre el sida y el VIH	Que no les expliquen a las personas las diferencias que hay entre estas dos	Como manejar la situación	7 meses
Anorexia	Es un tema a tratar ya que las personas lo hacen solo para encajar con el entorno en el que estan	No hay nada opuesto	Causas y consecuencias	7 meses

LACTANCIA MATERNA

La lactancia materna se dice que es un periodo en el que la madre le ofrece una alimentación adecuada a sus necesidades y también se considera como un aspecto emocional ya que es un vínculo afectivo y único entre la madre y el bebé.

~~17/01/23~~

~~12/01/23~~

pag. 1

Rayter

>La leche materna es un acto natural y al mismo tiempo es un comportamiento aprendido, lo que hace que prácticamente todas las mamás puedan amamantar con algunos consejos o un apoyo adecuado.

pag. 13

> La lactancia materna es la ingesta de leche lo que excluye el consumo de cualquier otro alimento que no sea del pecho materno y es un acto fisiológico, instintivo, o una herencia biológica.

pag. 11.

Rayter

> La lactancia materna es la forma ideal de aportar al recién nacido los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo saludable. La leche materna es fundamental para los seres humanos, tanto como en las primeras horas de vida como en los meses siguientes.

pag. 2 y 4

> La leche materna se comienza a fabricar tras el parto o en las últimas semanas de embarazo a las 8 a 72 horas comienza a producirse la leche materna, mientras más rápido se estimule más abundante y precoz es la producción de la leche.

pag. 1

> El estrés es considerado un síndrome constituido por tres dimensiones, el agotamiento emocional, manifestaciones somáticas y psicológicas; como el abatimiento, la ansiedad y la irritabilidad.

pag. 7

El estrés denota la relación que existe entre estímulos negativos que perturban gravemente la homeostasis del organismo y las respuestas, fisiológicas y conductuales.

pag. 7

> El estrés puede considerarse como una reacción emocional compleja, cuya intensidad se vincula con diversos factores psicosociales o aquel ante el cual el sujeto es vulnerable.

pag. 6

Rayter

ESTRES

> El estrés es una respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las situaciones que nos resultan amenazadoras por lo que nuestra vida y entorno están en constante cambio.

pag. 2.

↳ La demencia es un término en general del Alzheimer para la pérdida de la memoria suficientemente grave como para interferir en la vida diaria.

pag. 4

> Mas de 5 millones padecen la enfermedad del alzheimer, la forma mas común de la demencia representada del 60 al 80% de todos los casos.

pag. 4

ALZHEIMER

Es una enfermedad cerebral que ocasiona problemas relacionados con la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

pag. 2

➤ El término estrés se ha convertido en un vocablo habitual de la sociedad actual y se trata de un término complejo e interesante y se denominan realidades muy distintas.

pag. 8

> El Virus ha sido aislado en la saliva, las lagrimas, la orina, el semen, el liquido preseminal, los fluidos vaginales, el liquido amniotico, la leche materna, liquido cefalorraquideo y la sangre.

VIH

> El VIH consiste en un periodo de incubación prolongado que desemboca después de varios años, y existen dos tipos de VIH, llamados VIH₁ y VIH₂.

pag. 9

➤ El Alzheimer produce cambios en el cerebro a nivel microscópico mucho antes de los primeros síntomas de la pérdida de memoria.

► El Alzheimer incluye a un 11% de las personas de 65 años o más y una tercera parte de las personas de 85 años o más.

pag. 4

Rayter

ANOREXIA

Es un trastorno de alimentación que hace que las personas pasen menos de lo que se considera saludable para su edad y estatura, generalmente por una pérdida excesiva de peso.

Medline Plus.gov

Baxter

El VIH daña al sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones.

Los primeros síntomas del VIH se presentan dentro de un par de semanas a un mes después de la infección y con frecuencia se presentan un caso serio de gripe.

El VIH es un virus que ataca al sistema inmunitario del cuerpo, si el VIH no se trata puede causar SIDA y en la actualidad no hay una cura eficaz

cdc.gov

Rayter

El inicio de la anorexia suele ser durante la adolescencia y rara vez luego de los 40 años.

msd.manuals.com

Rayter

Se debe de fomentar una educación y una alimentación saludable, tener una actividad física moderada, favorecer la construcción de autoestima adecuada.

Este trastorno se caracteriza por un temor intenso de aumentar de peso, rechaza el mantener un peso normal y una imagen del cuerpo distorsionada.

cancer.gov

Rayier

Esta pérdida de peso está originada por la propia paciente, a través de una disminución de la ingesta de alimentos que se acompaña frecuentemente de conductas encaminadas a perder peso.