



LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOCTENIA

2DO CUATRIMESTRE

MARISSA CRUZ PAZ

ETIOLOGIA

M.V.Z: GARCIA SEDANO BARREDA ROBERTO

CUADRO SINOPTICO

RAZAS DE BOS TAURUS & BOS INDICUS

TAPACHULA, CHIAPAS

BOS INDICUS

BRAHMAN



El brahmán estándar es de buen tamaño, cabeza ancha, perfil recto, cuello corto y grueso, y con la barbilla desarrollada.

GYR E INDUBRASIL



Su apariencia vigorosa y su gran volumen. Corporal el industrial se asemeja al guzerat, distribución de que también heredo el color del pelaje, y del Gyr, denota algunos caracteres como el perfil cefálico convexo, cornamenta y orejas típicas. Oscuras. La piel es muy pigmentada, suelta y flexible.

GUZERAT



El guzerat tiene el cuerpo vigoroso, con pecho amplio, lomo recto y giba desarrollada. Presenta cuernos en forma de lira, frente plana o cóncava, ojos elípticos y arrugas en la prominente arcada supra orbitaria..

NELORE



El nelore se caracteriza por ser animales de tamaño medio a grande, de pelaje blanco, gris y manchado de gris, los cuales se encuentran en una escala mucho menor.

BOS TAURUS

HOLSTIEN



Los holstien son rápidamente reconocidos por sus marcas distintivas de color y producción de leche. Son animales elegantes, grandes de color negro y blanco o rojo y blanco. Pesa 40 kg o más al nacimiento.

HEREFORD



Se caracteriza por ser astado, profundo y ancho de tórax, abdomen y lomo, lo que permite mayor capacidad ruminal y mayor desarrollo muscular.

LIMOUSIN



El tronco es largo y cilíndrico; línea del dorso recto; lomo ancho con costillas bien arqueadas. Glúteos de perfil convexo, musculosos piel espesor no muy grueso, elástica y cubierta de pelo rizado

ANGUS



Temperamento apacible, pelaje y apariencia inconfundible, criados en un entorno perfecto y calidad Premium de una carne excelente

CHAROLAIS



Es de gran tamaño, los toros adultos pesan 900 a 1250 kg y las vacas de 560 a 950 kg. La piel presenta pigmentación apreciable; el pelo es corto en verano y largo en invierno.