



“Universidad del sureste”

Alumna Viviana guadalupe cruz Hernández



**DOCENTE: BARREDA ROBERTO
GARCIA SEDANO**

Cuadro sinóptico: RABIA EQUINA

20/01/23

RABIA EQUINA

Que es

Enfermedad infecciosa transmisible por mordedura de un animal, que afecta el sistema nervioso central.

Etiología

Lyssavirus.



Patogenia

La enfermedad se transmite a través de la saliva infectada luego de una mordedura. Dentro de la herida, el virus se multiplica y permanece en el lugar durante un tiempo variable. A través de los nervios periféricos llega a la médula espinal y luego al cerebro, lugares donde el agente se replica activamente ocasionando degeneración neuronal. Posteriormente invade las glándulas salivales y otros tejidos utilizando los trayectos nerviosos.


Signos

La temperatura central variable, 38-40°C, cambio de la conducta, con somnolencia y marcada depresión, raramente presenta excitación, intentos de morder o atacar al hombre o a otros animales, Aparecen trastornos deglutorios, alteraciones del sentido del gusto y ocasionalmente auto mutilaciones, Los equinos se colocan en decúbito lateral con pedaleo y sacudones de los cuatro miembros, se paraliza el tren posterior y sobreviene la muerte por apnea, generalmente a los 3-8 días de iniciados los síntomas.



Diagnostico

Pueden descubrirse virus rábicos por inmunofluorescencia directa a partir de las células de la piel de los labios y del cuello. Para el diagnóstico post mortem se envía al laboratorio el cerebro del animal muerto o sacrificado ante agonía extrema.



Dx diferencial

Encefalomielitis equina, intoxicaciones vegetales, intoxicación con plomo, traumas craneales y encefalitis de Nilo

Bibliografía:

[✓ Rabia Equina - Enfermedad Infecciosa Viral \(zoovetespasion.com\)](http://zoovetespasion.com)

