




“UNIVERSIDAD DEL SURESTE”



PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE  
PEQUEÑAS ESPECIES

DOCENTE: ETI JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ

ALUMNA: VIVIANA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ





**BABEOSIS**

- DEFINICION** { es una enfermedad de distribución mundial, producida por un protozoo-rio que afecta a varias especies animales, domésticas y salvajes;
- AGENTE ETIOLOGICO** { Esta causada por diversos microorganismos del género Babesia y es transmitida a través de la picadura de garrapatas.
- TRANSMICION** { Picadura de garrapata
- SINTOMAS** { Encías pálidas, letargo o debilidad, pérdida de apetito, fiebre, ictericia, orina de color rojo/marrón y anemia intensa
- DIAGNOSTICO** { Frotis de sangre periférica, una prueba serológica o con PCR (polymerase chain reaction)
- TRATAMIENTO** { No tiene cura, pero puede permanecer “dormida” y disminuir los síntomas que alteren el bienestar de la mascota. Las **transfusiones de sangre** pueden usarse para tratar la anemia, Por otro lado, es vital la atención de apoyo

**LEISMANIA**

- DEFINICION** { Es una enfermedad parasitaria diseminada por la picadura de un mosquito infectado.
- ETIOLOGIA** { Es causada por un parásito diminuto de nombre protozoo leishmania.
- TRANSMICION** { Es picado por un flebótomo que haya picado a su vez a otro animal enfermo
- SINTOMAS** { Decaimiento, falta de apetito, falta de pelo y descamación especialmente alrededor de los ojos y en el hocico, crecimiento exagerado de las uñas, úlceras en la piel **hemorragia nasal**.
- DIAGNOSTICO** { Biopsia y cultivo del bazo, Cultivo y biopsia de médula ósea.  
Prueba de aglutinación directa.
- TRATAMIENTO** { Antimoniato de meglumina (Glucantime®), Alopurinol, Anfotericina B, Miltefosina, o la combinación de Antimoniato de meglumina y Alopurinol.



## TRICOCEFALOS

### DEFINICION

Son gusanos mucho más pequeños que tienen forma de látigo, frecuentes sobre todo en los perros, donde parasitan el intestino grueso.

### ETIOLOGIA

Se infectan por el contacto con el suelo o el pelaje contaminados con los huevos del parásito.

### SINTOMAS

Son asintomáticos, aunque algunos animales pueden estar en mal estado o tener una evolución menor. Las cargas parasitarias importantes pueden causar diarrea (que puede ser mucoide o hemorrágica), pérdida de peso, incapacidad para engordar y anemia.

### DIAGNOSTICO

Radiografía de tórax, una ecografía abdominal u otros análisis de sangre, para evaluar posibles anomalías en los órganos en función de los signos clínicos y de sus sospechas clínicas.

### TRATAMIENTO

Antiparasitarios son altamente eficaces, sencillos de usar y muy seguros

## CRIPTOSPORIDIUM

### DEFINICION

Son parásitos de distribución mundial que afecta al intestino delgado,

### ETIOLOGIA

*Strongyloides stercoralis*

### SINTOMAS

*Strongyloides* infecta el intestino delgado de animales jóvenes que ocasionalmente da lugar a una enteritis de diversa gravedad. El signo de esta enteritis es una diarrea acuosa que puede contener sangre y moco.

### TRATAMIENTO

Cuando un perro o gato en un hogar tanto todos deben ser tratados, Las dosis únicas de albendazol y las dosis múltiples de tiabendazol han sido efectivas como tratamiento. Cuidado de apoyo y terapia de fluidos son necesarios en caso de deshidratación concurrente.

**Bibliografía:** [Tricocefalosis \(trichuriasis\) | Parasitología médica, 4e | AccessMedicina | McGraw Hill Medical \(mhmedical.com\)](#)

<https://mederilab.com/9145-2/#:~:text=Strongyloides%20infeccion%20y%20moco.&text=vista%20en%20perros%20debido%20a,las%20almohadillas%20de%20las%20patas.>

[Parásitos Internos en Perros | Zoetis](#)

[Parásitos intestinales en perros: tipos y tratamiento | AniCura España](#)