

CRISTIAN YAHIR
DIAZ MAZARIEGOS

PEQUEÑAS ESPECIES

UDS
UNIVERSIDAD DEL SURESTE

DOCENTE

EBI JOSEFINA ARREOLA GIMÉNEZ

MATERIA

**PATOLOGÍA Y TÉCNICA QUIRÚRGICA EN PEQUEÑAS
ESPECIES**

TRABAJO

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

LICENCIATURA

M.V.Z

FECHA DE ENTREGA

02 DE ABRIL DEL 2023

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

POR: TRISTAN YAHIR DIAZ
MAZARIEGOS

PROLAPSOS

TÉCNICA

En primer lugar se lava bien la zona con el fin de eliminar toda suciedad existente.

Siempre se ha de **sondar la uretra**, de esta manera se tiene localizada y asegurada, la posibilidad de incidir con alguna sutura o, peor, seccionar, es mínima. Es necesario realizar una episiotomía previa para aumentar la visión del campo quirúrgico. Tras asegurar la uretra mediante el sondaje, se va seccionando el tejido por etapas y combinando **ligaduras, presión, electrocoagulación** para solventar la hemorragia la **hemorragia** puede ser mortal. Para la aproximación de los bordes de la mucosa vulvar, si es posible (por el tiempo quirúrgico), se aplican puntos simples en pos de una sutura continua.

FRACTURA

TÉCNICA

El abordaje se da inicio con incisión en la piel
Se identifica los músculos dañados
Se expone expone la parte afectada.
Se alinea y estabiliza la fractura para la aplicación de DCP, para ello se amoldo la placa de largo 40 mm grosor 0.2 mm y ancho 0.7 mm a la morfología del hueso, seguidamente se fijó la placa en la diáfisis del hueso fracturado con la ayuda de la pinza reductora verbrugge, y con el uso de taladro ortopédico puesta con la broca de 1.2 mm y la guía de 2.0 mm sobre la placa DCP en el hueso estabilizado, se realiza los agujeros para aplicar en ellas los tornillos corticales 2.00*10 mm.

TUMOR

TÉCNICA

Se corta con un bisturí la parte donde está el tumor.

Se localiza el tumor, para exponerlo

Ya expuesto el tumor se extirpa o se saca el producto

Ya extirpado si es necesario se sujeta, alguna de las partes que quedan expuestas con algún tipo de sutura

Procede a limpiar y desinfectar la parte de la extirpación

Luego se procede a ponerle unos puntos

Por último se le pone antibiótico

CESARÍA

TÉCNICA

La perra debe estar preparada en la mesa en la posición adecuada y con la piel desinfectada antes de aplicar el fármaco de anestesia general

Realizar una incisión en el abdomen una línea desde el ombligo hasta la pubis para poder extraer a los cachorros

Extraer el útero con delicadeza, ya que algunos animales pueden presentar deterioro de la pared visceral.

Los cachorros se extraen con delicadeza separando cada placenta del endometrio, si en caso se presenta una hemorragia aplicar oxitocina terminando la intervención y para que el útero disminuya de tamaño y por ultimo suturar la incisión.