

A cartoon illustration of a sheep with a large, dark, curly woolly body and a light brown face. The sheep has large, white eyes with blue pupils and a small orange nose. It is standing on four legs.

UDS

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

DOCENTE

SERGIO CHONG VELÁZQUEZ

ALUMNO

TRISTAN YAHIR DIAZ MAZARIEGOS

MATERIA

PATOLOGÍAS Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DE OVINOS Y CAPRINOS

TRABAJO

ESTROSIS Y FASIOLOSIS


Licenciatura

M.V.Z

20 DE FEBRERO DEL 2023

OVINOS Y CAPRINOS

ESTROSIS



ETIOLOGÍA

Enfermedad parasitaria llamada Oestrosis ovina o Miasis de la nariz, la cual es originada por larvas de la mosca *Oestrus ovis* que afectan las cavidades nasales de ovinos y caprinos.

TRANSMISIÓN

Moscas suelen refugiarse en huecos y grietas de las construcciones cercanas y en las horas de mayor iluminación vuelan sobre las cabezas de las ovejas y en pleno vuelo depositan pequeñas larvas en las fosas nasales

TRATAMIENTO

Ivermectina, Closantel y Rafoxanide, entre otros.

FASIOLOSIS

CICLO

fasciola hepática tiene una duración de 2 a 3 meses y para que se desarrolle por completo, es necesario que existan 2 huéspedes: un huésped intermediario y un huésped definitivo.

TRANSMISIÓN

Producida por un parásito llamado fasciola hepática o también conocida como "piriguín". Perjudica la economía del productor al generar una disminución en la producción ovina expresada en corderos de menor peso y tamaño, mala calidad de lana e incremento en la mortalidad

SIGNOS

Ser agudos o crónicos. Los agudos no alcanzan a desarrollar ningún tipo de sintomatología evidente por lo cual se produce la muerte repentina del animal. crónicos presentan anemias, extrema desnutrición. v dolor a la palpación del hígado.

TRATAMIENTO

Administrar triclabendazoles, entonces debemos dar 1ml de producto por cada 5 kg de peso eso significa para una oveja de 65 kg de peso administraremos 13 ml de producto vía oral