

CUADRO SINOPTICO DE ECTIMA CONTAGIOSO

BRENDA VIRIDIANA ROJAS VAZQUEZ PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE
OVINOS Y CAPRINOS MVZ. VELAZQUEZ CHONG SERGIO

ECTIMA CONTAGIOSO

¿QUE ES?

Es una enfermedad cutánea viral, zoonótica y altamente contagiosa que afecta a las ovejas, las cabras y algunos otros rumiantes domésticos y silvestres.

SINTOMAS?

Los primeros signos son las pápulas, las pústulas y las vesículas que se encuentran en los labios, la nariz, las orejas y/o los párpados, y ocasionalmente en las patas o en la región perineal. También pueden producirse lesiones dentro de la boca, especialmente en los corderos jóvenes. En algunos renos se han descrito lesiones orales masivas.

LESIONES ?

Las lesiones cutáneas son dolorosas y suelen producirse en la boca y el hocico, donde pueden causar anorexia e inanición. Las lesiones en las ubres pueden causar el abandono de las crías y las lesiones en las patas pueden causar cojera transitoria. Pueden producirse infecciones bacterianas secundarias y, en casos poco frecuentes, las lesiones se pueden extender a los órganos internos.

TRANSMISION?

El virus puede ser transportado por ovejas clínicamente normales y por animales enfermos. Se puede transmitir por contacto directo o en fomites. El virus orf permanece viable en la lana y se oculta durante aproximadamente un mes después que las lesiones se han curado. Este virus es altamente resistente en el medio ambiente y se ha descubierto en costras secas después de 12 años.

