



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS TAPACHULA

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

8vo cuatrimestre.

NOMBRE DEL DOCENTE:

♥ MVZ. ETY JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ.

MATERIA:

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA VETERINARIA.

NOMBRE DEL ALUMNO:

DAYANNE VAZQUEZ OLIVO.

FECHA DE ENTREGA:

DOMINGO, 12 DE MARZO 2023.

PARTO

Es la combinación de sucesos que ocurren al final de una gestación efectuando como resultado la expulsión del feto y de sus membranas. Un parto eutócico (parto normal o fisiológico), concluye de manera espontánea y sin poner en riesgo la salud y viabilidad de la madre y del producto

El proceso fisiológico del parto involucra actividades endocrinas, neuronales y físicas, desencadenadas principalmente por el feto. La duración de cada etapa varía de acuerdo al tipo de raza, de la edad y números de partos del animal.

PERRA Y GATA

ETAPAS EN EL PARTO.

- ♥ **DILATACIÓN:** se inicia con la bajada de la temperatura rectal y la aparición de contracciones regulares y se completa con la total dilatación del cuello uterino.
- ♥ **EXPULSIÓN:** cuando el feto penetra en el canal del parto estimula a la madre generando contracciones voluntarias para facilitar la salida.
- ♥ **EXPULSIÓN PLACENTARIA:** normalmente ocurre en los 15 minutos posteriores a la expulsión de cada cachorro, la madre se come la placenta.




VACA

ETAPAS DEL PARTO.

- ♥ Etapa de preparación.
- ♥ Etapa de dilatación.
- ♥ Expulsión de fetos.
- ♥ Expulsión de las membranas fetales.

El siguiente período, el postparto o puerperio consiste en la reducción del tamaño del útero y posteriormente, entre 20 y 30 días la recuperación del ciclo estral.



YEGUA

SIGNOS DEL PARTO.

- ♥ está nerviosa
- ♥ se tumba y levanta más de lo habitual
- ♥ patea, sacude la cola
- ♥ mira (o incluso muerde) los flancos
- ♥ deja de comer o come menos
- ♥ suda
- ♥ orina y defeca más veces de lo normal, pero en menor cantidad.

Se caracteriza por desarrollarse en una posición de decúbito o acostada y por tener un período de expulsión rápido.



CERDA

Es un proceso natural, por lo que la cerda generalmente no necesitará ayuda. Una vez que ha nacido el primer cerdo, los otros y las parias salen rápidamente. El parto se completa en 2-3 horas.

Las cerdas deben parir y destetar entre 10 y 12 lechones con un peso aproximado de 10 kilogramos. El número de lechones que puede parir una cerda depende del número de óvulos que está tenga el momento de la ovulación, algunas cerdas pueden llegar a tener hasta 14 y hasta 16 lechones al momento del parto.



OVEJA

Las ovejas presentan síntomas como:

El animal se separa de los demás, La vulva se inflama y la piel está suelta, El animal está inquieto y no come bien, Unos días antes del parto, la vulva expulsa un líquido mucoso, La oveja se tumba y estirando el cuello hacia atrás mira hacia arriba (mira al cielo) lamiéndose los labios, La oveja se esfuerza para expulsar el cordero.

