

UDS TAPACHULA

ALUMNO BRANDON CHANG

MVZ ETY

GINECOLOGIA Y OBS

UDS 2023

MAPA CONCEPTUAL

anormalidades después del parto

- **Quistes Ováricos**
- **Vacas Repetidoras**
- **Abortos**
- **Placentas Retenidas e Infecciones Uterinas**

. Otras afecciones médicas que a menudo reflejan enfermedades preexistentes. Infección o septicemia. Sangrado excesivo después del parto (hemorragia)

Los trastornos reproductivos post-parto son uno de los principales problemas con los cuales se deben de enfrentar los productores

Quistes Ováricos

Los quistes ováricos naturalmente ocurren en el 5 a 10 por ciento de las vacas lecheras a nivel nacional. Se caracterizan por comportamientos de celo atípicos y estructuras mayores de 2.54 cm (1 pulgada) en diámetro que permanecen en el ovario por más de 10 días.

El tratamiento con la hormona reguladora de crecimiento (GnRH por sus siglas en inglés) es recomendado luego de un diagnóstico inicial.

Placentas Retenidas e Infecciones Uterinas

En la mayoría de los hatos, 10 por ciento o menos de las vacas sufrirán de placentas retenidas a las 24 horas o más luego del parto. La mayoría de las vacas expulsarán la placenta durante las primeras 12 horas luego del parto.

Mastitis

la ocurrencia de mastitis antes del primer servicio atrasa los días al primer servicio de inseminación artificial, aumenta los días abiertos y eleva la cantidad de servicios por concepción