



Universidad del sureste
“Pasión por educar”

Materia:

Ginecología y obstetricia

Tema:

CUADRO SINOPTICO

Alumno:

María Teresa Castillo Tovilla

Tarea #:

3

Tapachula Chiapas, martes 7 de marzo del 2023

Parto de especies

Vaca

El parto es la combinación de sucesos que ocurren al final de una gestación efectuando como resultado la expulsión del feto y de sus membranas. Un parto eutócico (parto normal o fisiológico), concluye de manera espontánea y sin poner en riesgo la salud y viabilidad de la madre y del producto.

- Etapa de preparación
- Etapa de dilatación cervical
- Expulsión del feto
- Expulsión de membrana fetal

Yegua

El parto de la yegua se lleva a cabo por 3 fases.

Fase uno

incremento de las contracciones del útero de la yegua, El cuello del útero comienza a dilatarse

Fase dos

contracciones cada vez más fuertes, Una vez ha nacido, el saco amniótico se rompe dejando al potro respirar por sí solo.

Fase tres

Las contracciones disminuyen para dar paso a la expulsión de la placenta.

Cerda

Momentos antes del parto se pueden apreciar ciertos signos en la cerda que indican la cercanía al nacimiento de los lechones. Entre los signos más importantes se encuentran: La construcción de nidos, inflamación de la glándula mamaria, ansiedad, eyección de leche, inflamación y edematización de la vulva, cambios en la frecuencia respiratoria, contracciones abdominales, movimientos de la cola, expulsión de líquido y expulsión de meconio.

Perra y gata

Fase uno

Dilatación: se inicia con la bajada de la temperatura rectal y la aparición de contracciones regulares y se completa con la total dilatación del cuello uterino.

Fase dos

Expulsión: cuando el feto penetra en el canal del parto estimula a la madre generando contracciones voluntarias para facilitar la salida.

Fase tres

Expulsión placentaria: normalmente ocurre en los 15 minutos posteriores a la expulsión de cada cachorro, la madre se come la placenta.

Oveja

Las ovejas presentan síntomas como: El animal se separa de los demás, La vulva se inflama y la piel está suelta, El animal está inquieto y no come bien, Unos días antes del parto, la vulva expulsa un líquido mucoso, La oveja se tumba y estirando el cuello hacia atrás mira hacia arriba (mira al cielo) lamiéndose los labios, La oveja se esfuerza para expulsar el cordero.

Bibliografía //

- Parto en las distintas especies, reproducción veterinaria, Javier lopez, recuperado el 7/3/23.
<https://www.reproduccionveterinaria.com/fisiologia-y-anatomia-obstetrica/fisiologia-obstetrica2/parto-en-las-distintas-especies/#:~:text=En%20etapas%20previas%20al%20parto,mamaria%20de%20la%20hembra%20pr%C3%B3xima.>