

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TAPACHULA
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.
8VO CUATRIMESTRE.**



NOMBRE DEL DOCENTE:

MVZ. ROBERTO SEDANO.

MATERIA:

FUNDAMENTOS DE FAUNA SILVESTRE.

NOMBRE DEL ALUMNO:

DAYANNE VAZQUEZ OLIVO.

FECHA DE ENTREGA:

DOMINGO, 2 DE ABRIL 2023.

UDES

QUEMADURAS EN REPTILES.

Prevenir y tratar este tipo de lesiones en reptiles puede ser en algunas ocasiones algo complicado, en especial porque no siempre se podrá tener una vigilancia absoluta sobre ellos, lo que vuelve de suma importancia el cuidado del terrario y la forma en que se han colocado ciertos elementos, siendo en este caso las bombillas y algunos artefactos de calefacción.

Las quemaduras en reptiles son provocadas principalmente por:

- ♥ Colocación inadecuada de las fuentes de calor y luz UVB.
- ♥ Uso de productos defectuosos o de mala calidad requeridos para brindarle un calor extra al reptil
- ♥ Sobreexposición a la luz solar o a las lámparas de radiación
- ♥ En algunos casos el exceso de calor, más allá del indicado para el animal, puede ser otro de los causantes, tanto por la temperatura en el agua (en caso de tortugas acuáticas) como la del entorno.

CUIDADOS QUE SE LE DEBEN PROPORCIONAR AL REPTIL EN CASO DE HABER SUFRIDO UNA QUEMADURA.

Lo primero que hay que señalar es que no debe quitarle las costras, las escamas o la piel quemada, y menos aún con las manos desnudas, esto solo podría agravar el problema. Se debe agarrar al animal con cuidado y colocarlo en un lugar aseado, luego debe buscar un recipiente (bañera, táper, etc.) para llenarlo con agua tibia.

Se debe sumergir al reptil en el agua durante unos 15-20 minutos mientras se limpia la herida con delicadeza, nunca sumergiendo el cuerpo del reptil por completo en el agua. Se recomienda agregarle al agua Betadine (povidona iodada) hasta que tome una coloración similar al té. Si el animal llega a defecar dentro del recipiente hay que sacarlo, lavar nuevamente la herida con agua, y limpiar el contenedor, repitiendo luego el mismo procedimiento.

Al sacarlo se vuelve a lavar la herida con Betadine diluido en una proporción de 1/5 parte por cada 4/5 parte de agua. Este último paso se debe repetir con cierta continuidad para evitar infecciones.



QUEMADURAS EN REPTILES.

- ♥ Luego de esto se le debe colocar una pomada antibiótica para quemaduras como la Silvederma, Positon o Furacin, durante una semana para prevenir el ingreso de bacterias, también es recomendado el uso de aceite de rosa mosqueta para mantener la zona afectada hidratada y ayudar con la cicatrización, alternándola con otros productos similares.

