

Universidad del sureste

Liliana Vázquez Pérez

Catedrático: María José Hernández Méndez

Cuatrimestre 5º

Módulo 1

Enfermería clínica II

Súper Nota

Licenciatura en Enfermería

Comitán de Domínguez Chiapas febrero 2023

Fecha: 12/02/2023

¿Que es?

El síncope es la pérdida transitoria y auto limitada del conocimiento y el tono postural por disminución del flujo sanguíneo cerebral. Puede ocurrir en forma súbita, sin advertencia, o ir precedido de síntomas pre sincopales como mareos o desvanecimiento, debilidad, fatiga, náuseas, visión borrosa, zumbido en los oídos o diaforesis

“Shock cardiogenico”



Atencion de enfermeria al paciente con shock

Shock cardiogenico

- Falla cardiaca
- Patologias agudas como el infarto al miocardio

Los signos de shock habituales: Dolor torácico, sudoración, vómitos, sensación de muerte, cambios electrocardiográficos.

- Signos de insuficiencia cardiaca derecha: Inurgitación yugular, hepatomegalia, edema periférico.

- Signos de insuficiencia cardiaca izquierda: Edema agudo de pulmón, disminución de pulsos periférico, hipotensión.




cuidados

El tratamiento inicial en pacientes con choque cardígeno debe incluir líquidos, a menos que exista edema pulmonar. Debe colocarse un acceso venoso central, línea arterial, sonda vesical y oximetría de pulso; por lo general, la intubación y ventilación mecánica asistida se requieren ya que disminuyen el trabajo respiratorio y el consumo de O2.



Referencia:

ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre y oxígeno al cerebro y otros órganos vitales. Esta es una emergencia potencialmente mortal.



Asistir al paciente



Bibliografía

UDS. Antología de la enfermería clínica II, Licenciatura en Enfermería. Recuperado el 07 de Febrero de 2023. URL: e78119923ca99ace49afd3acdb58c4b9-LC-LEN501.pdf
(plataformaeducativauds.com.mx)

