



**Mi Universidad**

**super nota**

*Nombre del Alumno: Jiménez Vázquez Suri Sarai*

*Nombre del tema: valoración de enfermería en el niño*

*Parcial: 5*

*Nombre de la Materia: enfermería del niño y el adolescente*

*Nombre del profesor: maira del Carmen lopez silba*

*Nombre de la Licenciatura: enfermería*

*Cuatrimestre: 5*

# Valoración en el niño y adolescente

El PAE, es un método sistematizado de identificación y resolución de problemas de salud

VALORACIÓN	IDENT. NPS	DIAGNÓSTICO	EJECUCIÓN	EVALUACIÓN
<p>Se toma el pulso, se mide la temperatura, se ausculta el corazón y se ausculta los pulmones.</p> <p>Se mide la presión arterial y se mide la frecuencia respiratoria.</p> <p>Se mide la frecuencia cardíaca y se mide la frecuencia respiratoria.</p> <p>Se mide la frecuencia cardíaca y se mide la frecuencia respiratoria.</p>	<p>Establecimiento</p> <p>Dolor</p> <p>Exceso</p> <p>Regreso de</p>	<p>Establecimiento relacionado a cambios en la frecuencia de los</p> <p>Dolor relacionado a la intensidad posición al</p> <p>Exceso</p> <p>Regreso de</p>	<p>El paciente se encuentra tranquilo y cómodo.</p>	<p>El estado del paciente se encuentra tranquilo y cómodo.</p> <p>El estado del paciente se encuentra tranquilo y cómodo.</p> <p>El estado del paciente se encuentra tranquilo y cómodo.</p> <p>El estado del paciente se encuentra tranquilo y cómodo.</p>



La valoración clásica tiene el propósito de establecer el diagnóstico específico

La valoración inicial identifica anomalías anatómicas y fisiológicas




El triángulo de valoración pediátrica es un procedimiento rápido, el cual se hace mediante reconocimiento de patrones

la apariencia es la valoración del sistema nervioso central y la interacción del paciente.




El trabajo respiratorio se evaluando los movimientos y se escuchan los sonidos al respirar

la evaluación de la circulación, cuando es anormal, casi siempre puede orientar a un problema hemodinámico



En la evaluación primaria se debe de tomar en cuenta la vía aérea, buena ventilación, circulación y frecuencia y ritmo



En la evaluación secundaria evaluamos el sample (signos y síntomas, alergias, medicamentos específicos, pasado, libación y eventos que pidieron causar el estado del paciente

La valoración en un adolescente es un poco más complicada por ser un grupo que se cree poco maduros



Se evalúan factores de riesgo que van relacionados con la salud psiquiatra, ya que los jóvenes son un poco más propensos a caer en depresión y suicidio



Por último, se evalúa la educación sexual y el conocimiento o padecimiento de alguna enfermedad de transmisión sexual.

Bibliografía: Recuperado de: Mis actividades | UDS Mi Universidad plataformaeducativauds.com.mx) a 12 de marzo del 2023