



Nombre del alumno: Alonso Rigoberto Méndez López

Nombre del profesor: Francisco Manuel Gómez Lorenzo

Licenciatura: Enfermería


Materia: Enfermería clínica II

Grado: 5° Cuatrimestre

Nombre del trabajo: Mapa conceptual

San Cristóbal de las casas, Chiapas a 14 de febrero de 2023

Prueba de esfuerzo, ceterización, doppler, flebografía y gammagrafio



Conceptos generales de cirugía cardíaca, monitorización, hemodinámica CPVC, PA invasiva, cateter de swan ganz

Cateter swan ganz

Arteria pulmonar

Detectar y vigilar

funcionamiento cardíaco

Cavidades

es

Una arteria pulmonar

aurícula derecha y izquierda

ventrículo derecho

Arteria pulmonar

capilar pulmonar

Siene para

Medición del gasto cardíaco

Determinación de la saturación de oxígeno en arteria pulmonar

Medición de la temperatura central

Extracción de muestras sanguíneas

Alteración de la tensión arterial

Aumento crónico de la presión arterial

Sistólica ≥ 140 mm Hg

diastólica ≥ 90 mm Hg

Disminución de la distensibilidad vascular

Factores de riesgo

Edad

Hereditario

Enfermedad crónica

Arritmias

Alteración del ritmo sinusal normal

Bradicardia sinusal

bloqueo sinoauricular

Marcapaso migratorio

latido sinusal

Taquicardia ventricular

paroxística

no paroxística

Por foco parasistólico

Taquicardia sinusal

100 y 160 o hasta 180 lpm

Pausa o paro sinusal

falta de evidencia electrocardiografía

2.2 segundos

se clasifica en:

fibrilación ventricular


Taquicardia auricular

3 o más latidos consecutivos


EPOC


140 y 250 lpm

Medidas terapéuticas, cardioversión, desfibrilador, marcapasos, atención de enfermería



Endocarditis, pericarditis, valvulopatias





Edema agudo de pulmón

Disnea súbita

Síntomas

Líquido pulmonar

Disnea súbita

Estudios

Gasometría arterial

Hipoxemia

Miocardiopatias

Disminuye la
Presion arterial

Aumenta la
frecuencia cardiaca

Sincope

ProvoCa

Flujo sanguineo cerebral

mareos

Sincope neurocardiogeno

Desorientamiento

vasovagal y vasodepresor

Debilidad

Convulsiones

fatiga

Nauseas

vision borrosa

zumbido en los oidos

diaforesis

Aneurisma aortico, tipos tratamiento, cuidados de enfermeria

Es

Protuberancia que aparece en la pared del vaso sanguineo

Provo ca

endurecimiento de los arterias

Tratamiento

Cirurgia


Cuidado de enfermeria

controlar la tension arterial

Comer poca sal

Alimentarse con una dieta rica en verduras

Mantener un indice de masa corporal normal



Isquemia arterial periferica

Embolia

Trombosis de vaso nativo
o inverte

→ síntomas

Dolor

Palidez

Frialdad

Impotencia funcional

Abolición de los pulsos distales

Parestesias

Anestesia o hipostesia

Cianosis

Plictenas

Rigidez muscular

Gangrena

Tratamiento especifico

categoría I y IIa: solo anticoagulación

categoría IIb

categoría III: amputación

Tratamiento anticoagulante

Enoxaparina

Nadroparina

Bemiparina

Patología venosa periférica

Trombosis venosa profunda

Provoca

Dolor de la extremidad afectada

Edema secundario a la dificultad del retorno venoso

Exploración complementarias

Hematimetría con fórmula

Biogéimica sanguínea

Electrocardiograma

Radiografía lateral de tórax

Estudio de coagulación

Eco-doppler

Tratamiento

Reposo con la extremidad

Canalización de una vía venosa periférica

Analgesicos

Antiinflamatorios

Antibióticos

Referencia bibliografica

UD5. ENFERMERIA CLINICA II, QUINTO CUATRIMESTRE, ANTOLOGIA

www.medlineplus.gov.com

www.fucac.org/prevencion-de-aneurismos

www.revistamedica.com