



## PRESENTACION DE POWER POINT

Nombre del alumno: Angela Jenifer Luis Espina

Nombre del tema: Protozoos

Parcial: 4to

Nombre de la materia: Computación II


Nombre de la licenciatura: Licenciatura en Enfermería

Cuatrimestre: 2do

# PROTOZOOS

ANGELA JENIFER LUIS ESPINA

---



# PROTOZOOS


---


❖ Organismo microscópicos que habitan en ambientes húmedos o medios acuáticos.





# CARACTERÍSTICAS

---







# GIARDIA INTESTINALIS

Infección intestinal caracterizada por:

Cólicos estomacales


Hinchazón

Náuseas

Episodios de diarrea acuosa

Puede transmitirse a través de los alimentos y mediante el contacto de persona a persona.

# Ciliados



son organismos heterótrofos, es decir, no son capaces de realizar la fotosíntesis.

Los ciliados pueden presentar diferentes formas, dependiendo de la especie.


Los cilios pueden tomar todo el cuerpo del microorganismo o apenas parte de él.

Tienen dos tipos de núcleos:

Ingieren sus alimentos a través del proceso de fagocitosis.

El micronúcleo actúa en el proceso de reproducción (asexuada y sexuada)

El macronúcleo, además de participar en el proceso de reproducción asexuada, actúa también en el metabolismo de las células.





## DISENTERIA BALANTIDIANA

Afección muy rara entre nosotros, que tiende a hacerse crónica.

## SINTOMAS



- Tenesmo
- Evacuaciones mucosanguinolentas
- Dolor abdominal

## TRATAMIENTO

Clorhidrato de quinina 0.75 centigramos,  
agua destilada 300 centímetros

## PREVENCION

Consiste en evitar la contaminación de los alimentos y bebidas con excrementos de cerdo, y en lavarse las manos cuidadosamente antes de las comidas.



## MALARIA

- Transmitido por la picadura de un mosquito infectado.

## SINTOMAS


- Fiebre
- Vomito
- Dolor de cabeza



## TRATAMIENTO

- cloroquina por vía oral, pudiendo utilizarse como alternativas la quinina o la pirimetamina-sulfadiazina

## PREVENCION

- utilizar mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración para dormir, el uso de ropa de protección y repelentes contra los insectos.





# Amebiasis

- Se alojan generalmente en el intestino grueso.
- Pueden invadir la mucosa intestinal produciendo ulceraciones y diseminarse hacia otros órganos.
- A través de la ingestión oral de alimentos o líquidos contaminados.