



Patología del niño y adolescente

CATEDRÁTICO:

Lic. Ámbar Jaqueline Alcázar Cancino.

Alumna:

Karla Guadalupe Domínguez Sánchez.

Trabajo:

➤ "Cuadro sinóptico"

Tema:

PADECIMIENTOS INFECTO-CONTAGIOSOS EN LOS NIÑOS

Licenciatura: **Enfermería**


Cuatrimestre: **5°**

OCOSINGO CHIAPAS


22 / Enero / 2023

PADECIMIENTOS INFECTO-CONTAGIOSOS EN LOS NIÑOS


Tos ferina




Difteria




Tétanos



PADECIMIENTOS INFECTO-CONTAGIOSOS EN LOS NIÑOS



PADECIMIENTOS INFECCIOSOS EN LOS NIÑOS



PADECIMIENTOS
INFECTO-
CONTAGIOSOS EN LOS
NIÑOS

S.I.D.A.

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es el virus que causa el sida

Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita al sistema inmunitario

A medida que el sistema inmunitario se debilita, la persona está en riesgo de contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales

Una vez que una persona tiene el virus, este permanece dentro del cuerpo de por vida.

Causas

El virus se propaga (transmite) de una persona a otra a través de ciertos fluidos corporales

Sangre
Semen y líquido pre seminal
Fluidos rectales
Fluidos vaginales
Leche materna

El virus NO se disemina por:

- Contacto casual, como un abrazo o besos con la boca cerrada
- Mosquitos o mascotas
- Participación en deportes
- Tocar cosas que hayan sido tocadas por una persona infectada con el virus
- Comer alimentos manipulados por una persona con VIH

Tener sexo anal o vaginal sin protección. Recibir sexo anal es el más riesgoso.

Prevención

- tener sexo vaginal con condón y/o la Preparación
- tener sexo anal con condón y/o la Preparación
- tener sexo oral sin condón o barrera de latex bucal

Atención de enfermería a pacientes con enfermedades infectocontagiosos.

Aislamiento

separación de un individuo que padece una enfermedad transmisible del resto de las personas (exceptuando a los trabajadores sanitarios)

Los diferentes tipos de aislamiento se utilizan como medida para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas

Las finalidades de estos aislamientos son

- Disminución del riesgo de infección para el paciente, el personal sanitario y los visitantes
- mediante la interrupción de la cadena de transmisión.
- Disminución de la incidencia de infecciones nosocomiales
- Prevención y control de brotes.
- Poder prestar una alta calidad de atención.
- En los aislamientos hospitalarios deben intervenir todo el personal sanitario, no requieren
- orden médica, son insustituibles y no deben ser invasivos.

Bibliografía

Patología del niño y adolescente, quinto cuatrimestre, antología, Uds.