



**Nombre del alumno: Jorge Uziel Del
Ángel Vázquez**

**Nombre del profesor: Carlos Alberto
Trujillo Diaz**

Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnista

Materia: Bovinos

**Nombre del trabajo: cuadro
sinoptico**

Ocosingo, Chiapas a 18 de febrero del 2023

La leptospirosis (leptospirosis) / leptospirosis
se define como una enfermedad endógena introduciéndose por vía
digestiva y son absorbibles por vía intestinal y llegan a la circulación
sanguínea por donde se distribuyen en distintos tejidos de organismo
permanen en el estado.

La leptospirosis (leptospirosis) / leptospirosis
es definida como una enfermedad exógena ingresan al organismo
a través de heridas abiertas en la piel tales como inyecciones vacunales
sangrado

que se caracteriza el carácter
fiebre claudicante es caracter con edema splenomeg

Los tipos de C. novyi tipos son
3 tipos B, C, D

Describe la etiología de la hepatitis infecciosa y de
hemoglobinuria por la

en ambos casos las esporas de C son ingeridas con alimentos con la mirada
y en el intestino atraviesan la pared intestinal pasando a la circulación
por tal a través de la cual llegan al hígado siendo por los
hepáticos y son fagocitos por los por los macrófagos tisulares o células

Cuáles el diagnóstico de estas dos enfermedades
Los de fisiología podría hacer de macro er
Son invariables de curso agudo o sobre agudo

Describe la patogénesis del tetanos
neuro tóxica se transporta hasta el sistema nervioso central por un
mecanismo retrogrado a través de los axones de los nervios periféricos
entrando en células

Signos clínicos del tetanos

importantes heridas con la colocación de goma y cultivo de las zonas
profundas de heridas sospechosas aunque raramente se obtienen
resultados positivos

Cuales el diagnóstico de tetanos

deficiencia de fosforo de proteína Parálisis facial contenido gástrico
destinal hígado o suero.