




Nombre del alumno: Luis Angel Marañeso
Gomez

Nombre del profesor: Sandra Moreno Lopez

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Materia: Patologías conejos

Nombre del trabajo: mapa unidad 3.



Suelen extenderse por las paredes del útero, de otros órganos de la cavidad abdominal.

Presentan descargas sanguinolentas por vagina y hematuria.

En casos de patología esta muy avanzada, los cuernos uterinos se verán afectados.

Son neoplasias de lento crecimiento. Se presentan con independencia si los hembras son o no reproductoras.

Adenocarcinomas uterinos

Problemas Reproductivos en conejos

Hidrometría



Piometra

Pseudogestación

Presente en hembras solitarias o que estén juntas.

Puede durar entre 15 días y 18. La hembra no está receptiva.

Suelen construir nidos, Arrancan pelo, cambio de conducta y aumenta agresividad.

La ovariometectomía es el tratamiento de elección para estos casos.

Aneurismas Venosos del Endometrio uterino

Se producen dilataciones en las venas del endometrio uterino, causando sangrado intermitente por vagina.

Pueden causar hemorragias muy profundas y graves.

Todo animal con sospecha se debe tratar de urgencia.

Por lo que una presión excesiva en los cuernos uterinos puede tener un desenlace fatal.

ras de lento crecimiento.
an con independencia si
as son o no Reproductor

o Carcinomas
vulos

Problemas Reproductivos En conejos

masas
is del
etro
cino

en dilataciones
enas del endometrio
usando sangrado
por vagina.

mas hemorragias
sas y graves

Hidrometria

Acumulo de liquido
Acuoso en el utero

ensanchamiento del
utero y cuernos uterinos

Aumento tamaño del
utero.

Piometria

Descarga vaginal
seropurulenta, leucosa y
dilatacion abdominal

Normalmente en
hembras que
han parido
recientemente

Acumulo de liquido
en el utero produciendo
ensanchamiento

Pseudogestacion

Presente en hembras solitarias o
que estan juntas

Suele suceder cuando es montada
por otra hembra, la cual estimula
la ovulacion

Puede durar entre 15 dias y 18 dias
la hembra no estara receptiva

Suelen construir nidos, Arriandose
al celo, cambia de conducta y
aumenta agresividad

la Ovariometectomia es el
tratamiento de eleccion
para estos casos

Bibliografia

- 5 minutos de consulta veterinaria conejos de Barbara L. Obelstee
- Patologias del Aparato Reproductor en conejos
- Cunicultura: Enfermedades del Aparato Reproductor Conejos