

"Cirugía en aves"

Ovariectomía
Parcial o completa.

Procedimiento más común en hembras reproductoras.

Las indicaciones para esta cirugía son la presencia de neoplasias, quistes persistentes, cooforitis y actividad folicular.

• En animales jóvenes se puede retirar el ovario de las estructuras adyacentes sin realizar hemostasia, simplemente levantando y tirando de la capsula ovarica.

• En animales adultos es imprescindible realizar una hemostasia, el punto es disminuir el tamaño del ovario realizando aspirados de los folículos o retirándolos por conoleta.

"Cirugía en aves"
"Hembras"

Salpingohisterectomía

Consiste en la extirpación quirúrgica del oviducto, desde el infundíbulo al útero. El abordaje más recomendado es el lateral izquierdo. La incisión en piel se realiza desde el Pubis hasta los dos últimos costillos.

Cesárea

La indicación principal de la cesárea se limita a los casos de retención de puesta. En los que se desea conservar la capacidad reproductiva de la hembra o cuando no se puede realizar una salpingohisterectomía debido a la condición animal.

Castración

Las indicaciones para esta cirugía son tratamientos de neoplasias, necesidad de impedir la reproducción y menos por el comportamiento de los cuos ya que estos tienden a tener el mismo comportamiento.

El abordaje suele ser recomendado por la línea media, con o sin flap accesorio, aunque otros autores recomiendan como mejor la incisión lateral izquierda muy craneal.

Cirugías en Aves "Machos"

vasectomía

Esta indicada para tener machos infértiles su abordaje es por la línea media se inside 7mm de la cloaca, en ambos lados de la pared abdominal, disecionando hasta cortar 3-5mm del conducto deferente.

Reperccion de
Prolapsos
cloacales

No se recomienda la colocacion de suturas en bolsa de tabaco debido a la conformacion del esfinter cloacal. Tras introducir el tejido prolapso, bien usando azúcar, DMSO o soluciones hipertonicas, se reduce la apertura cloacal colocando dos puntos transversales.

Cloacopexia

Esta cirugía son los prolapsos cronicos de cloacas asociados a comportamiento sexual exacerbado. El abordaje siempre es de la linea elba. se describe la tecnica percutanea, que consiste en suturar la cloaca

Cirugia en
aves
"Cloaca".

"Bibliografía":

*Articulo = Cirugia genitourinaria en Aves de compañia.

*<https://www.cirurgiaenaves.com>.

*<https://cirAves.pdf.com>.