



Nombre del alumno: Jorge Uziel Del Ángel Vázquez

Nombre del profesor: Sandra Edith

Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnista

Materia: Aves

Nombre del trabajo: Mapa conceptual

Ocosingo, Chiapas a 18 de febrero del 2023

Castración

La castración es por rutina en uros de compañía debido a las dificultades de la técnica.

Las indicaciones para esta técnica son tratamientos de neoplasia (controlar la hiperandrogenia) y menos para el tratamiento de problemas de comportamiento. En q.e muchos uros castrados siguen teniendo su comportamiento agresivo y sus caracteres sexuales se conservan.

Eliminación de Papilomas

Los papilomas cloacales escinden se usando radio cirurgico cauterizando alrededor de la circunferencia de la cloaca mientras se controla la hemorragia.

Casos de papilomas muy grandes se puede hacer cloacotomía

Cirugía renal

En los uros debido a su conformación anatómica no se realiza cirugía en el riñón de una forma rutinaria excepto las biopsias renales que se suelen realizar vía endoscopia

La endoscopia en uros permite el acceso de manera sencilla y sensible al tracto uro genital de los uros.

Cirugía de la trompa uterina (obstrucción de endoscopia (intrauterina))

cronológicamente se describió la biopsia renal como el procedimiento más frecuente de cirugía renal.

Amputación del ala

La amputación del ala es como la amputación de una extremidad en un humano

o Vaginotomía
Parcial o completa.

- * Este procedimiento es de los más complicados de las cirugías reproductivas en las hembras.
- * Se hace esta cirugía por la presencia de neoplasias, quistes persistentes, ooforitis y actividad folicular persistente que no puede ser manejada médicamente.
- * En caso de animales adultos es indispensable realizar una tomografía muy segura y disminuir el tamaño del ovario realizando aspirados de los folículos o retirando los completos tras su identificación del ovario.

Salpingo histerectomía.

- * Consiste en la extirpación quirúrgica del conducto desde el infundíbulo al útero.
- * El abordaje más recomendado es el lateral izquierdo.
- * Las indicaciones de esta cirugía son sobrepoblación de puesta, torción uterina, neoplasias y cultivo y biopsia.

Cesárea

Las indicaciones principales de la cesárea se limitan a los casos de retención de puesta en los que se desea conservar las capacidades reproductivas de la hembra o cuando no se puede realizar una salpingo histerectomía debido a la condición del animal eliminando el huevo retenido para la posterior cirugía extractiva.

La indicación principal de la cesárea se limita a la retención de puesta en los que se desea conservar las capacidades reproductivas.