

NOMBRE: ISRAEL DE JESUS MALDONADO TOMAS

MATERIA: MICROBIOLOGIA

GRADO: 2DO CUATRIMESTRE

GRUPO: "A"



Enfermedad: Dengue "Virus"

Agente Etiológico: Aedes aegypti

Dx: Al diagnóstico diferencial del Dengue
son fiebre, dolor de cabeza, Sarpullido
dolores en el cuerpo.

Tx: El tratamiento consiste en ingesta
de líquidos y analgésicos.
- Cuidado de apoyo: rehidratación oral, líquidos intra.
- medicamentos: Analgésicos

Signos: • Vomitos (al menos 3 veces en 24 hrs.)
• Sangrado por la nariz o las encías
• Vomitos con sangre o sangre en las heces
• Sensación de cansancio, inquietud o irritabilidad

Sintomas: Son fiebre alta, Sarpullido y
dolor en los músculos y las articula-
ciones. En los casos más graves puede
haber hemorragia profusa y un shock que
puede llevar a la muerte.

Enfermedad: Gonorrea o Blnorragia ^{"Bacteria"}

Agente Etiológico: Neisseria Gonorrhoeae

Dx: En la mayoría de los casos, se puede utilizar una muestra de orina para detectar la orina para detectar la orina y así poder encontrar la gonorrea. Sin embargo, si usted ha tenido relaciones sexuales orales o anales, se puede usar un hisopo para obtener muestras de la garganta o del recto.

Tx: Debido a las cepas emergentes de Neisseria gonorrhoeae resistente a los medicamentos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que la gonorrea no complicada se trate con el antibiótico Ceftriaxona, administrado por inyección, con azitromicina oral (Zithromax).

Signos: Excreciones anormales

Síntomas: micción dolorosa y excreciones anormales del pene o la vagina. Los hombres sienten dolor en los testículos y las mujeres pueden sentir dolor en la zona inferior del vientre.

Enfermedad: Malaria "Parasito"

Agente Etiológico: Parásito Plasmodium

Dx: Para diagnosticar la malaria, el médico posiblemente revise tus antecedentes, te realice un examen físico y solicite una prueba diagnóstica de sangre.

Tx: Se trata habitualmente con cloroquina por vía oral, pudiendo utilizarse como alternativas la quinina o la pirimetamina-sulfadiazina o la mefloquina.

Signos: Sudoración, temblores, etc

Síntomas: Escalofríos, fiebre y sudor que generalmente se manifiesta algunas semanas después de la picadura.

Enfermedad: Pie de Atleta

Agente Etiológico: Tinea pedis.

Dx: El médico podría diagnosticar el pie de atleta con solo mirarlo, algunos tipos de pie de atleta pueden tener el aspecto de piel seca o dermatitis.

Tx: El tratamiento son medicamentos antifúngicos o antimicóticos, y también en el cuidado personal como remojarse en agua tibia y jabón antibacteriano.

Signos: Picazón, descamación, erupciones.

Síntomas: Se puede realizar un autodiagnóstico, los síntomas incluyen un sarpallido con descamación, comezón, escozor y ardor, piel húmeda y carne viva entre los dedos de los pies.