

MAPA CONCEPTUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: Vanessa Yoselin López Gómez

TEMA: Introducción a la enfermería médico quirúrgica, Infección


nosocomial.

PARCIAL: I

MATERIA: Enfermería Medico Quirúrgica.

NOMBRE DEL PROFESOR: Rubén Eduardo Domínguez García

LICENCIATURA: Enfermería






Decúbito supino El cuello debe estar recto, los brazos algo separados del cuerpo, las piernas estiradas. Decúbito lateral Lado apoyado, lado libre. **Posturas** Decúbito prono Los brazos estirados, piernas estiradas. Sentado Espalda recta, brazos pueden quedar sobre el vientre. Contusión mínima o simple. Producen alteraciones o desgarros de planos profundos. Contusión de primer grado o equimosis. El golpe que lo origina es más intenso. Contusión Contusión de segundo grado. Se origina por golpe de mayor intensidad. Contusión de tercer grado. Por muerte de los tejidos profundos. Las heridas agudas tienen Contusa, cortante, contuso o cortantes, punzante, atrición, Heridas una amplia gama de avulsión, a colgajo. clasificaciones Son tubos o elementos que Están indicados en abscesos, lesiones traumáticas, ayudan a evacuar líquidos Drenajes cirugía radical. o gases acumulados. Lo solicita el médico, y se Métodos complementarios realiza al paciente tras una Las pruebas complementarias pueden ser de imagen, de de diagnóstico anamnesis y exploración laboratorio, endoscópicas, electrogramas. física. Se realiza con torundas empapadas Su objetivo es facilitar la Técnica de curación en solución fisiológica o solución cicatrización, valorarla Ringar. eficacia de los cuidados.

INTRODUCCIÓN A LA

QUIRURGICA.

ENFERMERIA MEDICO

Se debe tener cuando la diseminación Cuarto aislado con presión negativa de de partículas menores de cinco micras aire, tapabocas de alta eficacia, El enfermero en permanece suspendidas en el aire. transporte del paciente limitado. aislamiento Por ejemplo: Meningitis, influenza, varicela, Se aplica cuando se prevé la presencia de Aislamiento respiratorio rubeola, sarampión, tosferina, tuberculosis. gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión. Se dividen en categorías como: contacto Se utiliza cuando existe la sospecha de una con heridas y lesiones cutáneas, o con enfermedad transmisible por contacto Aislamiento de contacto secreciones orales. directo con el paciente. Algunas características son lavado de Se aplica en pacientes severamente INFECCIÓN Aislamiento protector o manos, mascarilla, lentes. neutropénicos, con el fin de proteger. **NOSOCOMIAL** inverso Se aplica para prevenir la transmisión de Su característica es lavado de manos, Aislamiento entérico enfermedades por contacto directo o habitación individual, guantes. indirecto con heces infectadas. Destinado a prevenir la diseminación de enfermedades Sus características es lavado de manos, habitación Aislamiento parenteral transmisibles por la sangre o líquidos orgánicos. individual, guantes, uso de bata. Podrá llevarse a cabo siempre que se Es conveniente disponer de una Aislamiento domiciliario disponga de una habitación que habitación de uso exclusivo para el reúna condiciones higiénicas. paciente.



INFECCIÓN