



**Nombre del alumno: Ángel
Gabriel Gómez Guillen**

**Nombre del profesor: MVZ.
Polidoro Montesino Moguel**

**Licenciatura: Medicina
Veterinaria y Zootecnia**

**Materia: Introducción a la
cirugía patología y técnicas
quirúrgicas de equinos**

**Nombre del trabajo: Mapa
conceptual**

Ocosingo, Chiapas 10 de marzo de 202

PARASITOS GASTROINTESTINALES EN EQUINOS

es

infestación en tracto gastrointestinal

los más comunes son

- Estrongilosos
- Parascaridiosis
- Oxiurosis
- Tricostrongilosis
- Dictiocaulosis
- Habronemosis
- Gasterofilosis
- Cestodosis

se contagian por

agua, pasto o alimento contaminado

con

huevoecillos de estiércol contaminado

la pared intestinal

alojándose y afectando

tracto intestinal

implican en el animal

- anorexia
- diarrea
- pérdida de peso
- cólicos
- retraso de crecimiento
- úlceras

se pueden tratar con

- Pamoato de pirantel
- Ivermectina en gel oral
- praziquantel

o prevenirse con

- bebederos y depósitos de alimento limpios
- programa de prevención
- aseo de los establos

REFERENCIAS

- Chimeno, P. (2023, 25 enero). La importancia de la desparasitación. <https://es.virbac.com/enfermedades/parasitos-internos-equinos>

- Parasitos Internos en Caballos. (s. f.). Internal Parasites in Horses. Recuperado 9 de marzo de 2023, de https://ebusiness.avma.org/files/productdownloads/InternalParasiteHorse_Sp.pdf

- Parasitos Internos en Caballos. (s. f.). Internal Parasites in Horses. Recuperado 9 de marzo de 2023, de https://ebusiness.avma.org/files/productdownloads/InternalParasiteHorse_Sp.pdf