



Nombre del alumno: Manuela de los Angeles Deara Guzman

Nombre del profesor: MVZ. Polidoro Montesino Moguel

Licenciatura: Medicina Veterinaria Y Zootecnia

Materia: Introduccion al cirugia, patologia y técnicas quirúrgicas de equinos

Nombre del trabajo: Principales padecimientos genitourinarias del equino

SUPERNOTA

Piometra

Descripcion

acumulación de pus o material purulento en el útero, con persistencia del cuerpo lúteo y anestro, debido a fallas en la liberación y/o vehiculización de prostaglandinas



Etiologia

Suelen producirse debido a traumatismos en el cérvix que al cicatrizar, impiden tanto el acceso al útero para realizar lavados como el propio drenaje natural durante el estro



Tipos de piometra

Piometra cerrada
Piometra abierta



Piometra cerrada

El fluido se acumula en el útero, el cual finalmente se distiende y adopta la forma de un balón.



Signos clinicos

Fiebre,
Letargia,
Inapetencia,
Poliuria
Polidipsia



SUPERNOTA

Piometra

piometra abierta

Presencia de un fluido de consistencia acuosa o cremosa escurriendo por los labios vulvares, no así en los casos de




Signos clinicos

secreción entre mucosa y sanguinolenta por la vagina y vulva


Diagnostico

Rayos x
Ultrasonido
Examen fisico



Diagnostico diferencial

Metritis



Tratamiento

Quirurgico
Antibioterapia
Lavados



Referencia bibliográfica

González del Pino, F. J. (2009). Piometra en yeguas. *Redvet*,
<https://www.redalyc.org/pdf/636/63617193009.pdf>.