



**Nombre del alumno: Luis Ángel
Mazariego Gómez**

**Nombre del profesor: Guillermo Montesinos
Moguel**

**Licenciatura: Medicina
Veterinaria y Zootecnia**

**Materia: Patología Y Tecnicas Quirurgicas En
Pequeñas Especies**


**Nombre del trabajo: Manejo del vomito en
pacientes con gastroenteritis**

Ocosingo, Chiapas a 7 de Marzo del 2023

MANEJO DEL VOMITO EN PACIENTES CON GASTROENTERITIS

Para comenzar este tema primero definamos lo que es la gastroenteritis y entendemos que es un término general que describe una irritación o inflamación del tubo digestivo (ósea estómago e intestino) caracterizada por la aparición repentina de vómitos y diarrea.

En algunos casos la gastroenteritis se origina por el consumo de alimentos en mal estado o contaminados, y los perros suelen verse afectados con más frecuencia debido a sus hábitos alimenticios menos selectivos y su tendencia a la ingesta de desechos y basura. Algunas causas concretas de gastroenteritis son la ingestión de cuerpos extraños, sustancias tóxicas, plantas o medicamentos irritantes, o bien la acción de parásitos intestinales, virus (como el parvovirus) o bacterias.



SINTOMAS

En la mayoría de casos la gastroenteritis es una afección aguda que se caracteriza por la aparición súbita de vómitos y/o diarreas. el perro afectado suele vomitar los alimentos y bilis, aunque en algunos casos el vómito también puede contener un poco de sangre.

Aunque estos son alguno de los síntomas de gastroenteritis más frecuentes en perros:

- Vómitos constantes espumosos o con bilis.
- Esfuerzos por vomitar, especialmente después de comer y beber.
- Diarrea de heces blandas o, en algunos casos, completamente líquidas.
- Deshidratación, que puede notarse en las mucosas secas y por la piel

Una complicación importante de los vómitos y la diarrea es la deshidratación, que puede ser muy peligrosa para la salud del animal y puede provocar la muerte, especialmente en los animales jóvenes.

Es importante recalcar que cualquier perro es susceptible a sufrir gastroenteritis, no obstante, los cachorros, los perros de edad avanzada o aquellos que tengan por alguna razón sus defensas bajas son más propensos a padecerla.



TRATAMIENTO

El tratamiento de la gastroenteritis aguda se basa casi exclusivamente en el tratamiento de soporte y en la medicación destinada a combatir los síntomas del animal, como los vómitos y la diarrea. Si vamos en orden de importancia, el control del vómito y la diarrea resulta prioritario para evitar la pérdida de líquidos y sales minerales, la cual puede derivar en deshidratación y poner en peligro la vida del animal en poco tiempo.

Los antieméticos son los medicamentos empleados para inhibir el vómito, y algunos de ellos también permiten controlar las náuseas. Ejemplo de ellos sería

Citrato de Maropitant, como sería la **CERENIA™** de zoetis el cual tiene presentación en tableta que se administra al perro por la boca. Aunque También está disponible en forma de inyección



Metoclopramida, **Metoclop Antiemético Solución Oral 20 MI – MederiLab** el cual se administra via oral en una dosis de 1 ml por cada 10 kg. de peso cada 8 horas. (0.5 mg/ kg. de peso)



Otro de los tratamientos de soporte consiste en la administración de líquidos y de sales en cantidad y proporciones equilibradas (fluidoterapia), que puede efectuarse por vía oral si los vómitos están controlados, o en caso contrario a través de una infusión intravenosa.

También podemos recetar un período de ayuno estricto seguido de la ingesta de alimentos en pequeñas cantidades, junto con un cambio en la alimentación a base de una dieta blanda.

BIBLIOGRAFIA

- www.Zoetis.com/cerina.mx
- Metoclop Antiemético Solución Oral 20 MI - MederiLab