



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA.**



Nombre del Estudiante:

Corazón de Jesús Ugarte Venegas.

Catedrático:

Dra. Mónica Gordillo Rendon.

Asignatura:

Salud Publica II.

Evidencia/Actividad:

Esquema Manejo completo para Rabia.

Semestre:

Segundo Semestre, Unidad 3, Grupo 2° "C".

ATENCIÓN MÉDICA DE LA(S) HERIDA(S) O ZONA ANATOMICA DE CONTACTO

1. Lavas inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15 min.
2. Desinfectar la herida con solución antiséptica o viricida.
3. Indicar la aplicación de antibiótico(s), analgésico, antiinflamatorio y otros biológicos, previa valoración.
4. Para la atención de mucosas irrigación profusa con **solución fisiológica durante 5 min.**

(px politraumatizado con urgencia calificada, emplear recursos disponibles para su atención y valorar referencia inmediata a 2do o 3er nivel de atención.

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO Y VALIDACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA DECIDIR EL INICIO O NO DEL ESQUEMA DE PROFILAXIS ANTIRRÁBICA HUMANA.


Roedores
Agresión o contacto con Rata, ratón.
Ardilla, hámster. Cuyo. Etc.
El virus rábico **NO SE TRASMITE POR ESTAS ESPECIES.**

(atacante doméstico) si el animal está localizado y existe una vacuna vigente: el px **ESTA SIN RIESGO**. No requiere profilaxis (suspender en caso de haber iniciado).
Por el contrario: Si no lo está, se debe mantener en observación durante 10 días.

En cuestión de agresión o contactos con Animales Silvestres, como; murciélago, zorrillo, zorro, coyote, lince, puma, coatl, etc. Y el animal no está disponible para el Dx, se considera **EXPOSICIÓN DE RIESGO GRAVE**, y se inicia profilaxis antirrábica

si al realizar el estudio de Lab, para dx de rabia; es negativo, el Px está **SIN RIESGO**.

Si el animal fallece durante la observación, se realiza estudio para el Dx y se considera exposición de RIESGO. se determina la categoría de exposición e inicio de profilaxis antirrábica.



Aplica exactamente en Domésticos de Interés Económico:
Manipulación del hocico y despojos.
sin protección: bovino, equino, porcino, caprino y ovino con signología de Rabia.

