

Universidad del Sureste.

Campus Tuxtla Gutiérrez.

Iris Rubí Vázquez Ramírez.

Lic. En medicina humana.

Sexto semestre.

Actividad 2: mapa mental de TEA.

Neurología.

Dra. Mónica Gordillo Rendon.

Viernes 28 de marzo del 2023.

SIGNOS DE ALARMA DEL TEA

Inmediato



- No dice palabras sencillas a los 18 meses
- Cualquier pérdida de actividades de lenguaje o a nivel social a cualquier edad
- No dice frases espontáneas de dos palabras a los 24 meses
- No balbucea y no hace gestos a los 12 meses

Antes de los 12 meses



- Poca frecuencia de uso de la mirada dirigida a personas
- No muestra anticipación cuando va a ser cogido
- Falta de interés de juego interactivos simples
- Falta de sonrisa social
- Falta de ansiedad ante los extraños sobre los 9 meses

Entre los 18-24 meses



- No imita ni repite gestos o acciones que otros hacen
- Antes usaba palabras pero ahora no
- No suele mostrar objetos
- Falta de interés en otros niños o hermanos
- Retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y/o expresivo
- No mira hacia donde otros señalan
- Ausencia de juego simbólico
- No señala con el dedo para compartir un interés
- Dificultades para seguir la mirada del adulto

Después de 12 meses



- No muestra objetos
- Ausencia de imitación espontánea
- No mira hacia donde otros señalan
- Falta de interés en juegos interactivos simples
- Respuesta inusual ante estímulos
- Auditivos
- No señala para pedir algo
- Ausencia de balbuceo si conversara con el adulto
- Menor contacto ocular
- No responde a su nombre

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

Carrascón Carabantes C. Señales de alerta de los trastornos del espectro autista. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2016. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2016. p. 95-8.