



Universidad del sureste

Medicina humana

8vo semestre

Medicina basada en evidencias

Dra. Mónica Gordillo Rendón

María Mercedes Marroquín Hernández

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a: 28-04-23

Herramientas	Descripción
Jadad	La escala de Jadad, también conocida como puntuación de Jadad o sistema de puntuación de calidad de Oxford, es un procedimiento para evaluar de manera independiente la calidad metodológica de un ensayo clínico. Es la evaluación más ampliamente utilizada en el mundo
Sacket	jerarquiza la evidencia en niveles que van del 1 a 5; siendo el nivel 1 la “mejor evidencia” y el nivel 5 la “peor, la más mala o la menos buena”
Red CASPE	Proporciona las habilidades necesarias para la lectura crítica de la evidencia clínica
CEMB	La propuesta del Centre for Evidence-Based Medicine de Oxford (CEBM) se caracteriza por valorar la evidencia según el área temática o escenario clínico y el tipo de estudio que involucra al problema clínico en cuestión. Es una innovación complementaria a otras iniciativas.
FLC-OSTEBA	<p>La aplicación FLC 3.0 permite analizar la calidad y fiabilidad de los estudios científicos.</p> <p>Se entiende por calidad de los estudios científicos como la confianza que podemos tener en sus resultados en base al correcto desarrollo de los mismos. Estudios científicos mal desarrollados comprometen seriamente la credibilidad de la evidencia científica. Por ello, la lectura crítica de la calidad de los estudios es fundamental para la toma informada de decisiones en salud.</p>
Formularios checklist	Las listas de chequeo o checklist son formatos de control, se crean para registrar actividades repetitivas y controlar el cumplimiento de una serie de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática

