

	EXAMEN SUBDIRECCION ACADEMICA		SAC- FOR-19-2	
	Tipo: Formato	Disposición: Interno	Emisión	Revisión
Emitido: Dirección Académica	Aprobado: Dirección General	05/08/2016		

Nombre del alumno (a) _____

Sello de autorización

Profesor: Dr. Ricardo Acuña del Saz	Parcial:	
Carrera: Medicina Humana Semestre: 8vo	Fecha:	
Materia: Análisis de decisión en la clínica medica	Grupo A	
Total de Preguntas:	25 reactivos	

Parte I: Subraya el inciso o la respuesta correcta

1. La experiencia conduce a sobreestimar la probabilidad cuando hay memoria de un caso que fue impactante, involucro a un paciente con una evolución desfavorable o una demanda legal. Es un tipo de error:

a) Representación	c) Principiante
b) Disponibilidad	d) Heurística

2. Se produce cuando el médico elige lo primero que le viene a la mente:
 - a) Error de anclaje
 - b) Error de disponibilidad
 - c) Error de representación

3. Es cuando los médicos se centran en la presencia o ausencia de manifestaciones clásicas de una enfermedad sin tomar en consideración la prevalencia de esta:
 - a) Error de anclaje
 - b) Error de disponibilidad
 - c) Error de representación

4. Factor de riesgo interno para el error cognitivo:
 - a) Carga de trabajo
 - b) Equilibrio entre la aceptación del riesgo/aversión al riesgo
 - c) Distracciones

5. Factor de riesgo externo para el error cognitivo:
 - a) Conocimiento médico, entrenamiento y experiencia
 - b) Cansancio/privación de sueño
 - c) Manejo de los recursos del equipo y de las presiones de los pares

6. En base a cuál de los siguientes enunciados se mide la eficacia de la atención sanitaria:

a) Resultado	b) Conclusiones	c) Comparaciones
--------------	-----------------	------------------

7. Principal factor de riesgo interno para el error cognitivo:
- a) Conocimiento médico
 - b) Cansancio/privación de sueño
 - c) Carga de trabajo
8. Es la consecuencia cuando los médicos se aferran firmemente a una impresión inicial aun cuando acumulan datos conflictivos y contradictorios:
- a) Errores diagnósticos
 - b) Los errores de anclaje
 - c) Limitación de sistemas
9. Es el costo adicional de una estrategia dividida por el resultado de salud adicional que se logra y una elección entre ≥ 2 estrategias de tratamiento:
- a) La relación costo marginal-eficacia
 - b) El análisis de costo-eficacia
 - c) Las curvas de ROC
10. Medida de eficacia más utilizada para realizar análisis de la política:
- a) RV
 - b) AVAC
 - c) NNT

Parte II: Escribe la respuesta correcta

11. Menciona al menos 3 tipos de errores cognitivos:

R: _____

12. Menciona 1 factor interno y 1 factor externo de riesgo para el error cognitivo:

R: _____

13. Menciona cómo se clasifican los niveles de evidencia:

R: _____

14. Es una medición imprecisa la cual solo se basa en criterios clínicos:

R: _____

15. Describe el Teorema de Bayes

R: _____

Parte III: Escriba verdadero o falso según la aseveración correcta.

16. Una prueba de laboratorio debe hacerse sólo si sus resultados afectarán el tratamiento:	
17. La sensibilidad es la probabilidad de que los pacientes con la enfermedad tengan un resultado positivo:	
18. La carga de trabajo es un factor de riesgo interno de un error cognitivo:	
19. La especificidad es la probabilidad de que los pacientes sin la enfermedad tengan un resultado negativo:	
20. Los análisis de costo-eficacia rastrea por separado los gastos médicos y los resultados del paciente:	

Parte IV: Complete los siguientes enunciados con las opciones otorgadas.

“RV, CURVAS ROC, OPINION DE EXPERTOS, ANALISIS DE COSTO-EFICICACIA,
RELACION COSTO MARGINAL-EFICACIA”

21. La _____ describe el cambio en la probabilidad pre-prueba de enfermedad cuando se conoce el resultado y da respuesta a la pregunta.
22. Las _____ permiten comparar las pruebas en una variedad de valores de corte.
23. La _____ no se basa en la valoración crítica sino en el razonamiento de la fisiología.
24. El _____ rastrea por separado los gastos médicos y los resultados de salud.
25. La _____ es el costo adicional de una estrategia dividida por el resultado de salud adicional que se logra y una elección entre ≥ 2 estrategias de tratamiento.

Firma del alumno: _____