




Nombre de la Materia: Fisiopatología

Parcial: 3

Nombre del profesor: Horacio Muñoz Guillen

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Alumno: Carol Sofia Mendez Ruiz



Alteraciones del hipotálamo, hipófisis y adrenales

hipogonadismo

Definición

El hipogonadismo es una afección en la cual los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres producen pocas o ninguna hormona sexual.

cuadro clinico

- Libido
- Amenorrea
- Disminución de la energía y del interés en las actividades
- Pérdida de masa muscular en los hombres
- Aumento de peso
- Cambios de humor
- Infertilidad

Hiperprolactinemia

Definición

La hiperprolactinemia es una afección en la que una persona tiene un nivel más alto de lo normal de la hormona prolactina en la sangre.

Características


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Hipopituitarismo

Definición

En el hipopituitarismo, hay una falta de una o más hormonas hipofisarias. La falta de la hormona lleva a una pérdida de la función en la glándula u órgano que controla.

cuadro clinico

- Dolor abdominal
  - Disminución del apetito
  - Falta del deseo sexual
  - Mareo o desmayo
  - Ganas de orinar y sed excesivas
  - Incapacidad para secretar leche (en las mujeres)
  - Fatiga, debilidad
  - Dolor de cabeza
- 



## Alteraciones del hipotálamo, hipófisis y adrenales

### Disfunción hipotalámica

#### Definición

La disfunción hipotalámica es una afección en la que el hipotálamo no funciona correctamente.

#### Cuadro clínico

- Depresión
- fatiga
- impotencia
- Estreñimiento

### obesidad hipotalámica

#### Definición

es una afección médica compleja. Puede aparecer a causa del crecimiento de tumores cerebrales poco frecuentes.

#### cuadro clínico

- hambre
- irritabilidad
- mal humor

### insuficiencia hipofisaria

#### Definición

La insuficiencia hipofisaria es un trastorno poco frecuente en el cual la hipófisis no produce una o más hormonas, o bien la cantidad que produce es insuficiente.

#### Cuadro clínico

- Fatiga
- Debilidad muscular
- Cambios en la composición de la grasa corporal
- Falta de ambición
- Aislamiento social

