



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

TERAPEUTICA FARMACOLOGICA

PROFESOR:

DR.MUNUEL EDUARDO LOPEZ GOMEZ

TEMA:

REACCIONES ADVERSAS

ALUMNA:

YESICA DE JESUS GOMEZ LOPEZ

Efectos secundarios de las familias de los medicament

Anestésicos locales

Reacciones del SNC

- Adormecimiento de la lengua
- Agitación
- Visión borrosa y temblorosa
- Somnolencia
- Convulsiones, inconsciencia y, posible, paro respiratorio.

Reacciones cardiovascular

- Hipotensión y depresión

Analgésicos opiáceos

- Náuseas
- Estreñimiento
- Picor y si la dosis es muy alta, depresión respiratoria, dependencia física, adicción y al alteraciones hormonales.

Ansiolíticos

- Convulsiones
- Fiebre
- Taquicardia
- Convulsiones
- hipotensión
- Sensación de ahogo
- Debilidad muscular
- Sequedad de las mucosas

Neurolépticos

Sedación y somnolencia: Bloqueos histaminérgicos

Síntomas anticolinérgicos: sequedad bucal. Constipación, visión borrosa, tenesmo y/o retención urinaria

Ictericia colestasia, inhibición eyaculatoria, aumento de peso, obesidad.

Antidepresivos

- Náuseas
- Mayor apetito, aumento de peso
- Fatiga, somnolencia
- Insomnio
- Boca seca
- Estreñimiento
- Mareo
- Nerviosismo, agitación, ansiedad

Relajantes musculares

- Somnolencia
- Mareos
- Confusión
- náuseas y vómitos

BIBLIOGRAFIA

medlineplus.gov/spanish/ency/article/007486.htm

[Antidepresivos: Recibe consejos para lidiar con los efectos secundarios - Mayo Clinic](#)

[Reacciones Adversas a Anestesis Locales \(clnicasubiza.com\)](#)