



Mapa conceptual.

Nombre del Alumno: **HERNÁNDEZ URBINA ANTONIO RAMÓN.**

Nombre del tema: **ZOONOSIS.**

Parcial: **PRIMERO.**

Nombre de la Materia: **ENFERMEDADES INFECCIOSAS.**

Nombre del profesor: **DRA. MARTÍNEZ LÓPEZ KATIA PAOLA.**


Nombre de la Licenciatura: **MEDICINA HUMANA.**

Cuatrimestre: **SEXTO.**

ZOONOSIS.

- La Zoonosis es definida como aplicable a cualquier enfermedad que de manera natural es transmisible de los animales vertebrados al hombre.

BRUCELOSIS:



TENIOSIS Y CISTICERCOSIS:

enfermedad zoonótica producida por el cestodo de **Taenia solium** o **Taenia saginata**, la cisticercosis es originada por sus respectivos estadios larvarios, **Cysticercus celulosae** y **Cysticercus bovis**. El huésped definitivo de ambas tenias es el hombre, en cuyo intestino delgado se aloja. Los huéspedes intermediarios de **Cysticercus celulosae** son los cerdos domésticos y silvestres. Los de **Cysticercus bovis** son los bovinos, sobre todo los domésticos.



Los más expuestos son: personas que consumen en la calle principalmente carne de cerdo de dudosa procedencia, así como personas que no lavan frutas y verduras que pudieron tener contacto con aguas negras en donde existía huevos de *Taenia solium*.

Para la teniosis, se puede realizar el diagnóstico clínico, en cuanto la persona, al revisar sus heces observa un proglótido, o bien por medio del estudio coproparasitológico.

Los exámenes de gabinete, apoyados con tomografía axial computarizada y/o RM.

LEPTOSPIROSIS:

Es una de la zoonosis más difundida entre los animales domésticos y silvestres causada por una bacteria con diferentes variantes (283 serovariedades del género leptospira).

El hombre al ser un hospedero ocasional de este microorganismo, le puede provocar distintos trastornos patológicos, (fiebre, cefalea, dolores musculares como articulares, tos, derrame y hemorragia conjuntival, náuseas, vómito, ictericia y afecciones de riñón e hígado).



Los mas expuestos son las personas que tienen contacto con agua contaminada por orina de animales enfermos, como quienes acostumbran a nadar o bañarse en lagos.

Algunos antibióticos recomendados son: doxiciclina, penicilina procaínica, trimetoprim con sulfametoxazol, tetraciclina y eritromicina; los días de tratamiento dependerán de la evolución del paciente y del criterio del médico.



RABIA:

La rabia es una zoonosis de los mamíferos causada por el Lyssavirus (virus de la rabia), y se transmite al hombre principalmente por la saliva de animales infectados, a partir de una mordedura, rasguño o una lamedura sobre mucosa o piel, con solución de continuidad.

La rabia es una encefalomiелitis aguda, contagiosa y mortal.



Los animales mas comunes con este padecimiento son: perro, gato, bovino, coyote, zorro, zorrillo, murciélago; rara vez se presenta en conejos, zarigüeyas, ardillas, ratas y ratones.

Las manifestaciones de la rabia en los animales son: cambio en su conducta habitual, tiene miedo al agua o no la puede beber, muerde cualquier objeto a su paso, mirada perdida, camina tambaleante, babea abundantemente y con dificultad traga los alimentos y tiene parálisis en la mandíbula.