



Cuadro Comparativo

Nombre del Alumno: Ivan Aguilar Mendoza

Nombre del tema: Diferencias del lavado de manos qx y clínico

Parcial: 1er. Parcial

Nombre de la Materia: Técnicas quirúrgicas “Avanzadas”

Nombre del profesor: Katia Paola Martínez López

Cuatrimestre: 6to. Semestre

Técnica	Lavado Clínico	Lavado Quirúrgico
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> El principal objetivo del lavado de manos es eliminar la flora microbiana transitoria, constituida por Staphylococcus aureo, Estreptococo y bacilos gram -, y disminuir la flora microbiana que reside en la piel. 	<ul style="list-style-type: none"> El principal objetivo del lavado de manos quirúrgico es la eliminación de la flora transitoria y en el máximo de flora residente de las manos. Esta técnica hace énfasis en conseguir un alto grado de asepsia antes y después de una cirugía.
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> El lavado clínico se realiza antes y después de la atención de cada paciente. También se asocia como lavado de manos común, pues es el que se realiza para evitar la transmisión de microorganismo de persona a persona o para higiene personal. Antes de realizar el lavado de manos quirúrgico. 	<ul style="list-style-type: none"> El lavado de manos quirúrgico se realiza antes de un procedimiento que involucre manipular material estéril o que penetre los tejidos, cavidades etc. Técnicas de extrema asepsia como catéter venoso.
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Jabón (liquido o en barra) Agua Toalla Opcional: Cepillo 	<ul style="list-style-type: none"> Cepillo quirúrgico estéril. Jabón quirúrgico. Agua. Toalla
Tiempos	<ul style="list-style-type: none"> No tiene tiempos, pero si pasos: 12 pasos. 	<ul style="list-style-type: none"> 1er. Tiempo 2do. Tiempo. 3er. Tiempo Secado
Precauciones	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que las manos y brazos estén libres de anillos, pulseras y relojes. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que las manos y brazos estén libres de anillos, pulseras y relojes. Tener uñas cortas al borde de las yemas de los dedos, y sin esmalte. Usar gorra quirúrgica, botas, y mascarillas antes de iniciar el lavado. No usar nada debajo de la ropa quirúrgica. No debes presentar infecciones respiratorias, enfermedades infectocontagiosas, o heridas en las manos.
Duración	<ul style="list-style-type: none"> 40 – 60 SEGUNDOS. 	<ul style="list-style-type: none"> 10 minutos. Mínimo 5 minutos.

Fuentes:

OMS (2005). Directrices de la OMS sobre higiene de las manos en la atención sanitaria.

OMS (2009). Manual técnico de referencia para la higiene de las manos dirigido a los profesionales.

<http://www.irennorte.gob.pe/pdf/epidemiologia/GUIA-LAVADO-MANO-CLINICO-Y-QUIRURGICO-FINAL-ABV.pdf>