

A close-up photograph of a person's face, focusing on the forehead and cheek area. The skin is reddened and covered with numerous small, raised bumps, characteristic of dermatitis. The person's eyes are partially visible at the top left, and their nose and mouth are visible at the bottom left. The background is a soft, out-of-focus green.

DERMATITIS

INMUNOALERGIAS.

¿QUE ES UNA DERMATITIS?

La dermatitis es un término general que describe una irritación común de la piel. Tiene muchas causas y formas, y generalmente implica piel seca y con comezón o con sarpullido, o puede hacer que la piel se ampolle, exude, forme costras o se descame.

Tres tipos comunes de esta afección son la dermatitis atópica (eccema), la dermatitis seborreica y la dermatitis por contacto.



Síntomas

Cada tipo de dermatitis tiende a ocurrir en una parte diferente del cuerpo. Estos son algunos de los signos y síntomas:

- Picazón (prurito)
- Piel seca
- Erupción en la piel hinchada que varía de color según el color de piel
- Ampollas, quizás con exudado y costras
- Descamación de la piel (caspa)
- Piel engrosada
- Bultos en los folículos pilosos



TIPOS DE DERMATITIS

Dermatitis por estasis

Los signos y síntomas comunes de la dermatitis por estasis incluyen los siguientes:

- Piel gruesa y descolorida (rojiza) en los tobillos o las espinillas
- Picazón
- Llagas abiertas, supuración y costras
- Hinchazón

La dermatitis por estasis se presenta cuando las venas varicosas u otras enfermedades circulatorias hacen que se acumule líquido en las piernas. La hinchazón produce presión debajo de la piel e impide que un flujo adecuado de sangre y oxígeno llegue a la piel.



Dermatitis alérgica de contacto

Algunos de los signos y síntomas más comunes de la dermatitis alérgica de contacto son los siguientes:

- Ronchas o sarpullido de color rojizo
- Ampollas, costras y secreción de líquido
- Picazón e hinchazón

La dermatitis alérgica de contacto se produce debido al contacto directo con sustancias que reciben el nombre de alérgenos. Por lo general, solo afecta al área que entró en contacto con el alérgeno. Algunos de los alérgenos más comunes son las joyas de fantasía, los perfumes, los cosméticos, las tinturas para el cabello y la hiedra venenosa.



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.



Dermatitis atópica

Algunos de los signos y los síntomas más comunes de la dermatitis atópica (eccema) son los siguientes:

- Picazón, que puede ser intensa, y lastimaduras en la piel por rascarse
- Pequeñas ronchas que pueden supurar líquido y formar costras si se las rasca
- Manchas enrojecidas, ásperas, agrietadas o escamosas en la piel

Por lo general, la dermatitis atópica se presenta en los pliegues de los codos, detrás de las rodillas y en la parte de adelante del cuello. Suele empeorar periódicamente y, luego, desaparece por un tiempo, incluso durante varios años. No se conoce la causa exacta de este trastorno de la piel, pero se suele ver en personas con antecedentes personales o antecedentes familiares muy fuertes de asma o rinitis alérgica (fiebre del heno).



Neurodermatitis

Algunos de los signos y síntomas más comunes de la neurodermatitis (liquen simple crónico) son los siguientes:

- Comezón en una determinada zona de la piel
- Manchas escamosas y ásperas en la piel
- Una mancha áspera y con relieve de color rojizo o de un tono más oscuro que el resto de la piel

La neurodermatitis se produce al rascarse reiteradas veces. Por lo general, se manifiesta con una sola mancha en la cabeza, en la muñeca, en el antebrazo o en el tobillo.



Dermatitis perioral

La dermatitis perioral provoca la aparición de pequeñas ronchas rojizas llenas de pus alrededor de la boca. La piel que está alrededor de la nariz, de las mejillas y de los ojos también puede verse afectada. Se desconoce la causa exacta de la dermatitis perioral, pero se puede deber al mal uso o al uso excesivo de inhaladores, atomizadores nasales y cremas con corticosteroides.