

VIRGINIA GUADALUPE CABRERA MALDONADO

PRESENTA

ENSAYO:

-VIH.

TEMA

2DO PARCIAL

PARCIAL

EPIDEMIOLOGÍA I

ASIGNATURA

DR. CRISTOBAL EDUARDO PORRAS RAMOS

CATEDRÁTICO:

MEDICINA HUMANA I

LICENCIATURA

2DO SEMESTRE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,

LUNES 24 DE ABRIL DE 2023.

INTRODUCCIÓN


EL VIH ES UN VIRUS QUE ATACA Y DEBILITA AL SISTEMA INMUNOLÓGICO DEL CUERPO HUMANO; ESTA INFECCIÓN ES POR TRANSMISIÓN SEXUAL Y POR ESTAR EN CONTACTO CON OBJETOS CONTAMINADOS POR VIH, O PUEDE CONTRAERSE DE MADRE A HIJO DURANTE EL EMBARAZO, QUE SI NO SE TRATA CAUSA EL SIDA.

EL VIH SE DIVIDE EN TRES ETAPAS: VIH AGUDO, EN EL QUE APARECEN LOS PRIMEROS SÍNTOMAS; EL VIH CRÓNICO, PERÍODO QUE OCURRE DESPUÉS DE LA INFECCIÓN AGUDA; Y EL SIDA, ETAPA FINAL DEL VIH.

EL VIH SE DIAGNOSTICA POR ANÁLISIS DE SANGRE. NO TIENE CURA, PERO SE TRATA CON TERAPIA ANTIRRETROVIRAL Y TENER UN MEJOR ESTILO DE VIDA. SE PRESENTA MAYORMENTE EN ADOLESCENTES Y SU INCIDENCIA VA EN AUMENTO CADA AÑO.


VIH

EL VIH ES EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, QUE DESTRUYE CÉLULAS (GLÓBULOS BLANCOS) IMPORTANTES PARA LA PROTECCIÓN DEL ORGANISMO CONTRA ESTA INFECCIÓN, AFECTANDO EL SISTEMA INMUNITARIO Y PONIENDO EN RIESGO DE TENER OTRAS INFECCIONES Y ENFERMEDADES.



EL VIH SE TRANSMITE A TRAVÉS DE LAS RELACIONES SEXUALES, POR LOS FLUIDOS CORPORALES DE UNA PERSONA INFECTADA POR ESTE VIRUS, SIN EL USO DE ALGÚN MÉTODO DE BARRERA, COMO PUEDE SER EL PRESERVATIVO; AL USAR AGUJAS CONTAMINADAS POR VIH, O POR TRANSFUSIÓN DE SANGRE; AL TENER CONTACTO CON LA SANGRE DE UNA PERSONA QUE TIENE VIH, POR EJEMPLO: DE HERIDA A HERIDA, O SI HAY ALGUNA LESIÓN BUCAL, POR MEDIO DE LA SALIVA SE PUEDE PROPAGAR; DURANTE EL EMBARAZO, PARTO O LACTANCIA, EL BEBÉ PUEDE CONTRAER ESTA INFECCIÓN; O POR ALGÚN TRANSPLANTE DE ÓRGANO DAÑADO.

NO SE TRANSMITE POR COMPARTIR CUBIERTOS, VASOS O PLATOS; POR MOSQUITO; NI BESOS; LA ROPA O TOALLAS; AL MENOS QUE TENGAS ALGUNA HERIDA EXPUESTA A OTRA HERIDA DE PERSONA CON ESTA INFECCIÓN.



EL VIH SE INICIA SIENDO AGUDO CON SÍNTOMAS DE FIEBRE, CEFALEA, DOLOR DE GARGANTA, FATIGA EXCESIVA, ESCALOFRÍOS, DOLOR MUSCULAR, INFLAMACIÓN DE GLÁNDULAS, Y EN ALGUNOS CASOS PUEDE SER ASINTOMÁTICO, SURGE DE 2 A 4 SEMANAS DESPUÉS DE ESTAR EXPUESTOS; SE PROSIGUE A LA SEGUNDA ETAPA DE VIH CRÓNICO, EN EL QUE SE PUEDEN TENER SIGNOS Y SÍNTOMAS COMO TOS, DISNEA, PÉRDIDA DE PESO, DIARREA, FATIGA Y PERSISTE LA FIEBRE, PUDIENDO SER TAMBIÉN ASINTOMÁTICO, LLAMÁNDOSE INFECCIÓN LATENTE QUE DURA HASTA 10 AÑOS; Y EN EL SIDA, ES MÁS INTENSO Y GRAVES LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE QJE PRESENTA: FIEBRES ALTAS, SUDORACIÓN, ESCALOFRÍOS, MANCHAS BLANCAS EN LA BOCA, LLAGAS GENITALES O ANALES, FATIGA SEVERA, ERUPCIÓN EN LA PIEL, CEFALEA, DISNEA, PROBLEMAS DE MEMORIA.

SE DIAGNOSTICA MEDIANTE LOS ANÁLISIS DE SANGRE PARA IDENTIFICAR ALGUNOS COMPONENTES DEL VIRUS COMO SU RNA, O LOS ANTICUERPOS. PARA PREVENIR EL VIH SE HACE EL USO DE ANTIVIRAL COMO EL CICLOBIR; SU ÚNICO TRATAMIENTO ES EL DE MEDICAMENTOS, TERAPIA ANTIRRETROVIRAL Y UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE.

SE ESTIMA EN MÉXICO, UNA INCIDENCIA DEL 42% NUEVAS INFECCIONES DE VIH POR GRUPOS DE EDADES, EN EL AÑO 2019 DONDE SUELE IR EN CRECIMIENTO HACIA LOS ADOLESCENTE DE 15-29 AÑOS DE EDAD.

CONCLUSIÓN

ESTE ENSAYO TUVO DE FINALIDAD DAR A CONOCER UNA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MÁS DESTACADAS EN NUESTRA NACIONALIDAD, DEBIDO A LA MIGRACIÓN CADA VEZ SE VA MULTIPLICANDO O INCREMENTANDO EN LAS PERSONAS CON VIH, QUE ES EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA QUE DEBILITA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, GENERANDO EL SIDA QUE ES EL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA, ETAPA FINAL Y QUE NO SE CURA HASTA PROVOCAR LA MUERTE.

BIBLIOGRAFÍA

- Infección por VIH: Síntomas, diagnóstico y tratamiento. Clínica Universidad de Navarra. (s. f.).
- VIH/sida - Síntomas y causas - Mayo Clinic. (2022, 29 julio)
- <https://medlineplus.gov/spanish/hiv.html>
- [https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/whatishiv.html#:~:text=EI%20VIH%20\(virus%20de%20la,lo%20tiene%20de%20por%20vida.](https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/whatishiv.html#:~:text=EI%20VIH%20(virus%20de%20la,lo%20tiene%20de%20por%20vida.)