




universidad del  
sureste

Semiología

Doc. Miguel Basilio  
Robledo


Supernota

Ana Luisa Ortiz  
Rodríguez.



# LESIONES PRIMARIAS

Ocurren en piel sana.



## MACULA

Mancha donde se visualiza un cambio de coloración sin alteración en el relieve.



## TIPOS

- Macula vacular.
- Macula Pigmentaria.
- Amplias extensiones.




## EXANTEMA

1. MORBILIFORME: zonas de piel sana
2. ESCARLATINA: toda piel afectada.



## PAPULA

Elevación circunstancial de la piel de consistencia solida tamaño pequeño de 0.5 cm superficial.


## PLACA


Tamaño mayor que la pápula 0.5 a 1 cm con infiltración.



## NODULO

Lesión solida mayor 0.5 cm a 1 cm localizada profunda. Mas palpables que visibles





## VEGETACION


Proliferacion de las papilas dermias que se proyectan por encima del nivel.



### Referencias:

Szilagyi, P. G., & Bickley, L. S. (2017). Bates. Guía de Exploración Física e Historia Clínica (R. M. Hoffman, Ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

# LESIONES PRIMARIAS



## TUBERCULO O NODULO SUPERFICIAL

Consistencia sólida y son ubicados entre la pápula y el nódulo localizado en dermis, deja cicatriz.



## GOMAS

Variedad de nódulos, 4 periodos

1. INMADURO
2. REBLANDECIMIENTO
3. ULCERACION O EVACUACION
4. REPARACION CICATRICIAL




## TUMOR

Formación no inflamatoria, superficial o profunda.  
Tamaño variable y tendencia a persistir y crecer.



## VESICULA

Cavidad con contenido líquido y de pequeño tamaño.



contenido seroso, hemorrágico, purulento.

Mecanismo de formación.


ESPONGIOSIS- edema eccema



### Referencias:

Szilagyi, P. G., & Bickley, L. S. (2017). Bates. Guía de Exploración Física e Historia Clínica (R. M. Hoffman, Ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

# LESIONES PRIMARIAS



## AMPOLLA

Cavidad de contenido liquido de mayor tamaño mas de 5 mm en epidermis.



## CONTENIDO

- Seroso
- Hemorrágico
- Purulento


## Mecanismo

- Despegamiento
- Superficial
- Profundo




## PUSTULA

Elevación circunscrita de la piel contenido purulento desde el inicio folicular y no folicular.



## ESCAMAS

Laminillas de la capa cornea que se desprenden espontaneamente de la superficie cutanea.



# LESIONES SECUNDARIAS

1

## DEFINICION

Son aquellas lesiones que aparecen en lesiones de la piel.



2

## ESCAMAS

Aparecen en la evolución de la lesión primaria



3

## COSTRA

Resultado de la desecación de una secreción



4

## ESCARAS

Formación de tejido necrosado delimitado de la piel sana por un surco





5

## FISURA O GRIETA

Disminución del espesor y de la elasticidad de la piel

# LESIONES SECUNDARIAS



2

## ATROFIA

Disminución del espesor y de la elasticidad de la piel.



3

## ESCLEROSIS

Induración de la piel con dificultad para su plegado y sin arrugas



4

## CICATRIZ

Parche en la piel que crece sobre una herida.

