



universidad del sureste

Farmacología

Doc. Miguel Basilio Robledo

cuadro sinoptico

Ana Luisa Ortiz Rodríguez.

ANTIBIOTICO

TRIMETROPIM

dosis pediatrica

8-10 mg/kg/dia c/ 12 h.
0.5 por kg


neumonia por
pneumocystis carinii

20mg/kg/dia
cada 6 h.

vias urinarias
infecciones
gastrointestinales

shigelosis
salmonelosis

ANTIBIOTICO



GENTAMICINA

dosis pediatrica: 3-7.5
mg/kg/dia c/12h.
adulto: 3mg/kg/ c/8h.

ACNE
ENDOCARDITIS
SERRATIA MARCESCENS
QUEMADURAS,
HERIDAS, LESIONES

TOBRAMICINA

dosis de 5 a 7 mg/kg
cada 8 horas.

FIBROSIS QUISTICA POR
INFECCIONES AEROGINOSA
INFECCIONES OCULARES
SUPERFICIALES

AMIKACINA

dosis dd 1 a 20 mcg/ml

TUBERCULOSIS 10-15
MG&KG/DIA
PROTEUS
ENTEROBACTER
SERRATIA

¡GRACIAS!



ANTIBIOTICO



ERITROMICINA

dosis pediátrica:
20-40 mg/kg/día c/8h
adulto: 250-500mg c/ 8h

INFECCIONES EN TRACTO
RESPIRATORIO
BRONQUITIS, TOS
FERINA, NEUMONIA
INFECCIONES EN LA PIEL,
CHANCROIDE

CLARITROMICINA

dosis.
15mg/kg/día c/12h.

HELICOBACTER PYLORI
BRONQUIOLITIS
FARINGITIS, SINUSITIS Y
AMIGDALITIS.

AZITROMICINA

dosis pediátrica:
10mg/kg/día c/24h por 3 días
adulto:
1g c/24h

FARINGITIS 12MG/KG/DIA
C/24 POR 5 DIAS
BRONQUITIS CRONICA
CLAMIDIA
GNORREA

¡GRACIAS!



ANTIBIOTICO

TETRACICLINAS

TETRACICLINA

dosis pediátrica:
25-50 mg/kg/día 6-12 h.
adulto:
500mg.

MALARIA
URETRITIS
MICOPLASMA
LEGIONELLA

CLIDAMICINA

dosis.
10-20 mg/kg/ día cada 6-8
horas.

ABCESOS,CELULITIS,HERIDAD
INFECTADAS,OSTEOMELITIS,
ENCEFALITIS
TOXOPLASMATICA.

DOXICICLINA

dosis.
2-5MG/KG/DIA cada 12 horas.

INFECCIONES
RESPIRATORIAS
INFECCIONES URINARIAS
INFECCIONES TOPICAS

¡GRACIAS!



BIBLIOGRAFIA

Katzung, B. G., & Trevor, A. J. (2016). Farmacología básica y clínica (13a. ed. --.). México: McGraw-Hill.