



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**Licenciatura**

Medicina Humana

**Materia**

Antropología II

**Docente**

Dra. Irma Sánchez Prieto

**Trabajo**

Modelos explicativos (cuestionario)

**Estudiante**

Kevin Jahir Kraul Borrallés

**Grado y grupo**

2 semestre

Grupo "B"

2do parcial

Tapachula, Chiapas

24 de mayo de 2023

## CUESTIONARIO DE ANTROPOLOGIA PARA EL 2DO PARCIAL

### 1.- Ejes rectores del proceso de atención medica

Los dos ejes principales del proceso de atención médica, el comportamiento del cliente y el comportamiento del otorgante, convergen en la utilización de los servicios.

### 2.- ¿Por qué se dice que la atención medica tiene la propiedad de ser circular?

comienza con la necesidad y termina con una modificación de esta, ya sea aliviándola parcialmente o neutralizándola en una forma más completa; también es posible que no se logre aliviar la necesidad y, si se aplica mal la terapia, que se vuelva más intensa, o incluso que se cree una nueva.

### 3.-Base del modelo epidemiológico

Este modelo se basa en el estudio de las necesidades de salud de la población, entendidas como "cualquier alteración en la salud y el bienestar" que requiere de servicios y recursos para su atención.

### 4.- ¿A qué se le llama modelo hibrido?

En estos modelos es el de Tapani Purolato quien combina varios elementos de los modelos epidemiológico. psicosocial y social.

### 5.- ¿De qué depende la utilización de los servicios de salud?

Depende de varios tipos de modelos económicos los cuales se pueden englobar en dos grandes rubros.

### 6.- ¿Los riesgos iniciadores ocurren antes o después de que la enfermedad se torne irreversible?

Los riesgos promotores o precipitantes ocurren cuando la enfermedad ya es irreversible. Los riesgos pronósticos actúan en el punto de irreversibilidad y de alguna manera permiten afirmar si un individuo avanzará hacia la mejoría o la muerte

### 7.- ¿Quien propone el modelo psicosocial?

Este modelo fue propuesto por Irwon M. Rosenstock y se basa en el concepto de "health behavior"

### 8.- Modelo que se basa en el concepto "health behavior"

Modelo psicosocial

### 9.- Variables que se utilizan en el modelo psicosocial

1. El estado psicológico de alerta o aprehensión para tomar una acción específica en función de la susceptibilidad percibida, y la seriedad o gravedad percibida de la enfermedad.
2. Las creencias sobre los beneficios y barreras de utilizar estos servicios preventivos.

10.- En este modelo se trabaja con lo que se ha dado en llamar "red de relaciones sociales" Modelo sociológico, El modelo de Suchman; desarrollado entre 1964- 1966, enfatiza los aspectos socioculturales y ambientales sobre los determinantes de la utilización de los servicios.

11.- Modelo que aporta distinguir la utilización de los servicios en un sentido curativo.

El modelo sociológico Una de las grandes aportaciones de este modelo es que permite distinguir la utilización de los servicios en un sentido curativo (necesidades) y en un sentido preventivo (factores predisponentes y capacitantes)

12.- Menciona los dos grandes rubros que explican la utilización de los servicios de salud en un modelo económico.

El de los servicios médicos y el otro formado por todos los demás bienes. La utilidad se expresa como  $U = (x, y)$ , donde la utilidad depende de la cantidad de los bienes "x" y "y" que se consuma, que correspondería a los dos grupos de bienes

13.- El tamaño de la familia afecta la demanda de los servicios considerablemente sí o no?  
Si

14.- A qué se refiere el concepto "health behavior"  
Comportamiento de salud

15.- cuales son los principales factores que afectan la utilización de los servicios de salud. La incidencia y prevalencia de la enfermedad, las características sociodemográficas y culturales de la persona, y los factores económicos; a su vez, entre los indicadores más importantes de estas categorías podemos ubicar a la percepción de la enfermedad y su gravedad, la edad de las personas, la educación, el tamaño de la familia y el ingreso.