



*Nombre del Alumno: José Francisco Pérez Pérez*

*Nombre del tema: Actividades de aula*

*Parcial: 4to*

*Nombre de la Materia: Medicina Paliativa*

*Nombre de la profesora: Dra. Malleli Yazmin Laparra López*

*Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana*

*6to Semestre*

La palabra eutanasia deriva de los vocablos griegos eu = bueno y thanatos = muerte, por lo que literalmente significa buena muerte.

Desde el punto de vista Jurídico, es la muerte o sufrimiento físico provocado por propia voluntad, de un enfermo incurable. En la práctica consiste en administrar drogas, fármacos u otras sustancias que alivien el dolor aunque con ello se acorte la vida. La decisión de la aplicación de la eutanasia ha sido un problema persistente en la historia de la humanidad, ideologías diversas se enfrentan defendiendo sus argumentos que si debe o no practicarse.

### Dilema ético de la eutanasia

La eutanasia ha sido manejada por dos corrientes filosóficas, integradas por hombres de ciencia + religión basándose en las creencias + conocimientos que ha traído ese momento sus semejantes, como seres sociales, ha desarrollado invocando la dignidad humana, tanto para defenderla como para rechazarla.

La eutanasia es la intervención aceptada voluntariamente por el paciente y realizada por un profesional médico, que acelera la muerte de un paciente desahogado, con la intención de evitar sufrimiento y dolor innecesario.

La eutanasia, ampliamente definida, puede ser clasificada desde diversas formas:

- Eutanasia voluntaria: La decisión que toma el paciente directamente o terceros obedeciendo los deseos que el paciente ha expresado con anterioridad.



## TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS. ESCALA ANALGÉSICA DE LA OMS.

### Escalon 1 - Dolor leve

#### NO OPIOIDES

- Paracetamol
- Metamizol
- Ibuprofeno
- Diclofenaco
- AINES

Los analgésicos antitérmicos como paracetamol y metamizol tienen escasa o nula acción antiinflamatoria, mientras que en el grupo de AINES existe asociación en cuanto a su actividad antiinflamatoria. Los AINES + analgésicos antitérmicos son utilizados en dolor leve.

### Escalon 2 - Dolor Moderado

#### OPIOIDES DÉBILES + NO OPIOIDES

- Tramadol
- Petidina
- Pentazocina

### Escalon 3 - Dolor Grave

#### OPIOIDES POTENTES CLÁSICOS + NO OPIOIDES

- morfina
- Buprenorfina
- Oxycodona
- Hidromorfona
- fentanilo