

**Nombre de alumnos: Angel Esteban  
Pinto Arizmendi**

**Nombre del profesor: Maria Jose  
Hernandez**

**Nombre del trabajo: Cuadro  
sinóptico**

**Materia: Submodulo I**

**Grado: 2 Semestre de enfermería**

**Grupo: Único**

Sondaje Vesical

Que es la Sonda vesical

La sonda vesical Se usa para el Drenado de la Vejiga.

Las sondas vienen en distintos tamaños, Materiales (látex, silicona, teflón) y tipos (Recta, de punta acodada). Hay tres tipos Principales de sondas vesicales: Sonda condón Sonda permanente y Autosondaje intermitente.

La sonda permanente es una Que permanece en la vejiga Se puede usar durante un Periodo corto o un periodo Largo.

Las sondas condón pueden utilizarse En hombres con incontinencia. No Se coloca una sonda dentro del pene En su lugar, se coloca un dispositivo Similar a un condón sobre este.

Una sonda intermitente se usa cuando solo Es necesario utilizarla algunas veces o si no Desea usar la bolsa. Se introduce una sonda Para drenar la vejiga y luego retiran. Esto puede Hacerse un par de veces al día.

Indicaciones

Mantener la bolsa de drenaje más Baja que la vejiga para que la orina No se devuelva hacia esta.

Vaciar el dispositivo de drenaje cuando este Casi a la mitad y siempre lavarse las Manos de retirar el contenido de la bolsa Vesical.

Limpiar la zona por donde el catéter Sale del cuerpo y el catéter mismo con el Agua y jabón todos los días. Así mismo limpiar Toda la zona de las disposiciones para evitar infecciones.

Contradicciones

Hay casos en los que el uso de la Sonda vesical no está indicada, debido A las posibles complicaciones que Puede ocasionar. Algunos casos Pueden ser.

Prostatitis o uretritis Próstata de gran tamaño Traumatismos uretrales Lesiones uretrales (Abscesos, estenosis uretral)

Como primera opción para el tratamiento De la incontinencia urinaria, ya que primero Se valoraran otras opciones no invasivas, Como la reeducación vesical o el uso De pañales.

Cuidados de Enfermería en Pacientes con Sonda vesical

Lavarse las manos siempre Antes y después de manipular La sonda. Realizar higiene y Secado de genitales, evitando Tirar de la sonda. El cambio de Bolsa se realizara cada 4-5 días.

No desconectar la bolsa, Ni para el vacío ni para La higiene. Realizar el Vacío de la bolsa a través Del grifo.

Mantener la bolsa Siempre por debajo Del nivel de la cintura. Para evitar reflujo de la orina.

Evitar tirar la sonda. Cambiar la colocación de la Bolsa para evitar que la sonda Este siempre en contacto con La misma.

Evitar que la bolsa Roce con el suelo. Evitar acodamientos En el recorrido del tubo.