



Luis Brandon Velasco Sánchez

Sergio Jiménez Ruiz

Control de lectura

INTERCULTURALIDAD Y SALUD I

PASIÓN POR EDUCAR

1

A

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de junio de 2023

Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la Salud.

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz,
Brazos Sahz

Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Las necesidades o satisfacer no pueden verse en términos de servicios prestados, si no en el de los problemas de salud que se resuelven.

Se distinguen 3 niveles de atención a la salud.

El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel del primer contacto. Este dado en consecuencia, como la organización de los recursos que permite resolver los problemas de atención básicos y más frecuentes, que pueden ser resueltos por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y procedimientos de recuperación y rehabilitación. Es la puerta de

de entrada al sistema de salud. Se caracteriza por contar con establecimientos de base comunitaria, como consultorios, policlínicos, Centros de salud

Se caracteriza por contar con establecimientos de base comunitaria, como consultorios, policlínicos, Centros de salud, etc. Se resuelven aproximadamente 85%

de problemas preventivos. Este nivel permite una accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. En este

segundo nivel se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan

servicios relacionados con la atención en medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía general y psiquiatría. Se estima que entre

el primer y segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de

Niveles de prevención en Salud, Contribuciones para la Salud Pública

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz
Brandi Junchi

1^o **Prevención primaria:** Esta dirigida al individuo sano o aparentemente sano o aparentemente sano, sus objetivos particulares son: la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades pero conseguir los objetivos se dispone de la educación para la salud y la prevención específica.

2^o **Prevención secundaria:** Tiene como objetivos especiales evitar que las enfermedades progresen y limitar la invalidez, los objetivos se alcanzan mediante el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado, actividades que tradicionalmente corresponden al profesional clínico, en este nivel de prevención, las acciones se dirigen a afirmar entre la prevención primaria y la secundaria, puede considerarse una acción intermedia. La detección que corresponde a la búsqueda intermedia de padecimientos, antes que se presenten la sintomatología correspondiente. No se debe confundir con Diagnóstico oportuno, la detección es principalmente útil para el descubrimiento de padecimientos de evolución prolongada.

3^o **Prevención terciaria.** Corresponde a la rehabilitación, tanto en lo físico como en lo social, lo triple terapia física; la ocupacional y la psicológica, tratar de conseguir que los individuos se adapten a su situación particular de vida y puedan ser útiles e si mismos en la sociedad que se permite.

Desarrollo del ciclo vital de la ser humana

psicología
J. Muñoz Ruiz
Granda Sánchez

En el mundo moderno existe la tendencia del hombre a sentir que el amor in terrore con su carrera. De la misma forma niega muchas de sus emociones espontáneas con lo cual entorpece su desarrollo y dificulta la posibilidad de tener relaciones satisfactorias con sus semejantes. Cuando sucede esto, aparece el miedo y la distancia mental entre los hombres y se dice como respecto a los hijos la motivación al trabajo con el logro económico como único fin. Dentro de los mecanismos de supervivencia del ser humano (homeostasis) es prioritario no solamente resistir el ambiente, sino responder al ambiente propio o responder el ambiente propio. Comportamiento, la dificultad por producir produce ansiedad por ejemplo, dentro de los límites de este mecanismo homeostático a infante puede aceptar temporalmente gratificaciones psicológicas en sustitución de las fisiológicas. De igual forma da lugar de que el niño se ha condicionado o lo comporta del odio, puede aceptar temporalmente el biberón como un sustituto de la compañía con cuando no tenga la necesidad fisiológicamente de

BIBLIOGRAFÍAS

- Inda L.E (1983) Desarrollo del ciclo vital en el ser humano, salud mental (mexico city)
- Alvarez A, (1991) salud publica y medicina preventiva ED; Manual moderado mexico
- Aollan, W (1988) medicina de los niveles de la salud, Ed salvot Madrid
- Vignulo J. Verealiza M, Alvarez C, R A (2011) Niveles de atención de prevención y atención primaria de la salud. Archivos de medicina interna