



José Manuel López cruz

investigación

secreciones

semiología

4° A



Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de marzo de 2023.

Secreción normal en mujeres

La secreción vaginal puede tener su origen en cambios normales en los niveles de estrógenos. Cuando son elevados, los estrógenos estimulan el cuello del útero para que produzca secreciones

Los niveles de estrógenos son elevados en las situaciones siguientes:

- Durante los ciclos menstruales unos días antes de que se libere el óvulo
- Unos meses antes de que se produzca la primera menstruación
- Durante el embarazo
- En las mujeres que toman medicamentos que contienen estrógeno o que aumentan la producción de estrógeno (como algunos medicamentos para la fertilidad)
- En recién nacidos, durante 1 o 2 semanas después del nacimiento, porque han absorbido estrógenos de la madre antes de nacer

Signos de una secreción vagina "atípica"

- Consistencia: el flujo se vuelve mucho más aguado o espeso y más texturado
- Color: secreción gris, verde, amarilla o marrón
- Volumen: aumento significativo e inesperado
- Olor: metálico, a pescado o solo diferente

La secreción vaginal normal es clara, puede ser espesa o ligera, y generalmente no tiene olor. La cantidad producida y la consistencia pueden cambiar en diferentes momentos durante el ciclo menstrual de una mujer.

Por ejemplo, la secreción puede volverse más pesada, más espesa y notable cuando una mujer está ovulando. También puede ser blanca en este momento

Tipos de secreción vaginal

existen diferentes tipos de secreción vaginal en función de la consistencia y el color. Los cambios en el color, la cantidad o el olor de la secreción vaginal pueden indicar un problema.

Blanca

Los diferentes tonos de secreción blanca pueden ser normales, especialmente si ocurren durante la ovulación o justo antes del período de la mujer.

la secreción vaginal blanca podría ser un signo de una infección. Si la secreción es grumosa y se parece al queso cottage, puede deberse a una infección por hongos.

Una infección por hongos también puede causar picazón y ardor vaginal. Ocurre debido a un crecimiento excesivo de un tipo de **hongo llamado Candida**.

La secreción vaginal blanca y ligera con un fuerte olor a pescado puede **indicar vaginosis bacteriana (VB)**. La VB es la infección vaginal más común en mujeres entre 15 y 44 años

Amarilla

Si es de color amarillo pálido, inodoro y no acompaña a otros síntomas, puede no ser motivo de preocupación.

Las causas de la secreción amarilla incluyen:

- **Tricomoniasis**, que también puede causar picazón, dolor al orinar y un olor desagradable.
- **Clamidia**, que a menudo no presenta ningún síntoma.

Transparente

La secreción vaginal transparente suele ser normal. Sin embargo, la cantidad puede variar durante el ciclo menstrual mensual de una mujer y entre individuos.

Por ejemplo, la secreción transparente puede ser elástica y tener una consistencia de clara de huevo en el momento de la ovulación.

Secreción normal en hombres

La infección del tracto urinario (ITU) es una infección de la uretra, producida por una limpieza inadecuada después de usar el inodoro.

Los síntomas incluyen:

- Secreción clara o similar a pus
- Micción frecuente
- Ardor al orinar
- Orina turbia/maloliente

ITS que pueden producir secreciones

Clamidia

- Secreción acuosa/moco de la punta del pene
- Uretritis
- Dolor testicular

Gonorrea

- Líquido blanco, amarillo o verde de la punta del pene
- Dolor al orinar
- Hinchazón testicular

Micoplasma

- Secreción de la uretra
- Dolor al orinar
- Dolor o irritación en el pene

Tricomonas

- Secreción poco espesa y blanca
- Necesidad de orinar con frecuencia
- Dolor al orinar o la eyaculación.

Secreción en mujeres	Incluye:	Causa
Blanca	grumosa y se parece al queso cottage	infección por hongos
	con un fuerte olor a pescado	pescado puede indicar vaginosis bacteriana
Amarilla	pálido, inodoro y no acompaña a otros síntomas	Secreción normal
	puede causar picazón, dolor al orinar y un olor desagradable.	Tricomoniasis
Transparente	elástica y tener una consistencia de clara de huevo	Por la ovulación

Secreción en hombres	incluye	Causa
acuosa/moco de la punta del pene	Uretritis	Clamidia
blanco, amarillo o verde	Hinchazón testicular	Gonorrea
Secreción blanca	irritación en el pene	Micoplasma
poco espesa y blanca	orinar con frecuencia y dolor al orinar	Tricomonas