



**Universidad Del Sureste Medicina Humana
Campus Comitán
Licenciatura en medicina humana**

**Nombre del trabajo:
Avance infografía de
esclerodermia sistémica**

Materia: inmunología

**Nombre del alumno:
Carlos Omar Jacob Velázquez
José Manuel López Cruz
Grado: 4
Grupo: A**

Docente:

Dra. Rosvanni Margine Morales Irecta

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de junio del 2023

ESCLERODERMIA SISTEMICA

"Es una enfermedad crónica pero en la mayoría de los casos los pacientes pueden hacer vida normal"



ENFERMEDAD DE LA PIEL DE ORIGEN AUTOINMUNE

CARACTERISTICA COMÚN: ENDURECIMIENTO DE LA PIEL

OTRAS: MORFEA, DOLOR EN LAS ARTICULACIONES, FENOMENO RAYNOUD

AFECTA ENTRE LOS 25 Y 50 AÑOS

CONOCIDA COMO:

ESCLEROSIS SISTEMICA: MÁS FRECUENTE EN ADULTOS

4 VECES MAS FRECUENTE EN MUJERES QUE EN HOMBRES



TIPOS

ESCLEROSIS SISTEMICA CUTANEA DIFUSA

AFECTA MANOS, ANTEBRAZOS, PARTE SUPERIOR DE LOS BRAZOS, MUSLOS O EL

ESCLEROSIS SISTEMICA CUTANEA LIMITADA

INCLUYE SINDROME DE CREST. ENGROSAMIENTO DE LA PIEL PRODUCIDA EN MANOS,

ESCLEROSIS SISTEMICA LIMITADA

AFECTA ORGANOS INTERNOS SIN QUE SE PRODUZCA ENGROSAMIENTO DE LA PIEL

TRONCO. PUEDE AFECTAR EL ROSTRO

ANTEBRAZOS, PIES Y PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS.

¿ COMO SE TRATA LA ESCLERODERMIA?

TRATAMIENTO DIRIGIDO A SINTOMAS

FARMACOS UTILIZADOS:

VASODILADORES - PARA FENOMENO RAYNOUD

INMUNOSUPRESORES

ANTIINFLAMATORIOS

CORTICOIDES

DIAGNOSTICO

CRITERIOS CLINICOS:

EXAMEN FISICO COMPLETO, SE DEBE CONSIDERAR LA ESCLEROSIS SISTÉMICA EN PACIENTES CON SÍNDROME DE RAYNAUD, MANIFESTACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS O CUTÁNEAS TÍPICAS, O DISFAGIA INEXPLICABLE, MALABSORCIÓN, FIBROSIS PULMONAR, HIPERTENSIÓN PULMONAR, MIOCARDIOPATÍAS O ALTERACIONES DE LA CONDUCCIÓN.

LABORATORIO: LOS ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) ESTAN PRESENTES EN $\geq 90\%$ DE LOS PACIENTES, A MENUDO CON UN PATRON ANTINUCLEOLAR.

