

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
Campus Comitán
Licenciatura En Medicina Humana

Inmunología

**Infografía de “Colangitis biliar
primaria”**

Alumna:

Karen Paulina López Gómez

Grupo: “A” Grado: “4”

Docente:

Dra. Rosvani Margine Morales Irecta

HABLEMOS SOBRE COLANGITIS

BILIAR PRIMARIA



ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA EN LA QUE LOS CONDUCTOS BILIARES DEL HÍGADO SE DESTRUYEN LENTAMENTE.

SE CONSIDERA UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNITARIA, LO QUE SIGNIFICA QUE EL SISTEMA INMUNITARIO DEL ORGANISMO ATACA POR ERROR A LAS CÉLULAS Y TEJIDOS SANOS.

CAUSAS

NO SE SABE CON EXACTITUD QUÉ CAUSA EL COLANGITIS BILIAR PRIMARIA. MUCHOS EXPERTOS LA CONSIDERAN UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNITARIA, EN LA QUE EL ORGANISMO SE VUELVE EN CONTRA DE SUS PROPIAS CÉLULAS

-FACTORES
AMBIENTALES
GENÉTICOS



SINTOMAS COMUNES

PRURITO (CUTANEO)
FATIGA

SINTOMAS POSTERIORES

-SEQUEZAD EN OJOS Y BOCA
-ESPLENOMEGALIA
-DOLOR (MUSCULOESQUELÉTICO)
-PERDIDA DE PESO
-ESTENORREA

-EDEMA EN PIES Y TOBILLOS
-XANTOMAS EN OJOS, MANOS, PIES, CODOS O RODILLAS
-ICTERICIA E HIPERPIGMENTACIÓN
-OSTEOPOROSIS
-COLESTEROL ALTO
-HIPOTIROIDISMO

Factores de riesgo

- SEXO. LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS CON COLANGITIS BILIAR PRIMARIA SON MUJERES.
- EDAD. ES MÁS PROBABLE QUE SE PRESENTE EN PERSONAS QUE TIENEN ENTRE 30 Y 60 AÑOS.
- GENÉTICA. ES MÁS PROBABLE QUE CONTRAIGAS LA AFECCIÓN SI TIENES UN FAMILIAR QUE LA PADECE O LA HA PADECIDO.
- AMBIENTALES: CONSUMIR SUSTANCIAS COTOTOXICAS, INFECCIONES

¿CAUSA?

NO SE SABE CON EXACTITUD SU ORIGEN. SE CONSIDERA UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNITARIA, EN LA QUE EL ORGANISMO SE VUELVE EN CONTRA DE SUS PROPIAS CÉLULAS. SE CREE QUE ESTA RESPUESTA AUTOINMUNE PUEDE ESTAR DESENCADENADA POR FACTORES AMBIENTALES Y GENÉTICOS.

LA INFLAMACION DEL HÍGADO COMIENZA CÉLULAS T (LINFOCITOS T) EMPIEZAN A ACUMULARSE EN EL HÍGADO. NORMALMENTE, ESTAS CÉLULAS INMUNITARIAS DETECTAN Y AYUDAN A DEFENDERSE DE LOS GÉRMENES, COMO LAS BACTERIAS Y LOS VIRUS. PERO EN LA COLANGITIS BILIAR PRIMARIA, DESTRUYEN LAS CÉLULAS SANAS QUE REVISTEN LOS CONDUCTOS BILIARES PEQUEÑOS DEL HÍGADO.

COMPLICACIONES

-CICATRIZACIÓN DEL HÍGADO (CIRROSIS). LA CIRROSIS DIFICULTA EL FUNCIONAMIENTO DEL HÍGADO Y PUEDE PROVOCAR INSUFICIENCIA HEPÁTICA. INDICA LA ÚLTIMA FASE DE LA COLANGITIS BILIAR PRIMARIA.

AGRANDAMIENTO DE LAS VENAS (VÁRICES). CUANDO EL FLUJO SANGUÍNEO POR LA VENA PORTA SE HACE MÁS LENTO O SE BLOQUEA, LA SANGRE SE PUEDE ACUMULAR EN OTRAS VENAS, POR LO GENERAL, LAS DEL ESTÓMAGO Y LAS DEL ESÓFAGO

-MAYOR PRESIÓN EN LA VENA PORTA (HIPERTENSIÓN PORTAL)

-CÁLCULOS BILIARES Y CÁLCULOS DEL CONDUCTO BILIAR

-CANCER DE HÍGADO

-HUESOS DÉBILES (OSTEOPOROSIS)

-DEFICIENCIA DE VITAMINAS

