

Nombre del alumno: Nicole Yuliveth García Guzmán
Nombre del docente: Miguel Abelardo Ortega Sanchez
Tema: Tarjetas
Materia: Farmacología
Cuarto semestre

“B”
PASIÓN POR EDUCAR



BASES PEDIÁTRICAS Y SU PRESENTACIÓN

TIPO DE PRESENTACIONES DE FARMACOS

SOLIDOS

Tabletas
Capsulas
Grageas
Óvulos
Supositorio

LIQUIDAS

Jarabes
Suspensión
Líquidos parentales
Colirios
Gotas nasales
Ampolleta
Ámpula

SEMISOLIDAS

Pomada
Crema geles pastas

AMINOGLUCOSIDOS

ESTREPTOMICINA

AMIKACINA

GENTAMICINA

ESTREPTOMICINA

DOSIS PEDIÁTRICA:
20-30 mg/kg/24 hrs,
hasta un máximo de 500 mg/24 hrs

FORMA DE PRESENTACIÓN

SÓLIDO

- ❖ BUCOMICINA 20 capsulas
- ❖ BUCOMICINA 200 capsulas

LIQUIDO

- ❖ SULFESTREP

AMIKACINA

DOSIS PEDIÁTRICA:

5 mg/kg/8 hrs

7.5 mg/kg/12 hrs

PRESENTACIÓN LÍQUIDO

AGNICIN

AKACIN ampolleta de 2 ml con 100 mg

AKACIN ampolleta de 2 ml con 250 mg

AKACIN ampolleta de 2 ml con 500 mg

AKACIN 100 ampolletas de 2ml con 100 mg

AKACIN 100 ampolletas de 2ml con 250 mg

AKACIN 100 ampolletas de 2ml con 500 mg

AKACIN 2 ampolletas de 2 ml con 100 mg

AKACIN 2 ampolletas de 2 ml con 250 mg

AKACIN 2 ampolletas de 2 ml con 500 mg

AMIKAFUR

AMIKALEM 2 ampolletas con 100mg/2ml

AMIKALEM 2 ampolletas con 500mg/2ml

YECTAMID ámpula con 2ml/100mg

AMIKAVI ampolleta 500/2ml

AMIKAVI ampolleta 100/2ml

AMIKAVI 2 ampolletas 500/2ml

AMIKAVI 2 ampolletas 100/2ml

AMIKAYECT jeringa de cristal 100mg

AMIKAYECT jeringa de cristal 500mg

AMIKIN 2 ámpulas de 2ml de inyectable 100 mg

AMIKIN 2 ámpulas de 2ml de inyectable 250 mg

AMIKIN 2 ámpulas de 2ml de inyectable 500 mg

AMK ampolleta 100/2ml

AMK ampolleta 250/2ml

ampolleta 500/2ml

2 ampolletas 100 y 50mg/2ml

con 2ml/250mg

con 3ml/500mg

AMK

SERMICINA

YECTAMID ámpula

AMIKACINA

AMK 2 ampolletas 100/2ml
AMK 2 ampolletas 250/2ml
AMK 2 ampolletas 500/2ml
AMK ámpula 2ml/100mg
AMK ámpula 2ml/500mg
AMK 1.0g/4ml
BAXI-K ampolleta 2ml/500mg
BICLIN ámpula de 4ml con 1g
BICLIN 2 ámpulas de 2ml con 500mg
BICLIN 2 ámpulas de 2ml con 100mg

BIOKACIN ampolleta de 100mg
BIOKACIN ampolleta de 250mg
BIOKACIN ampolleta de 500mg
BIOKACIN 2 ampolletas de 100mg
BIOKACIN 2 ampolletas de 250mg
BIOKACIN 2 ampolletas de 500mg
BIOKACIN 5 ampolletas de 100mg
BIOKACIN 5 ampolletas de 100mg/2ml
BIOKACIN 5 ampolletas de 250mg
BIOKACIN 5 ampolletas de 500mg
BIOKACIN 5 ampolletas de 500mg/2ml
KANA ampolleta de 1g/4ml
KANA ampolleta de 100mg/2ml

KANA ampolleta de 250mg/2ml
KANA ampolleta de 500mg/2ml
KANA 2 ampolletas de 100mg/2ml
KANA 2 ampolleta2 de 250mg/2ml
KANA 2 ampolletas de 500mg/2ml
KANA 5 ampolletas de 100mg/2ml
KANA 5 ampolletas de 250mg/2ml

LIBAMIC 2 ampolleta de 500mg/2ml
LIBAMIC ampolleta de 1.0 g/4ml
OPRAD ampolleta 1g/4ml
OPRAD ampolleta 100/2ml
OPRAD ampolleta 500/2ml
OPRAD 2 ampolletas 100/2ml
OPRAD 2 ampolletas 250/2ml
OPRAD 2 ampolleta 500/2ml

KANA 5 ampolletas de 500mg/2ml
KARMIKIN ampolleta de 100m en 2ml
KARMIKIN ampolleta de 500m en 2ml
KARMIKIN 5 ampolletas de 100m en 2ml
KARMIKIN 5 ampolletas de 500m en 2ml
LIBAMIC ampolleta de 100mg/2ml
LIBAMIC ampolleta de 500mg/2ml
LIBAMIC 2 ampolletas de 100mg/2ml

GENTAMICINA

DOSIS PEDIÁTRICA:
2-2.5 mg/kg/8 horas.

PRESENTACIÓN

SEMISOLIDO

GENTA GRIN 3g	GARAMICINA-V 30g
BARMICIL COMPUESTO 30g	GENTRISOL 25g
BARMICIL COMPUESTO 40g	GENTRISOL 30g
BARMICIL COMPUESTO 15g	GENTRISOL 40g
BETRIGEN 25g	PRUBAGEN 25g
DIPROSONE G 15g	PRUBAGEN 30g
DIPROSONE G 30g	PRUBAGEN 40g

LIQUIDO

GARAMICINA OFTÁLMICA 10ml	
GARAMICINA OFTÁLMICA 7.5g	
GARASONE OFTÁLMICO 10ml	
GENTA GRIN 5ml	GARAMICINA ampolletas 120mg/1.5ml
	GARAMICINA ampolletas 20mg/2ml
	GARAMICINA ampolletas 80mg/2ml
	GARAMICINA ámpula 20mg/2ml
	GARAMICINA jeringa prellada 120mg/1.5ml
	GARAMICINA jeringa prellada 20mg/2ml y 80mg/2ml
	GARAMICINA G.U. ámpula 3ml con 240mg
	GARAMICINA G.U. ámpula 2ml con 160mg
	GARAMSA 2ml/160mg
	GARAMSA 2ml/20mg

GENTAMICINA

SEMISOLIDO

QUADRIDERM NF 25g	TETRADERM 30g	BETRIAMINA
QUODERMIN 20g	TETRADERM 40g	CLOTRICINA 30g
QUODERMIN 25g	TRIDERM 15g	CLOTRICINA 50g
QUODERMEN 30g	TRIDERM 25g	GARAMICINA 30g
QUODERMEN 40g	TRIDERM 40g	ITALDERMOL 30g
TETRADERM 25g	ADALIR	ITALDERMOL 50g

FÍSICO

GARACOLL implante 10X10X0.5
GARACOLL implante 5X5X0.5
GARACOLL 5 implantes 10X10X0.5
ITALDERMOL gasas

LIQUIDO

GARAMSA 2ml/80mg	GENKOVA ampula 160mg/2ml
GARAMSA jeringa 160mg/2ml	GENKOVA ampula 20mg/2ml
GENEMICIN ampolleta 2ml/160mg	GENKOVA ampula 40mg/2ml
GENEMICIN ampolleta 2ml/20mg	GENEREX ampolleta 20mg/2ml
GENRMICIN ampolleta 2ml/40mg	GENEREX ampolletas 40mg/2ml
GENEMICIN ampolleta 2ml/8mg	GENEREX ampolletas 80mg/2ml
GENKOVA ampolleta 160mg/2ml	GENEREX IU ampolletas 160mg/2ml
GENKOVA ampolleta 20mg/2ml	GENEREX IU ampolletas 240mg/3ml
GENKOVA ampolleta 40mg/2ml	GENSER ampolleta 2ml/20,80 y 160 mg
GENKOVA ampolleta 80mg/2ml	GENTAMIL ampolleta 20mg/2ml

BETALACTAMICOS

MONOBACTAMICOS
AZTREONAM

CEFALOSPORINAS

1 GEN

CEFADROXILO
CEFALEXINA

2 GEN

CEFACTOR
CEFOXITINA

3 GEN

CEFOTAXIMA
CEFTRIAXONA

4 GEN

CEFEPIMA

PENICILINA

(PENICILINA G) BENCILPENICILINA
(PENICILINA V) FENOXIMETILPENICILINA

AMOXICILINA
AMPICILINA
PIPERACILINA

CARBAPENEMES
IMIPENEM
MEROPENEM
ERTAPENEM

BENCILPENICILINA

PENICILINA G

DOSIS PEDIÁTRICA:

25.000-400.000 unidades/kg/día, decidido en dosis cada 4-6 h
(dosis máxima: 24 millones de unidades/día).

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

Alivin plus
Anapenil (ámpula 1000,000)
Anapenil (ámpula 400,000)
Bencelin combinado
Benzanil compuesto

Benzetacil combinado
Fenpriquim
Hidrocilina
Lugaxil
Pendiben compuesto

Pisacilina
Sodipen
UNICIL 3/1
Unicil 6:3:3
Unicil mega

Pengesod
Penipot
Penisodina
Penprocilina

FENOXIMETILPENICILINA

PENICILINA V

DOSIS PEDIÁTRICA:

SE RECOMIENDA EN NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS
dosis inicial de 1.000 mg seguido de
una dosis de mantenimiento de 500 mg
cada 4-6 h durante 3 – 7 días.

PRESENTACIÓN

SOLIDO

PEN-VI-K de 200,000 U/5ml

PEN-VI-K de 400,000 U/5ml (250mg

POTA-VI-KIN 20 y 40 tabletas de 400,000 y 800,000 U

POTA-VI-KIN 100 tabletas de 400,000 y 800,000 U

POTA-VI-KIN 20 tabletas de 400,000 y 800,000 U

POTA-VI-KIN 40 tabletas de 400,000 y 800,000 U

AMOXICILINA

PENICILINA

DOSIS PEDIÁTRICA:
20-40 mg/kg/d en 3 dosis


PRESENTACIÓN

LIQUIDO

ACARBIXIN polvo para reconstituir 60ml
ACIMOX 75ml suspensión (250mg/5ml y 500mg/5ml) ACIMOX
AC polvo para reconstituir 60ml
ACIMOX-EX 60ml de suspensión
ACIMOX-EX 90ml de suspensión

AMBREXIN 75ml
AMICIL 60ml para 125mg/5ml
AMICIL 60ml para 250mg/5ml
AMOBAY reconstituir 75ml de suspensión 250 y 500mg
AMOBAY CL 70ml

ALVI-TEC 60ml de 125mg/31.25mg/5ml
ALVI-TEC 60ml de 250mg/62.5mg/5ml
ALVI-TEC 75ml de 125mg/31.25mg/5ml
ALVI-TEC 60ml de 250mg/62.5mg/5ml

AMOXIBRON 75ml
AMOXICLAV BID/ AMOXICLAV
AMOXICLAV
AMOXICLIDE
AMOXIFUR  AMOXIL 250mg/5ml
AMOXIL 500mg/5ml
AMOXINOVAG 60ml de suspensión 500mg/5ml
AMOXINOVAG 75ml de suspensión 250mg/5ml

AMPLIRON 90ml/250mg
AMPLIRON 90ml/500mg

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

MEGAMOX 120ml

MEGAMOZ 60ml

MEGAMOX 75ml

MOXLIN CLV 60ml

MOXLIN CLV 75ml

GENOBITIC-MOXI frasco con polvo 75ml de 250mg/5ml

GIMACLAV 60ml con 125mg/31,25mg/5ml

GIMACLAV 60ml con 250mg/62.50mg/5ml

GIMACLAV 75ml con 200mg/28.50mg/5ml

GIMACLAV 75ml con 400mg/57.00mg/5ml

PENTICLOX frasco con polvo 75ml de 250mg/5ml

PENTICLOX frasco con polvo 76ml de 500mg/5ml

PENTICLOX frasco con polvo 90ml de 250mg/5ml

PENTICLOX frasco con polvo 90ml de 500mg/5ml

PENTICLOX-DUO

POLYMOX DUO 12H

POLYMOX-CIL

PRODOMIX 60ml

PRODOMIX 75ml

PYLOPAC

MUCOVIBROL AMOXI 90ml

MUCOXINA 90ml de suspensión 250mg/5ml

PENAMOX 75ml de suspensión 250mg/5ml

PENAMOX 75ml de suspensión 500mg/5ml

PENAMOX ampula 250 o 500mg

RAPICLAV 500mg/100mg y ampolleta 10ml

SEKRETOVIT AMOXI 90ml

SEPTACIN AMPXI 90ml

SERVAMOX/SERVAMOX-F suspension

SERVAMOX CLV 60ml

SINUFIN 400mg/57mg/5ml

SINUFIN 600mg/42.6mg/5ml

SOLCICLINA 60ml suspensión 250mg/5ml

PRESENTACIÓN

SOLIDO

AMOXICLIDE

AMOXIFUR 12 capsulas 500mg

AMOXIFUR 100 capsulas 500mg

AMOXIL capsulas 500mg

AMOXIL 12H 875mg

AMOXINOVAG 12 capsulas 500mg

AMOXINOVAG 15 capsulas 500mg

AMOXINOVAG 9 capsulas 500mg

AMOXIVET 12 capsulas 500mg

AMPLIRON 750mg

AMPLIRON DUO

AMSAXILINA 500mg

APOVLAVOX 10 tabletas 500/125mg

APOVLAVOX 12 tabletas 500/125mg

APOVLAVOX 15 tabletas 500/125mg

AUGMENTIN 500mg/125mg

AUGMENTIN 12H 875mg/125mg

ACARBIXIN 10 tabletas

ACARBIXIN 15 tabletas

ACARBIXIN LQS

ACIMOX 12 capsulas 500mg

ACIMOX-EX 12 capsulas

ACIMOX-EX 8 capsulas

AMBREXIN 12 capsulas

AMICIL 12 capsulas

AMICIL 2 capsulas

AMICIL 12 tabletas 500mg

AMOBAY CL

AMOXIBRON 12 capsulas 250mg/4mh

AMOXIBRON 12 capsulas 500mg/8mg

AMOXIBRON 9 capsulas 500mg/8mg

BREMOXIRAL 9 capsulas 500mg/8mg

BRENOXIL 12 capsulas 500mg

BRENOXIL 16 capsulas 500mg

BRENOXIL 9 capsulas 500mg

BROMIXEN 12 capsulas 500mg/8mg

BROMIXEN 16 capsulas 500mg/8mg

BROMIXEN 8 capsulas 500mg/8mg

BRUFENOL

BRUMAX 12 capsulas 500mg

CLAMOXIN 10 tabletas

CLAMOXIN 15 tabletas

CLAMOXIN 12H 10 tabletas

CLAMOXIN 12H 14 tabletas

CLAMOXIN 12H 6 tabletas

PRESENTACIÓN

SOLIDO

CLAVIPEN 10 tabletas 500mg
CLAVIPEN 15 tabletas 500mg
CLAVIPEN 12H 12 tabletas 125/850mg
CLAVUCYD BID 10 tabletas 1g
CLAVULIN 12H 10 tabletas 875mg
CLAVUSER 10 tabletas 500mg/125mg
CLAVUSER 10 tabletas 875mg/125mg
CLAVUSER 15 tabletas 500mg/125mg
CLAVUSER 14 tabletas 875mg/125mg
CLAVUSER 6 tabletas 875mg/125mg

DIMOPEN 12 capsulas 500mg
DOXAMIL 12 capsulas 500mg
ESTECLIN DISTAB 14 tabletas 875mg/300mg
EXAMOLIN 250mg
EXAMOLIN 500mg
GENOBIOTIC-MOXI 250mg
GENOBIOTIC-MOXI 500mg
GIMACLAV 500mg/125mg
GIMACLAV 850mg/125mg

GIMALXINA 250mg
GIMALXINA 500mg
GRAMAXIN 500mg/125mg

GRAMAXIN 875mg/125mg
LUXABROL
MICROMOX 12 capsulas 500mg
MICROMOX 15 capsulas 500mg
MOXLIN CLV tabletas de 375mg y 625mg

MUCOVIBROL AMOXI
MUCOXINA 500mg
PENAMOX 500mg
PENAMOS 1g
PENAMOX M 12 capsulas 500mg/8mg
PENAMOX M 15 capsulas 500mg/8mg
PENAMOX M 9 capsulas 500mg/8mg
PENTIBROXIL 12 capsulas
PENTIBROXIL 16 capsulas

SERMOXOL 12 cápsulas
SERVAMOXSERVAMOX/SERVAMOX-F 500mg
VIZIMOX 12 capsulas 250mg
VIZIMOX 12 capsulas 500mg
VIZIMOX 28 capsulas 250mg
VIZIMOX 28 capsulas 500mg

AMPICILINA

PENICILINA

DOSIS PEDIÁTRICA:

25mg/kg/6h 50mg/kg/6h max

PRESENTACIÓN

SOLIDO

AMBIOSOL 12 cápsulas 500mg
AMBIOSOL 20 cápsulas 250mg
AMPI-QUIM 10 cápsulas de 1g
AMPI-QUIM 12 cápsulas de 500mg
AMPI-QUIM 20 cápsulas 250mg
AMPI-TECNO 10 tabletas 1g
AMPI-TECNO 20 tabletas 250mg
AMPI-TECNO 20 cápsulas 500mg
AMPI-TECNO 20 cápsulas 250mg
AMPICLOX-D 12 cápsulas
AMPICLOX-D 20 cápsulas
AMPIGRIN
AMSAPEN 20 tabletas 1g
AMSAPEN 20 tabletas 250g
AMSAPEN 20 tabletas 500g

ARISTOCILIN 12 cápsulas 500mg
ARISTOCILIN 28 capsulas 500mg
BINOTAL 12 tabletas 1g
BINOTAL 20 cápsulas 250mg
BINOTAL 20 cápsulas 500mg
BRUCILINA 12 cápsulas 250mg
BRUPEN 20 cápsulas 500mg
BRUPEN COMPUESTO 16 cápsulas
DIBACILINA 12 cápsulas 250mg
DIBACILINA 20 cápsulas 500mg
DIBACILINA 20 cápsulas 250mg
DIBACILINA 8 cápsulas 500mg

EXPICIN 12 cápsulas 250mg
EXPICIN 12 cápsulas 500mg
EXPICIN 16 cápsulas 250mg
EXPICIN 16 cápsulas 500mg
EXPICIN 20 cápsulas 250mg
EXPICIN 20 cápsulas 500mg
EXPICIN 8 cápsulas 250mg
EXPICIN 8 cápsulas 500mg
FLAMICIMA 12 cápsulas 250mg
FLAMICIMA 12 cápsulas 500mg
FLAMICIMA 16 cápsulas 500mg
FLAMICIMA 20 cápsulas 250mg
FLAMICIMA 20 cápsulas 500m

PRESENTACIÓN

SOLIDO

LAMPICIN 16 tabletas 500mg

LAUR

MAROVILINA 20 cápsulas 250mg

MAROVILINA 20" cápsulas 500mg

MEPRIZINA 12 cápsulas 250mg

MEPRIZINA 12 cápsulas 500mg

MEPRIZINA 20 cápsulas 250mg

MEPRIZINA 20 cápsulas 500mg

MEPRIZINA 100 cápsulas 250mg

MEPRIZINA 100 cápsulas 500mg

MEPRIZINA 50 cápsulas 250mg

MEPRIZINA 50 cápsulas 500mg

MEPRIZINA 500 cápsulas 250mg

MEPRIZINA 500 cápsulas 500mg

MEXAPIN

OMNIPEN 20 cápsulas 250m

OMNIPEN 20 cápsulas 500mg

PANAC/PANAC-K 20 cápsulas

PENBRITIN 12 tabletas 1g

PENBRITIN 20 cápsulas 500mg

PENTIBROM 16 cápsulas 8/500mg

PENTIBROM 8 cápsulas 8/500mg

PENTIBROM 50 cápsulas 8/500mg

PENTIVER 10 tabletas 1g

PENTIVER 10 tabletas 500mg

PENTIVER 12 cápsulas 500mg

PENTIVER 16 cápsulas 500mg

PENTIVER 20 cápsulas 500mg

PENTIVER 20 tabletas 500mg

PENTIVER 8 tabletas 1g

PENTREXYL 10 tabletas 1g

PENTREXYL 20 cápsulas 250mg

PENTREXYL 20 cápsulas 500mg

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

ALPHAPEN ampula 1g, ampolleta 4ml

ALPHEPEN ampula 500mg, ampolleta 2ml

AMBIDRIN

AMBIOSOL ampula, diluyente 250,500mg y 1g

AMBIOSOL 160ml suspension

AMPI-QUIM polvo 60ml, 125mg/5ml

AMPI-QUIM polvo 60ml, 250mg/5ml

AMPI-QUIM polvo 90ml, 250mg/5ml

BINOTAL 90ml

BINOTAL polvo para suspensión 125mg/5ml

BINOTAL polvo para suspensión 250mg/5ml

BINOTAL polvo para suspensión 500mg/5ml

FLAMICIMA ampula 500mg, ampolleta 2ml

GRAMIPEN F polvo para dosificar 60ml

LAMPICIN ampula 1g y ampolleta 5ml

LAMPICIN frasco 90ml, 250mg /5ml

AMPI-TECNO polvo para suspensión 60ml con 125mg/5ml

AMPI-TECNO polvo para suspensión 60ml con 250mg/5ml

AMSAPEN ampula 1g y ampolleta 5ml

AMSAPEN ampula 250mg y ampolleta 2ml

AMSAPEN ampula 500mg y ampolleta 2ml

ANGLOPEN ampula 1g, solvente 5ml

ANGLOPEN ampula 250 y 500mg, solvente 2ml

BISOLVON A 250mg

BISOLVON A 500mg

BISOLVON A 60ml de suspensión de 250mg

BISOLVON A 60ml de suspensión de 500mg

BRUCILINA polvo para reconstruir 60ml, 125mg/5ml

BRUPEN polvo para reconstruir 90ml, 250mg/5ml

BRUPEN COMPUESTO polvo para reconstruir 90ml,250mg/5ml

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

MAROVILINA frasco 90ml, 250mg/5ml
MAROVILINA frasco 90ml, 500mg/5ml
MAROVILINA frasco 90ml, 125mg/5ml
MEPRIZINA frasco 60ml, 125mg /5ml
MEPRIZINA frasco 60ml, 250mg/5ml
MEPRIZINA ampula 1g, diluyente 2ml
MEPRIZINA ampula 250mg, diluyente 2ml
MEPRIZINA ampula 500mg, diluyente 2ml

OMNIPEN polvo para reconstruir 125mg/5ml en 60ml
OMNIPEN polvo para reconstruir 250mg/5ml en 60ml
PANAC/PANAC-K 12 sobres con polvo y vaso dosificador
PANAC/PANAC-K diluyente de 125mg/250mg
PANAC/PANAC-K diluyente de 250mg/500mg
PENBRITIN ampolleta, inyectable 1g
PENBRITIN ampolleta, inyectable 500mg
PENBRITIN frasco 100ml, suspensión 250mg/5ml
PENBRITIN frasco 100ml, suspensión 500mg/5ml

PIPERACILINA

DOSIS PEDIÁTRICA:
300mg/kg/d en 4-6 dosis

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

PIPTABAC

TASOVAK solución inyectable 4000 mg/ 500 mg

TAZOCIN EF solución 4000mg/ 500 mg

TAZPEN

CEFANROXILO

DOSIS PEDIÁTRICA:
15-30 mg/kg 12 horas

PRESENTACIÓN

SOLIDO

CEPOTEC 12 capsulas de 500mg
CEPOTEC 20 capsulas de 500mg
CEPOTEC 20 capsulas de 250mg
CEPOTEC 20 capsulas de 500mg

DURACEF 10 tabletas 1g
DURACEF 16 tabletas 500mg
DURACEF 20 tabletas 250mg
DURACEF 8 tabletas 500mg

FASINAT EX 12 capsulas de 500mg
FASINAT EX 16 capsulas de 500mg
FASINAT EX 8 capsulas de 500mg

INEDIT 12 capsulas de 250mg
INEDIT 12 capsulas de 500mg
INEDIT 16 capsulas de 500mg
INEDIT 20 capsulas de 250mg
INEDIT 8 capsulas de 500mg
TEROXINA 16 capsulas de 500mg

LIQUIDO

NEDOT frasco con polvo 100ml de suspensión 125mg/5ml
INEDOT frasco con polvo 100ml de suspensión 250mg/5ml
INEDOT frasco con polvo 100ml de suspensión 500mg/5ml
TEROXINA frasco con 100ml de suspensión y dosificador
250mg/5ml

CEPOTEC frasco con polvo 100ml con 250mg/5ml
CEPOTEC frasco con polvo 100ml con 500mg/5ml
DURACEF frasco con polvo 100ml y dosificador con cubierta de 125mg/5ml
DURACEF frasco con polvo 100ml y dosificador con cubierta de 250mg/5ml
DURACEF frasco con polvo 100ml y dosificador con cubierta de 500mg/5ml

CEFALEXINA

DOSIS PEDIÁTRICA:
25-50 mg/kg/d en 4 dosis

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

ANCETEV 250m
CEFABROXIL 75ml
CEFABROXIL 90ml

CEFALVER 100ml de 125mg/5ml
CEFALVER 100ml de 250mg/5ml
CEFALVER 90ml de 125mg/5ml
CEFALVER 90ml de 250mg/5ml

CEPOBROM 100ml
CEPOBROM 60ml
CEPOBROM 90ml
CEPOREX 100ml

FLEXTINOL 100ml
FLEXTINOL 125mg/5ml
FLEXTINOL 250mg/5m

KEFLEX 100ml
MUCOCEF 100ml
MUCOCEF 60ml

SOLIDO

ANCETEV 12 capsulas 500mg
ANCETEV 15 capsulas 500mg
ANCETEV 20 capsulas 500mg

BITFIN
CAPXIN 10 capsulas 500mg
CAPXIN 20 capsulas 500mg

CEFABROXIL 15 tabletas 500mg/30mg
CEFALVER 12 capsulas 500mg
CEFALVER 16 capsulas 500mg
CEFALVER 20 capsulas 500mg
CEFALVER 24 capsulas 500mg

CEPOREX 15 tabletas 500mg
CEPOREX 21 tabletas 250mg
CEPOREX 21 tabletas 500mg
FACELIT

LIQUIDO

NEFACIL-S 100ml (125mg/5ml)

NEFACIL-S 100ml (250mg/5ml)

PAFERXIN 100ml (125mg/5ml)

PAFERXIN 100ml (250mg/5ml)

ROMBOX 75ml

SOLIDO

NIXELAF-C 20 capsulas 500mg

OPTOCEF 15 capsulas 500mg

PAFERXIN 12 capsula 250mg

PAFERXIN 12 capsula 500mg

PAFERXIN 20 capsula 250mg

PAFERXIN 20 capsula 500mg

QUIMOSPORINA 12 capsulas 500mg

QUIMOSPORINA 20 capsulas 500mg

ROMBOX 15 tabletas

FACELIT 12 capsulas 500mg

FACELIT 20 capsulas 500mg

FACELIT 24 capsulas 250mg

FACELIT 100 capsulas 500mg

FACELIT 50 capsulas 500mg

FALEXOL 12 tabletas 500mg

FALEXOL 12 y 14 tabletas 250mg

FALEXOL 20 tabletas 500mg

KEFLEX 12 tabletas 1g

KEFLEX 12 tabletas 500mg

KEFLEX 21 tabletas 500mg

KEFLEX 24 capsulas 250mg

FLEXTINOL 12 tabletas 1g

FLEXTINOL 12 tabletas 500mg

FLEXTINOL 50 tabletas 500mg

GENOBIOTIC-CEFA 12 tabletas 250mg

GENOBIOTIC-CEFA 12 tabletas 500mg

GENOBIOTIC-CEFA 20 tabletas 500mg

GENOBIOTIC-CEFA 24 tabletas 250mg

CEFACLOR

DOSIS PEDIÁTRICA:
20-40 mg/kg/d 1g max

PRESENTACIÓN

SOLIDO

BIXELOR-C 15 cap. 250mg
BIXELOR-C 15 cap. 50mg
CECLOR 15 cap. 250mg
CECLOR 15 cap. 500mg

CECLOR 12H 10 tab. 375mg
CECLOR 12H 10 tab. 750mg
CECLOR 12H 14 tab. 375mg
CECLOR 12H 14 tab. 750mg

CECLORDOX 750mg cefaclor, 12mg bromhexina. 10 tabletas
CECLORDOX 375mg cefaclor, 12mg bromhexina. 10 tabletas
CECLORDOX 375mg cefaclor, 12mg bromhexina. 14 tabletas
CECLORDOX 750mg cefaclor, 12mg bromhexina. 14 tabletas

CEFALAN 15 cap. 500mg
CEFLACID 15 cap. 250mg
CEFLACID 15 cap. 500mg

CEFLACID 20 cap. 250mg
CEFLACID 20 cap. 500mg
CEFLACID 30 cap. 250mg
CEFLACID 30 cap. 250mg
CEFLACID 50 cap. 250mg

BIXELOR-C 75ml/125mg
BIXELOR-C 75ml/250mg

FASICLOR 150ml/125mg/5ml
FASICLOR 150ml/250mg/5ml
FASICLOR 75ml/125mg/5ml

LIQUIDO

CECLOR 100ml, suspensión oral 375mg/5ml
CECLOR 150ml, suspensión oral 125mg/5ml
CECLOR 150ml, suspensión oral 250mg/5ml
CECLOR 150ml, suspensión oral 375mg/5ml
CECLOR 50ml, suspensión oral
CECLOR 50ml, suspensión oral 375mg/5ml
CECLOR 70ml, suspensión oral 187.55mg/5ml

CEFOXITINA

DOSIS PEDIÁTRICA:

75-150 mg/kg/d en 3 o 4 dosis

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

Cefoxitina NORMON

Cefoxitina IPS

CEFOTAXIMA

DOSIS PEDIÁTRICA:

50-100 mg/kg/día o hasta 150 mg/kg/día 200 mg/kg/día max

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

BENAXIMA ampula 0.5g
BENAXIMA ampula 1g
BIOSINT
CEFOCLIN
CEFOTEX ampula 1g
CEFTOMAX ampula 1g

CLAFORAN I.M. 1000MG/4ML
CLARORAN I.M. 500MG/2ML
FOT-AMSA ampula de 1g
FOT-AMSA ampula de 500mg
FOT-AMSA ampula de 1g y ampolleta con lidocaína 1% de 4ml
FOT-AMSA ampula de 1g y ampolleta con lidocaína 1% de 2ml

VIKEN I.M. 1g
VIKEN I.M 500mg
VIKEN I.V. 1g
VIKEN I.V. 500mg
XENDIN

FOTEXINA I.M 0.500g
FOTEXINA I.V. 0.500g
FOTEXINA I.M. 1g
FOTEXINA I.V. 1g
FOTEXINA ampula 10g
SEPSILEM
TAXISENSI
TEBRUXIM 0.500g
TEBRUXIM 1g
TECNOXIMA IV

CEFTRIAXONA

DOSIS PEDIÁTRICA:

50-100 mg/kg/d en 1 o 2 dosis

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

AMCEF

AMCEF ampula 1g/ diluyente 3.5ml I.M.

AMCEF 1g/10ml I.V.

AMCEF 500mg/2ml

AMCEF 500mg/5m

AMCEF 1g/3.5ml

AMCEF 1g/10ml

AMCEF 1g/3ml

ASEPZONA ampula 1g y ampolleta de 10ml

AUROFOX ampula 1g, ampolleta 10ml

AUROFOX ampula 500mg, ampolleta 5ml

AUROVIAX 1000

BENAXOMA IM ampula 1g, ampolleta 3.5ml

BENAXOMA IM ampula 500mg, ampolleta 2ml

BENAXONA IV ampula 1g, ampolleta 10ml

BENAXOMA IV ampula 500mg, ampolleta 5ml

BERCEF 1 ampula 1g y 1 ampolleta 10ml

BERCEF 2 ampula 1g y 2 ampolleta 10ml

BERCEF 3 ampula 1g y 3 ampolleta 10ml

BERCEF 4 ampula 1g y 4 ampolleta 10ml

BERCEF 5 ampula 1g y 5 ampolleta 10ml

CEFAXONA ampula 1g, ampolleta 3.5ml I

CEFTREX IV

CEFTRIANOL IM solución inyectable

CEFTRILEM 1g y ampolleta 3.5ml

CEFTRILEM ámpula 500mg, ampolleta 2ml

PRIMOTOX ámpula 0.5g, ampolleta 2ml

PROMOTOX ámpula 1g, ampolleta 3.5ml

PRIMOTOX-IV ámpula 1g, ampolleta 10ml

PRIMOTOX-IV ámpula 500mg, ampolleta 5ml

PRIMOTOZ-IV ámpula 1g, ámpula 10ml

ROCEPHIN IM ámpula 1g, ampolleta 3.5ml

ROCEPHIN IM ámpula 500mg, ampolleta 2ml

ROCEPHIN ámpula 1g, ampolleta 10ml

ROCEPHIN IV ámpula 500mg, ampolleta 5ml

TRIOX ámpula 1g, ampolleta 10ml

TRIOX ámpula 500mg, ampolleta 5 o 10ml

TRIXONA ámpula 1g/10ml

TRIXONA ámpula 500mg/ 1g-2ml

TRIXONA ámpula 500mg/1g-3.5ml

CEFTRILEM ámpula 500mg, ampolleta 5ml

CEFTRILEM ámpula 1g, ampolleta 10ml

CENTRIFAL ámpula 1g, ampolleta 5ml

CENTRIFAL ámpula 500mg, ampolleta 3.5ml

MEGION IM ámpula 1g, ampolleta 3.5ml

MEGION IM ámpula 500mg, ampolleta 3.5ml

MEGION IV solución 1g

MEGION IV solución 500mg

TACEX ámpula 1g, ampolleta 3.5ml

TACEX ámpula 500mg, ámpula 2ml

TACEX-IM ámpula 1g, ampolleta 3.5ml

TACEX-IM ámpula 500mg, ampolleta 2ml

TERBAC I.M. ámpula 1g, ampolleta 3.5ml

TERBAC I.M. ámpula 500mg, ampolleta 2ml

CEFEPIMA

DOSIS PEDIÁTRICA:
75-120 mg/kg/d en 2 o 3 dosis

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

BAXYPIME
FERITICEFIN
MAKENPIME 1000MG/10ML

MAKEF ampolleta 1g
MAKEF ámpula 500mg
MAXIPIME

OLPELINOL
PIMERZEN
PRIMERZEN
SOLUVAL
SULOVAL
TOBLEFAM

AZTREONAM

DOSIS PEDIÁTRICA:

30 mg/kg/ 6-8 horas 150 mg/kg/ 8 horas max

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

MONOBAC ampula 500mg, 1 y 2 g y ampolla

IMIPENEM

DOSIS PEDIÁTRICA:

15 mg/kg/ 6 horas Dosis máxima 2g/día

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

OPOSTIBAC ampula 500mg imipenem y 500mg de cilastatina
OPOSTIBAC ampula 550mg imipenem y 550mg de cilastatina
SENSIMITINA
TIENAM ampula 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina sódica

LEMIBET 25 frascos con polvo IV
LEMIBET frasco ampula con polvo
LEMIBET ampula con polvo y ampolleta con 2ml de diluyente con lidocaína al 1%

ARZOMEBA ampula con polvo liofilizado con 250mg de imipenem y 250mg de cilastatina
ARZOMEBA ampula con polvo liofilizado con 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina
CISMEDAC
IMIKENCIL ampula 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina, sin diluyente
IMIKENCIL ampula 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina
IMPICIRA

MEROPENEM

DOSIS PEDIÁTRICA:

15 mg/kg/ 6 horas Dosis máxima 2g/día

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

MERREM I.V. ampula 500mg de polvo
MERRSIT inyectable 1000mg
MERRISIT inyectable 500mg

PEROGEMEL
PROCEMITIL
ROBLIX

STRINEM ampula 1g- diluyente 20ml
STRINEM ampula 500mg-diluyente 10ml
VETIMONT

AMPLIUM ampula con 1g
AMPLIUM ampula con 500mg
AMPLIUM 10 ampula con 1g
AMPLIUM 10 ampula con 500mg

BAPENTOR
BAXYNEM
DIMETHYPER
INDINEM

LUSANTEM ampula 1g
LUSANTEM ampula 500mg
LUSANTEM 10 ampula 1g
LUSANTEM 10 ampula 500mg

MAJADEN
MERENZ
MERONNY
MEROPENEM

ERTAPENEM

DOSIS PEDIÁTRICA:
15 mg/kg/12 horas

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

FINATAK

INVANZ ampula con 1g y ampolla diluyente

RELOZIBIN

AFENICÓLES

CLORAFENICOL

CLORAFENICOL

DOSIS PEDIÁTRICA

10 mg/kg/6 horas

PRESENTACIÓN

SEMISOLIDO

FIBRASE PRE CLOR 3g
ULCODERMA CLORAMFENI UNGENA 5g
EXACOL 5g CLORAN 5g
CLORAN 8g

SOLIDO

AMFENIL 20 cap. 250mg
AMFENIL 20 cap. 500mg
CHLOROMYCETIN
CLOMICIN 16 cap. 250mg
WESTENICOL 20 cap. 500mg

LIQUIDO

ABEFEN gotero 15ml
ABEFEN ampula 1g
CLORAMFENI OTICO 10ml
OTALGAN
CLORAMFENI OFTENOL 15g
CLORAN OTICO 10ml
CLORAN OTICO 15ml
CLORAN OTICO 20ml
OTIFAR
PALMITATO DE CHLOROMYCETIN
QUEMICETINA SUCCINATO
SOLDRIN OTICO
EVOFENIL 5ml
NISPIL 10ml
OFTADIL 15ml
PORAL 5ml
PRE CLOR 10ml
SOLVARIS
SULFA CLORAN GRIN 15ml

GLUCOPERTINOS

VANCOMICINA

VANCOMICINA

DOSIS PEDIÁTRICA
10 mg/kg/6 horas

PRESENTACIÓN

LIQUIDO

ESTAVAM ampula 500mg
IFAVAC ampula 500mg y 1g
LORICER
PAREDCIN
VACSOL

VAFARTALIS
VALCIDEM
VANARUS ampula con polvo 1g
VANARUS ampula con 500mg

VANCAM ampula 500mg o 1g
VANCOCIN
VARAMYN
VOLCONIN
YECTAFHAL

LINCOSAMINAS

CLINDAMICINA
LINCOMICINA

CLINDAMICINA

DOSIS PEDIÁTRICA

8-25 mg/kg/día en 3-4 dosis.

PRESENTACIÓN

SEMISOLIDO

BIODACLIN 30g
PERIPLUM 30g
PERIPLUM 50g
PERIPLUM 60g
RETIN-A FORTE 1.319g/0.025g
RETIN-A FORTE 1.319g/0.05g
MICROPAL-CM
TIPSALLEN

LIQUIDO

BIODACLIN 300mg
BIODACLIN 600mg
BIODACLIN 2 ampolletas 300mg
CLINDAZYN 300mg/2ml
CLINDAZYN 600MG/4ML
DALACIN 300mg/2ml
DALACIN 600mg/4ml
DALACIN C RTU 50ml
CLENDAZAF 150mg/1ml
CLENDAZAF 300mg/2ml
CLENDAZAF 600mg/4ml
CLENDAZAF 150mg/1m

S O L I D O

APOMICLIN 10 cap. 300mg
APOMICLIN 12 cap. 300mg
APOMICLIN 16 cap. 300mg
BIODACLIN 16 cap.
DALACIN 16 cap. 300mg
DALAFAR 10 cap. 300mg
DALAFAR 12 cap. 300mg
DALAFAR 16 cap. 300mg
DALAFAR 100 cap. 300mg
DALAFAR 50 cap. 300mg
LOSERTRIN
LURMIVI
LYRFHIS
MAVIFEM
MOCEDAM
SINGRASEL
CIGMADIL 16 cap. 300mg
CIGMADIL 30 cap. 300mg
CLENDIX 16 cap.
CLENDIX 21 cap
CLENDIX-CKT
DESTRALINA 10 cap. 300mg
DESTRALINA 12 cap. 300mg
DESTRALINA 16 cap. 300mg
INDACIL 12 cap. 300mg
INDACIL 16 cap. 300mg
KLAMOXYL 16 cap. 30mg
LISIKEN 16 cap

LINCOMICINA

DOSIS PEDIÁTRICA

10-20 mg/kg/8 horas (oral), 10 mg/kg/24 horas (im), 3.3-6.7 mg/kg/8 horas.

PRESENTACIÓN

S O L I D O

AMSALINOX
LINCOCIN 500mg
LINCOVER 12 cap. 500mg
LINCOVER 16 cap. 500mg

L I Q U I D O

BACTOKINA ampolleta 300mg/ml
BACTOKINA ampolleta 600mg/2ml
BACTOKINA 3 ampolleta con 300mg/ml
BACTOKINA 3 ampolleta con 600mg/2ml
BACTOKINA 6 ampolleta con 300mg/ml
BACTOKINA 6 ampolleta con 600mg/2ml

LIMIDRAX 3 ampolletas 1ml
LIMIDRAX 3 ampolletas 1ml pediátrico
LIMIDRAX 3 ampolletas 2ml
LIMIDRAX 6 ampolletas de 1m

LIBIOCID 3 ampolletas 600mg/2ml
LIBIOCID 3 ampolletas 300mg/1ml
LIBIOCID 6 ampolletas 600mg/2ml
LIBIOCID 6 ampolletas 300mg/1ml

LINCOCIN 600mg/2ml
LINCOCIN 250mg/5ml
LINCOPAT 300mg
LINCOPAT 600mg/2ml
LINCOVER 300mg/1ml
LINCOVER 600mg/2ml
LISONIN 300mg/1ml
LISONIN 600mg/2ml

MACROLIDOS

14 ATOMOS
ERITROMICINA
CLARITROMICINA

15 ATOMOS
AZITROMICINA

ERITROMICINA

DOSIS PEDIÁTRICA

30-40mg/kg/24horas en 3 o 4 tomas hasta 50mg/kg/24 horas como máximo.

PRESENTACIÓN

S O L I D O

ERITROSOL 250mg

ERITROVIER-T 12 tab. 500mg

ERITROVIER-T 20 tab. 250mg

ERITROVIER-T 20 tab. 500mg

ERIWEST

ILOSONE 20tab. 250mg

ILOSONE 20 tab. 500mg

ILOSONE FLAM

IRETRON 500mg

LANTROM 250mg

LANTROM 500mg

LATOTRYD 500mg

PANTOBRON 500mg

PANTOMICINA 12 tab

PANTOMICINA 20 tab

LIQUIDO

ERITROPHARMA-S 100ml/5ml

ERITROPHARMAS-S 100ml

ERITROSOL

ERITROVIER-S 125mg/5ml

ERITROVIER-S 250mg/5ml

ERITROWEL

EUROCIN

ILOSONE LIQUIDO 125mg/5ml

ILOSONE LIQUIDO 250mg/5ml

LATOTRYD 125mg/5ml

PANTOBRON 120ml

PANTOMICINA frasco 100ml de 250mg/5ml

PANTOMICINA frasco 120ml de 250mg/5ml

PANTOMICINA frasco 80ml de 250mg/5m

SEMISOLIDO

ERYACNEN 4 30g

SANSECNE 100ml

STIEMYCIN 120ml

STIEMYCIN 125ml

STIEMYCIN 50ml

STIEVAMYCIN 25g

STIEVAMYCIN 30g

CLARITROMICINA

DOSIS PEDIÁTRICA

>12 años o >30 igual que dosis adulta. Niños de 1-8 años : de 62.5mg hasta 250mg/12 horas.

PRESENTACIÓN

SEMISOLIDO

CRIXAN- OD 15g
CRIXAN-OD 30g

S O L I D O

ADEL 250mg	ARLECYN-K 10 tab. 250mg	CLATROCIN 10 tab. 250mg
ADEL 500mg	ARLECYN-K 10 tab. 500mg	CLATROCIN 10 tab. 500mg
	ARLECYN-K 20 tab. 250mg	CLATROCIN 20 tab. 250mg
	ARLECYN-K 20 tab. 500mg	CLATROCIN 20 tab. 500mg
CLEARMICIN 10 tab. 250mg		
CLEARMICIN 10 tab. 500mg		
CLEARMICIN 14 tab. 250mg		

LIQUIDO

ADEL 5ml/125ml
ADEL 5ml/250ml
CLEARMICIN 250mg/ml

KLARICID 12h 125mg/5ml
KLARICID 12H 250mg/5ml
KLARICID IV

KROBICIN 125mg/5ml
KROBICIN 250mg/5ml
MABICROL suspension
QUEDOX 125mg/5m

ROLICYTIN 125mg/5ml frasco 100ml
ROLICYTIN 250mg/5ml frasco 100ml
ROLICYTIN 125mg/5ml frasco 50ml
ROLICYTIN 250mg/5ml frasco 50ml
ROLICYTIN 125mg/5ml frasco 60ml
ROLICYTIN 250mg/5ml frasco 60ml
TROMSOL

PRESENTACIÓN

S O L I D O

ROLICYTIN 10 tab. 250mg
ROLICYTIN 10 tab. 500mg
ROLICYTIN 20 tab. 250mg
ROLICYTIN 20 tab. 500mg

SOLIEVO

VALUCINA

VIKROL 10 tab. 250mg
VIKROL 10 tab. 500mg
VIKROL 12 tab. 250mg
VIKROL 20 tab. 250mg
VIKROL 20 tab. 500mg
VIKROL 30 tab. 250mg
VIKROL 30 tab. 500mg
VIKROL 5 tab. 500mg
VIKROL 50tab. 250mg

COLLITRED 10 tab. 250mg
COLLITRED 10 tab. 500mg
COLLITRED 14 tab. 250mg
COLLITRED 14 tab. 500mg
COLLITRED 20 tab. 250mg
COLLITRED 20 tab. 500mg
COLLITRED 30 tab. 250mg
COLLITRED 30 tab. 500mg
COLLITRED 50 tab. 250mg
COLLITRED 50 tab. 500mg

FHISFAL 10 tab. 250mg
FHISFAL 10 tab. 500mg
GERVAKEN 10 tab. 250mg
GERVAKEN 10 tab. 500mg
INAFAL-C 10 tab. 250mg
INAFAL-C 10 tab. 500mg
KLARICID H.P. 250mg
KLARICID H.P. 500mg KLARICID
O.D. 10 tab. 500mg
KLARICID O.D. 14 tab. 500mg
KLARICID O.D. 7 tab. 500mg

AZITROMICINA

DOSIS PEDIÁTRICA

dosis general 10 mg/kg/ 24 horas dosis única durante 3 días.

PRESENTACIÓN

AZITROCIN 15 ml (600mg)
AZITROCIN 22.5 ml (900mg)
AZITROCIN ampula
AZITROCIN frasco 2g

KOPTIN frasco con polvo 22.5ml
MACROZIT 500mg, un frasco
MACROZIT 500mg, 10 frasco
MACROZIT 500mg, 3 frasco
MACROZIT 500mg, 5 frasco
MACROZIT 200mg

TEXIS 15ml
TEXIS 22.5 ml
ZITROFLAM 15ml
ZITROFLAM 22.5ml
ZITROFLAM 30m

LIQUIDO

S O L I D O

AMSATI 10 capsulas
AMSATI 2 capsulas
AMSATI 3 capsulas

ATOXITOM 1 tab. 500mg
ATOXITOM 3 tab. 500mg
ATOXITOM 4 tab. 500mg
ATOXITOM 6 tab. 500mg

AZIBIOT 3 tab 500mg
AZIBIOT 4 tab 500mg
AZIBIOT 6 tab 500mg
AZIBIOT 9 tab 500mg

AZIDRAL 3 tab. 500mg
AZIDRAL 4 tab. 500mg
AZIDRAL 6 tab. 500mg

AZIPHAR 3 tab. 500mg
AZIPHAR 4 tab. 500mg
AZITEVA 3 tab. 500mg
AZITEVA 6 tab. 500mg

S O L I D O

AZITROCIN 3 tab. 500mg
AZITROCIN-G
AZO-MAX

BACZIFLAM
CHARYN 3 tab. 500mg
CHARYN 4 tab. 500mg
CRAZTRONIN 3 tab. 500mg
CRAZTRONIN 4 tab. 500mg

DOBRICON
KOPTIN 500mg
MACROZIT 3 tab. 500mg
MACROZIT 4 tab. 500mg
MACROZIT 5 tab. 500mg
MACROZIT 15ml
MACROZIT 30ml

TRIVAFLUC
TRUXA 2 comprimidos
TRUXA 3 comprimidos
TRUXA 4 comprimidos
TRUXA 5 comprimidos
TRUXA 6 comprimidos

ZERTALIN 3 tab. 250 mg
ZERTALIN 3 tab. 500 mg
ZERTALIN 6 tab. 250 mg
ZERTALIN 6 tab. 500 mg
ZERTALIN 9 tab. 250 mg
ZERTALIN 9 tab. 500 mg

ZINOTRAM
ZITROFLAM 3 tab
ZITROFLAM 4 tab.
ZITROKEN 500mg

NITROMIDAZOL

METRONIDAZOL
TINIDAZOL

METRONIDAZOL

DOSIS PEDIÁTRICA

De 500 mg hasta 1000mg/24 horas dependiendo de la gravedad de la infección.

PRESENTACIÓN

SEMISOLIDO

TOPICO

METROCREAM
METROGEL
TENAFLOX

SOLIDO GINECOLOGICO

CENTRASSOL
FEDYSTAT
FLAGENASE 500mg
FLAGYL V 500mg
GYNOFFLER-V

GYNOTRAN 7 óvulos
MADECASSOL C
NYSMOSON'S-V
OVAZOLPROMIBASOL-PLUS
PROTOZOAN-V

VAGITROL V
VAGITROL-V 10 óvulos
VAGITROL-V 5 óvulos
VANESTRIN
VANESTRIN-V 500mg

PRESENTACIÓN

S O L I D O

ORAL

ESKAPAR COMPUESTO	LAMBLIT 250mg	
FLAGENASE 400	METHODINE	TIBAMER 10 tab. 200mg
FLAGENASE VG	METRICOM	TIBAMER 20 tab. 200mg
FLAGYL 250mg caja de 20	METRODIYOD	TIBAMER 30 tab. 200mg
FLAGYL 250mg caja de 30	NIDROZOL 250mg	VERTISAL
FLAGYL 500mg caja de 15	NIDROZOL 500mg	
FLAGYL 500mg caja de 30	TIBAMER 10 tab. 200mg	

LIQUIDO

FLAGENASE 125mg	FLAGYL 125mg/5ml envase 120ml	LAMBLIT 120ml
FLAGENASE 250mg	FLAGYL 125mg/5ml envase 180ml	METHODINE 120ml
FLAGENASE 120ml	FLAGYL 250mg/5ml envase 120ml	METRICOM 120ml
	FLAGYL 250mg/5ml envase 180ml	NIDROZOL 120ml
		STOMFFLER 120ml
		STOMFFLER PLUS

PRESENTACIÓN PARENTAL

LIQUIDO

S O L I D O

AMEBIDAL
AVIDAL 500
ELYZOL
MECONALON
METRIBAX
METROFUR

ELYZOL-S
AMEBLIN 120 ml
FLAGYL 500mg/100ml envase de 100ml
FLAGYL 500mg/100ml envase de 300ml
FLAGYL 500mg/100ml envase de 50ml

FLAXTEC
FRESENIZOL
KABISOL
NIRMET

OTROZOL 200
OTROZOL 500 bolsa de PVC de 100ml
OTROZOL 500 frasco de plástico 100ml
OTROZOL 500 frasco de plástico ovalado (mini oval) 100ml

S E M I S O L I D O

EPAQ 40g
EPAQ 70g

TINIDAZOL

DOSIS PEDIÁTRICA

Amebiasis intestinal 25- 30mg/kg/12 horas
durante 3-5 días.

PRESENTACIÓN

S O L I D O

AFUMIX
CLENDIX-CKT
FASIGYN
FASIGYN VT 6 tabletas
FAUX

INDUKEN 8 tabletas de 500mg
LIVIAKAN
LUMENTA
LURMIVI

MEBECICLOL comprimido 60mg/300mg caja de 18
RUANDA óvulos vaginales
TRI-DESAC caja de 3 óvulos
TRISEPTIL
TRIVAFLUC

OXAZOLINONA

LINEZODIL

LINEZOLIDA

DOSIS PEDIÁTRICA

No se recomienda en niños.

PRESENTACIÓN

S O L I D O

DILFHOZ

KHANG SINH

LESINOL

LEZOPIISA

RODIMIX

ZELYXAN

ZYVOXAM 10 tabletas envase de burbuja 400mg

ZYVOXAM 10 tabletas envase de burbuja 600mg

ZYVOXAM 20 tabletas envase de burbuja 400mg

ZYVOXAM 20 tabletas envase de burbuja 600mg

ZYVOMAX frasco con 10 tabletas de 400mg

ZYVOMAX frasco con 10 tabletas de 600mg

ZYVOMAX frasco con 20 tabletas de 400mg

ZYVOMAX frasco con 20 tabletas de 600mg

L I Q U I D O

ELIXIM

INVIONEZO

NEZOVAN

RENYVOZCON.IV

TYMBRO

ZYVOXAM

ZYVOXAM 20mg/ml

ZYVOCAM infusión de 100ml con 2mg/ml

ZYVOCAM infusión de 300ml con 2mg/ml

ZYVOCAM infusión de 200ml con 2mg/ml

QUINOLONAS

2 GEN
CIPROFLOXACINO
OFLOXACINO

3 GEN
LEVOFLOXACINO

CIPROFLOXACINO

DOSIS PEDIÁTRICA

Solo cuando se considere absolutamente necesario,
20mg/kg/12horas (dosis máxima diaria 1,2g)

PRESENTACIÓN

S O L I D O

APOFLOX 12 tabletas de 250mg
APOFLOX 6 tabletas de 500mg
APOFLOX 8 tabletas de 250mg
BACTRICIP
BRUBIOL 10 tabletas de 500mg
CI-SON'S 12 tabletas de 250mg
CI-SON'S 12 tabletas de 500mg

CIFRAN 12 tabletas de 250mg
CIFRAN 6 tabletas de 500mg
CIFRAN 8 tabletas de 250mg
CIFRAN 8 tabletas de 500mg
CI-SON'S 14 tabletas de 500mg
CI-SON'S 6 tabletas de 250mg
CI-SON'S 8 tabletas de 250mg
CI-SON'S 8 tabletas de 500mg

L I Q U I D O

AMPROFIX
CEPOKAB
CIPROBAC 200mg/100ml ampula
CIPROBAC 400mg/200ml ampula

CIPROBAC 200mg/100ml frasco
CIPROBAC 400mg/200ml frasco
CIPROFLOX ampula 200mg/100ml
CIPROFLOX ampula 400mg/200ml
CIPROXINA 200mg

CIPROXINA 400mg
CIPROXINA 5g
ENI gotero 10ml
ENI gotero 5ml
INFALIN solución oral 3mg
INFALIN solución oral 0.25mg

MITROKEN I 200mg/ml
NIVOFLOX ampula 100ml
PROXITEC-I ampula 200ml
SPECTROFLEX 100ml

KENZOFLEX gotero 10ml
KENZOFLEX gotero 5ml
LEMYFLOX ampula 100ml

CIPROFLOXACINO

DOSIS PEDIÁTRICA

Solo cuando se considere absolutamente necesario,
20mg/kg/12horas (dosis máxima diaria 1,2g)

PRESENTACIÓN

S O L I D O

CIMOGAL 12 tabletas de 500mg
CIMOGAL 8 tabletas de 250mg
CIPRAIN 10 tabletas de 250mg
CIPRAIN 10 tabletas de 500mg
CIPRAIN 12 tabletas de 250mg
CIPRAIN 14 tabletas de 500mg
CIPRAIN 8 tabletas de 250mg

CIPRO XR TABLETAS 1000MG caja de 3
CIPRO XR TABLETAS 500MC caja de 3
CIPRO XR TABLETAS 1000MG caja de 7
CIPRO XR TABLETAS 500MG caja de 7
CIPROBAC 10 tabletas de 500mg
CIPROBAC 8 tabletas de 250mg

DEIXEDOL
DINAFLOX 12 tabletas de 250mg
DINAFLOX 8 tabletas de 250mg
DINAFLOX 8 tabletas de 500mg
ENI 10 tabletas de 250mg
ENI 10 tabletas de 500mg
ENI 12 tabletas de 250mg
ENI 12 tabletas de 500mg
ENI 14 tabletas de 250mg
ENI 14 tabletas de 500mg

EUFLOXIN 12 tabletas de 500mg
EUFLOXIN 12 tabletas de 250mg
EUFLOXIN 8 tabletas de 250mg
EUFLOXIN 100 tabletas de 250mg
EUFLOXIN 100 tabletas de 500mg
EUFLOXIN 36 tabletas de 500mg
EUFLOXIN 36 tabletas de 250mg

CIPROBIOTIC 12 tableta de 250mg
CIPROBIOTIC 8 tableta de 250mg
CIPROFLOX 12 capsulas de 250mg
CIPROFLOX 12 capsulas de 500mg
CIPROFLOX 6 capsulas de 500mg
CIPROFLOX DM
CLORTORY 250mg
CLORTORY 500mg
COMBIQUINE-C 10 tabletas
COMBIQUINE-C 12 tabletas
COMBIQUINE-C 20 tabletas
COMBIQUINE-C 30 tabletas
COMBIQUINE-C 6 tabletas
COMBIQUINE-C 8 tabletas

FLOVIN 10 tabletas 250mg
FLOVIN 10 tabletas de 500mg
FLOXAGER 12 tabletas 250mg
FLOXAGER 8 tabletas 500mg
FLOXANTINA 12 tabletas 250mg
FLOXANTINA 12 tabletas 500mg

CIPROFUR 8 tabletas de 250mg
CIPROFUR- F 12 tabletas de 500mg
CIPROFUR 8 tabletas de 500mg
CIPROKAL 16 tabletas de 250mg
CIPROKAL 8 tabletas de 250mg
CIPROKAL 16 tabletas de 500mg
CIPROSER 10 tabletas de 250mg
CIPROSER 8 tabletas de 250mg
CIPROXINA 250mg
CIPROXINA 500mg 14 tabletas
CIPROXINA 500mg 8 tabletas
CIRIAX 250mg
CIRIAX 500mg

FLOXACINO

DOSIS PEDIÁTRICA

No se recomienda en niños.

PRESENTACIÓN

S O L I D O

BACTOCIN
FLONACIN
FLOSEP
FLOXIL
FLOXSTAT
IBACNOL
LORICID PFC

LOXTEV
LOZIVIC
OXKEN T 200mg 12 tabletas
OXKEN T 200mg 6 tabletas
OXKEN T 200mg 8 tabletas
OXKEN T 400mg 12 tabletas
OXKEN T 400mg 6 tabletas
OXKEN T 400mg 8 tabletas
QUIFLURAL
RIXIVOC

L I Q U I D O

ORECIL NF 10ml
OCUFLOX

LEVOFLOXACINO

DOSIS PEDIÁTRICA

No se recomienda en niños.

PRESENTACIÓN

S O L I D O

ADENASA

AQULEV

AVOTAX

BREDELIN 14 tabletas de 500mg

BREDELIN 21 tabletas de 500mg

BREDELIN 7 tabletas de 500mg

CINA 5 tabletas de 750mg

CINA 7 tabletas de 500mg

CINA 7 tabletas de 750mg

CINA 5 tabletas de 750mg

CINA 5 tabletas de 750mg

ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG

ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG

ELEQUINE

VALULEN

VOFLOLEVAG

L I Q U I D O

BREDELIN ampula 500mg/100ml

ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG

ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG ELEQUINE inyectable

EVOCS III 500mg 1 contenedor flexible

EVOCS III 500mg 3 contenedor flexible

EVOCS III 500mg 5 contenedor flexible

EVOCS III 750mg 1 contenedor flexible

EVOCS III 750mg 3 contenedor flexible

EVOCS III 750mg 5 contenedor flexible

FLOXAFLUMIL

FLOXINOBEST

LEVOFLOXACINO

DOSIS PEDIÁTRICA

No se recomienda en niños.

PRESENTACIÓN

L I Q U I D O

TAVANIC 250mg/50ml (ámpula)
TAVANIC 500mg/100ml (ámpula)
TAVANIC 500mg/20ml (ampolleta)
TAVANIC 500mg/20ml (ámpula)

TAVANIC 500mg/20ml (3 ampolletas)
TAVANIC 500mg/20ml (3 ámpula)
TAVANIC 750mg/150ml (ámpula)
VOFLAXIN 500mg/100ml

EVOCS III 500mg 7 tabletas
EVOCS III 750mg 5 tabletas
EVOCS III 750mg 7 tabletas
FLUONING 500mg/100ml
FLUONING 750mg/150ml
LEFAREX
LEFLOXIN 250mg
LEFLOXIN 500mg
MAXIPLINA

OVELQUIN 500mg
OVELQUIN 750mg
PECTRIMAL
PROSXFLO 500mg 5 tabletas
PROSXFLO 500mg 7 tabletas
PROSXFLO 750mg 5 tabletas
PROSXFLO 750mg 7 tabletas
SIBOFIX 500mg 10 tabletas
SIBOFIX 500mg 28 tabletas

SIBOFIX 500mg 4 tabletas
SIBOFIX 500mg 5 tabletas
SIBOFIX 500mg 7 tabletas
SIBOFIX 500mg 100 tabletas
TECOTEV 250mg 14 tabletas
TECOTEV 500mg 14 tabletas
TECOTEV 750mg 14 tabletas
SOLOFELX

S O L I D O

TAVANIC 250mg 10 tabletas
TAVANIC 250mg 14 tabletas
TAVANIC 250mg 3 tabletas
TAVANIC 250mg 5 tabletas
TAVANIC 250mg 7 tabletas

TAVANIC 500mg 10 tabletas
TAVANIC 500mg 14 tabletas
TAVANIC 500mg 3 tabletas
TAVANIC 500mg 5 tabletas
TAVANIC 500mg 7 tabletas
TAVANIC 750mg 3 tabletas
TAVANIC 750mg 5 tableta

TETRACICLINAS

TETRACICLINA
DOXICICLINA
MINOCICLINA
TIGECICLINA

TETRACICLINA

DOSIS PEDIÁTRICA

25-50 mg/kg/24 hrs en dosis divididas
cada 6 horas como máxima.

PRESENTACIÓN

S O L I D O

ACROMICINA 20 tabletas de 250mg
AMBOTETRA 12 capsulas de 250mg
ERIFOR 10 tabletas de 250mg
TETRA ATLANTIS 10 capsulas de 250mg
TETRA ATLANTIS 12 capsulas de 250mg
TETRA ATLANTIS 16 capsulas de 250mg

TETRA ATLANTIS 20 capsulas de 250mg
TETRA ATLANTIS 20 capsulas de 500mg
TETREX 20 capsulas de 250mg
TETREX 20 capsulas de 500mg
TETREX 8 capsulas de 250mg
UROVEC

S E M I S O L I D O

OFTICLIN tubo de 3g

L I Q U I D O

GUAYATETRA caja colectiva ; ampolleta 3ml
GUAYATETRA ampolleta 2ml
GUAYATETRA ampolleta 3ml

DOXICICLINA

DOSIS PEDIÁTRICA

Primer día 4mg/kg
luego mantenimiento de 2mg/kg/día.
4mg/kg/día máx.

PRESENTACIÓN

S O L I D O

BIOMOXIN 10 capsulas de 100mg
CICLONAL 28 capsulas de 50mg
DOMIKEN 10 capsulas 100mg
DOMIKEN 28 capsulas 50mg
DOXYNONFLAM 10 capsulas de 100mg
DOXYNONFLAM 10 capsulas de 200mg
DOXYNONFLAM 10 capsulas de 50mg

DOXYNONFLAM 15 capsulas de 100mg
DOXYNONFLAM 15 capsulas de 200mg
DOXYNONFLAM 15 capsulas de 50mg
DOXYNONFLAM 30 capsulas de 100mg
DOXYNONFLAM 30 capsulas de 200mg
DOXYNONFLAM 30 capsulas de 50mg

GRANUDOXY 15 tabletas de 100mg
GRANUDOXY 28 tabletas de 100mg
LIEVRICIN-D
PERIOSAN 10 capsulas de 100mg
PERIOSAN 28 capsulas de 50mg
ROXIDOLIN 10 capsulas de 100mg

ROXIDOLIN 28 capsulas de 50mg
VIBRAMICINA 10 capsulas de 100mg
VIBRAMICINA 28 capsulas de 50mg
VIVRADOXIL 10 tabletas de 100mg
VIVRADOXIL 28 tabletas de 50mg

MINOCICLINA

DOSIS PEDIÁTRICA
4 mg/kg inicialmente
luego 2 mg/kg/12 hrs.

PRESENTACIÓN

S O L I D O

ANTINOCIL

MICROMYCIN 10 capsulas 100mg
MICROMYCIN 12 capsulas 100mg
MICROMYCIN 12 capsulas 50mg
MICROMYCIN 20 capsulas 100mg
MICROMYCIN 20 capsulas 50mg

MICROMYCIN 24 capsulas 50mg
MICROMYCIN 24 capsulas 100mg
MICROMYCIN 30 capsulas 100mg
MINOCIN 24 tabletas de 100mg
MINOCIN 24 tabletas de 50mg
XELTETRA-M

TIGECICLINA

DOSIS PEDIÁTRICA

50 mg/12 hrs de 5 a 14 días
no usar en menores de 12 años

PRESENTACIÓN

L Í Q U I D O

GECIFHIL

GREXYL

LINICETIL

TREPRES

TYGACIL ampula

TYGACIL 10 frascos ampula