



**Universidad Del Sureste  
Campus Comitán De Domínguez, Chiapas  
Licenciatura En Medicina Humana**



# **DOSIS PEDIÁTRICAS Y TIPOS DE PRESENTACIÓN**

**Nombre: Iván Alonso López López**

**4to Semestre**




**Grupo B**

**Materia: Terapéutica Farmacológica**

**Docente: Miguel Abelardo Ortega Sanchez**

# BETALACTAMICOS

---



# FENOXIMETILPRNICILINA



Presentación: Solida

PEN-VI-K de 200,000 U/5ml

PEN-VI-K de 400,000 U/5ml (250mg)

POTA-VI-KIN 20 y 40 tabletas de 400,000 y  
800,000 U

POTA-VI-KIN 100 tabletas de 400,000 y 800,000 U

POTA-VI-KIN 20 tabletas de 400,000 y 800,000 U

POTA-VI-KIN 40 tabletas de 400,000 y 800,000 U

SE RECOMIENDA EN NIÑOS  
MAYORES DE 12 AÑOS.

DOSIS PEDIATRICA  
dosis inicial de 1.000 mg  
seguido de una dosis de  
mantenimiento de 500 mg  
cada 4-6 h durante 3 - 7  
días.

# AMOXICILINA

DOSIS PEDIATRICA  
20-40 mg/kg/d en 3 dosis.

Forma de presentación: Líquida



AMOBAY CL 100ml  
AMOXIBRON 75ml  
AMOXICLAV BID/ AMOXICLAV AMOXICLAV  
AMOXICLIDE  
AMOXIFUR  
AMOXIL 250mg/5ml  
AMOXIL 500mg/5ml  
AMOXIL 12H suspensión 400mg/5ml  
AMOXINOVAG 60ml de suspensión 250mg/5ml  
AMOXINOVAG 60ml de suspensión 500mg/5ml  
AMOXINOVAG 75ml de suspensión 250mg/5ml  
AMOXINOVAG 75ml de suspensión 500mg/5ml  
AMOXINOVAG 90ml de suspensión 250mg/5ml  
AMPLIRON 90ml/250mg  
AMPLIRON 90ml/500mg

ACARBIXIN polvo para reconstituir 60ml  
ACIMOX 75ml suspensión (250mg/5ml y 500mg/5ml)  
ACIMOX AC polvo para reconstituir 60ml  
ACIMOX-EX 60ml de suspensión  
ACIMOX-EX 90ml de suspensión  
ALVI-TEC 60ml de 125mg/31.25mg/5ml  
ALVI-TEC 60ml de 250mg/62.5mg/5ml  
ALVI-TEC 75ml de 125mg/31.25mg/5ml  
ALVI-TEC 60ml de 250mg/62.5mg/5ml  
AMBREXIN 75ml  
AMICIL 60ml para 125mg/5ml  
AMICIL 60ml para 250mg/5ml  
AMOBAY reconstituir 75ml de suspensión 250 y 500mg  
AMOBAY CL 70m



## CLAMOXI S

CLAMOXIN 60ml de 250mg/62.5mg/5ml

CLAMOXIN 60ml de 125mg/31.25mg/5ml

CLAMOXIN 90ml de 250mg/62.5mg/5ml

CLAMOXIN 90ml de 125mg/31.25mg/5ml

CLAMOXIN 12H 40ml

CLAMOXIN 12H 50ml

CLAVIPEN 60ml suspensión 125mg

CLAVIPEN 60ml suspensión 250mg

CLAVUCYN 1.5g

CLAVUCYN 3g

CLAVUCYN 200 BID

CLAVUCYN 400 BID

CLAVUCYN 12H 40ml

CLAVUCYN 12H 50ml

CLAVUSER 60ml

CLAVUSER 75ml

CLOXEFAL ampula 14ml con 500mg

CLOXEFAL 25ml con 1000mg

CRISLANO

CRIZMAT de 60ml y 75 ml



## CLAMOXI S

CLAMOXIN 60ml de 250mg/62.5mg/5ml

CLAMOXIN 60ml de 125mg/31.25mg/5ml

CLAMOXIN 90ml de 250mg/62.5mg/5ml

CLAMOXIN 90ml de 125mg/31.25mg/5ml

CLAMOXIN 12H 40ml

CLAMOXIN 12H 50ml

CLAVIPEN 60ml suspensión 125mg

CLAVIPEN 60ml suspensión 250mg

CLAVUCYN 1.5g

CLAVUCYN 3g

CLAVUCYN 200 BID

CLAVUCYN 400 BID

CLAVUCYN 12H 40ml

CLAVUCYN 12H 50ml

CLAVUSER 60ml

CLAVUSER 75ml

CLOXEFAL ampula 14ml con 500mg

CLOXEFAL 25ml con 1000mg


CRISLANO


CRIZMAT de 60ml y 75 ml





DIMOPEN 75ml suspensión  250mg/5ml  
DIMOPEN 75ml suspensión 500mg/5ml  
DOXAMIL 75ml suspensión 250mg/5ml  
DOXAMIL 75ml suspensión 500mg/5ml  
GENOBITIC-MOXI frasco con polvo 75ml de 125mg/5ml  
GENOBITIC-MOXI frasco con polvo 75ml de 250mg/5ml  
GIMACLAV 60ml con 125mg/31,25mg/5ml  
GIMACLAV 60ml con 250mg/62.50mg/5ml  
GIMACLAV 75ml con 200mg/28.50mg/5ml  
GIMACLAV 75ml con 400mg/57.00mg/5ml  
MEGAMOX 120ml  
MEGAMOZ 60ml  
MEGAMOX 75ml  
MOXLIN CLV 60ml  
MOXLIN CLV 75ml  
MUCOVIBROL AMOXI 90ml  
MUCOXINA 90ml de suspensión 250mg/5ml  
PENAMOX 75ml de suspensión 250mg/5ml  
PENAMOX 75ml de suspensión 500mg/5ml  
PENAMOX ampula 250 o 500mg 



PENAMOX M 75ml suspensión 250mg/8mg/5ml  
PENAMOX M 75ml suspensión 500mg/8mg/5ml  
PENTIBROXIL 60ml  
PENTIBROXIL 90ml  
PENTICLOX frasco con polvo 60ml de 250mg/5ml  
PENTICLOX frasco con polvo 60ml de 500mg/5ml  
PENTICLOX frasco con polvo 75ml de 250mg/5ml  
PENTICLOX frasco con polvo 76ml de 500mg/5ml  
PENTICLOX frasco con polvo 90ml de 250mg/5ml  
PENTICLOX frasco con polvo 90ml de 500mg/5ml  
PENTICLOX-DUO  
POLYMOX DUO 12H  
POLYMOX-CIL  
PRODOMIX 60ml  
PRODOMIX 75ml  
PYLOPAC  
RAPICLAV 1g/250mg y ampolleta 20ml  
RAPICLAV 500mg/100mg y ampolleta 10ml  
SEKRETOVIT AMOXI 90ml  
SEPTACIN AMPXI 90ml  
SERVAMOX/SERVAMOX-F suspensión  
SERVAMOX CLV 60ml   
SERVAMOX CLV 70ml  
SERVAMOX CLV 75ml





**SERVAMOX CLV 12H**

**SINUFIN 125mg/31.25mg/5ml**

**SINUFIN 200mg/28.50mg/5ml**

**SINUFIN 250mg/62.50mg/5ml**

**SINUFIN 400mg/57mg/5ml**

**SINUFIN 600mg/42.6mg/5ml**

**SOLCICLINA 60ml suspensión**

**250mg/5ml**

**SOLCICLINA 60ml suspensión**

**250mg/5ml**

**TRIFAMOX IBL/TRIDAMOX IBL 12H**

**TRIFAMOX IBL/TRIFAMOX IBL 12H**

**frasco**

**60ml**

**XALYN-OR 75ml (250mg/5ml)**

**XALYN-OR 75ml (500mg/5ml)**



Forma de  
presentación:  
Sólido.



**AMOXICLIDE** 

**AMOXIFUR 12 capsulas 500mg**

**AMOXIFUR 100 capsulas 500mg**

**AMOXIL capsulas 500mg**

**AMOXIL 12H 875mg**

**AMOXINOVAG 12 capsulas  
500mg**

**AMOXINOVAG 15 capsulas  
500mg**

**AMOXINOVAG 9 capsulas 500mg**

**AMOXIVET 12 capsulas 500mg**

**AMPLIRON 750mg**

**AMPLIRON DUO**

**AMSAXILINA 250mg**

**AMSAXILINA 500mg**

**APOVLAVOX 10 tabletas  
500/125mg**

**APOVLAVOX 12 tabletas  
500/125mg**

**APOVLAVOX 15 tabletas  
500/125mg**

**AUGMENTIN 500mg/125mg**

**AUGMENTIN 12H 875mg/125mg** 

**BREMOXIRAL 12 capsulas  
500mg/8mg**

**BREMOXIRAL 9 capsulas 500mg/8mg**

**BRENOXIL 12 capsulas 500mg**

**BRENOXIL 16 capsulas 500mg**

**BRENOXIL 9 capsulas 500mg**

**BROMIXEN 12 capsulas 500mg/8mg**

**BROMIXEN 16 capsulas 500mg/8mg**

**BROMIXEN 8 capsulas 500mg/8mg**

**BRUFENOL**

**BRUMAX 12 capsulas 500mg**

**CIBRONAL 12 capsulas**

**CIBRONAL 100 capsulas**

**CIBRONAL 50 capsulas**

**CLAMOXIN 10 tabletas**

**CLAMOXIN 15 tabletas**

**CLAMOXIN 12H 10 tabletas**

**CLAMOXIN 12H 14 tabletas**

**CLAMOXIN 12H 6 tabletas**

**CLAVANT BID**

**CLAVILIDE** 

**ACARBIXIN 10 tabletas**

**ACARBIXIN 15 tabletas**

**ACARBIXIN LQS**

**ACIMOX 12 capsulas 500mg**

**ACIMOX-EX 12 capsulas**

**ACIMOX-EX 8 capsulas**

**ACROXIL 12 capsulas 500mg** 

**AMBREXIN 12 capsulas**

**AMICIL 12 capsulas**

**AMICIL 2 capsulas**

**AMICIL 12 tabletas 500mg**

**AMOBAY 15 capsulas**

**AMOBAY CL**

**AMOXIBRON 12 capsulas  
250mg/4mh**

**AMOXIBRON 12 capsulas  
500mg/8mg**

**AMOXIBRON 9 capsulas  
500mg/8mg**

**AMOXICLAV BID/AMOXICLAV**





# AMPICILINA

FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO

DOSIS PEDIATRICA

25mg/kg/6h

50mg/kg/6h max

AMBIOSOL 12 cápsulas 500mg

- AMBIOSOL 20 cápsulas 250mg
- AMPI-QUIM 10 cápsulas de 1g
- AMPI-QUIM 12 cápsulas de 500mg
- AMPI-QUIM 20 cápsulas 250mg
- AMPI-TECNO 10 tabletas 1g
- AMPI-TECNO 20 tabletas 250mg
- AMPI-TECNO 20 cápsulas 500mg
- AMPI-TECNO 20 cápsulas 250mg
- AMPICLOX-D 12 cápsulas
- AMPICLOX-D 20 cápsulas
- AMPIGRIN
- AMSAPEN 20 tabletas 1g
- AMSAPEN 20 tabletas 250g
- AMSAPEN 20 tabletas 500g

ARISTOCILIN 12 cápsulas 500mg


- ARISTOCILIN 28 capsulas 500mg
- BINOTAL 12 tabletas 1g
- BINOTAL 20 cápsulas 250mg
- BINOTAL 20 cápsulas 500mg
- BISOLVON A 8 cápsulas 500mg
- BRUCILINA 12 cápsulas 250mg
- BRUPEN 20 cápsulas 500mg
- BRUPEN COMPUESTO 16 cápsulas
- DIBACILINA 12 cápsulas 250mg
- DIBACILINA 20 cápsulas 500mg
- DIBACILINA 20 cápsulas 250mg
- DIBACILINA 8 cápsulas 500mg
- EXPICIN 12 cápsulas 250mg
- EXPICIN 12 cápsulas 500mg

EXPICIN 16 cápsulas 250mg

- EXPICIN 16 cápsulas 500mg
- EXPICIN 20 cápsulas 250mg
- EXPICIN 20 cápsulas 500mg
- EXPICIN 8 cápsulas 250mg
- EXPICIN 8 cápsulas 500mg
- FLAMICIMA 12 cápsulas 250mg
- FLAMICIMA 12 cápsulas 500mg
- FLAMICIMA 16 cápsulas 500mg
- FLAMICIMA 20 cápsulas 250mg
- FLAMICIMA 20 cápsulas 500mg
- FLAMICIMA 21 cápsulas 500mg
- FLAMICIMA 12 tabletas 500mg
- FLAMICIMA 20 tabletas 500mg
- FLAMICIMA 8 tabletas 500mg



## FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO



ALPHAPEN ampula 1g, ampolleta 4ml

- ALPHEPEN ampula 500mg, ampolleta 2ml
- AMBIDRIN
- AMBIOSOL ampula, diluyente 250,500mg y 1g
- AMBIOSOL 160ml suspensión
- AMPI-QUIM polvo 60ml, 125mg/5ml
- AMPI-QUIM polvo 60ml, 250mg/5ml
- AMPI-QUIM polvo 90ml, 250mg/5ml
- AMPI-TECNO polvo para suspensión 60ml con 125mg/5ml
- AMPI-TECNO polvo para suspensión 60ml con 250mg/5ml
- AMSAPEN ampula 1g y ampolleta 5ml
- AMSAPEN ampula 250mg y ampolleta 2ml
- AMSAPEN ampula 500mg y ampolleta 2ml
- ANGLOPEN ampula 1g, solvente 5ml
- ANGLOPEN ampula 250 y 500mg, solvente 2ml
- BINOTAL 90ml
- BINOTAL polvo para suspensión 125mg/5ml
- BINOTAL polvo para suspensión 250mg/5ml
- BINOTAL polvo para suspensión 500mg/5ml



BISOLVON A 250mg

- BISOLVON A 500mg
- BISOLVON A 60ml de suspensión de 250mg
- BISOLVON A 60ml de suspensión de 500mg
- BRUCILINA polvo para reconstruir 60ml, 125mg/5ml
- BRUPEN polvo para reconstruir 90ml, 250mg/5ml
- BRUPEN COMPUESTO polvo para reconstruir 90ml, 250mg/5ml
- DIBACILINA 60ml de 125mg/5ml
- DIBACILINA 60ml de 250mg/5ml
- DIBACILINA 90ml de 125mg/5ml
- DIBACILINA 90ml de 250mg/5ml
- FLAMICIMA frasco 60ml (125mg/5ml)
- FLAMICIMA frasco 60ml (250mg/5ml)
- FLAMICIMA ampula 1g, ampolleta 4ml
- FLAMICIMA ampula 500mg, ampolleta 2ml
- GRAMIPEN F polvo para dosificar 60ml
- LAMPICIN ampula 1g y ampolleta 5ml
- LAMPICIN frasco 90ml, 250mg/5ml





# PIPERACICLINA



## DOSIS PEDIATRICA

300mg/kg/d en 4-6 dosis

## FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO



## PIPTABAC

- TASOVAK solución inyectable 4000 mg/ 500 mg
- TAZOCIN EF solución 4000mg/ 500 mg
- TAZPEN





# CEFADROXILO



FORMA DE PRESENTACION:  
SOLIDO



DOSIS PEDIATRICA  
15-30 mg/kg 12 horas



- CEPOTEC 12 capsulas de 500mg
  - CEPOTEC 20 capsulas de 500mg
  - CEPOTEC 20 capsulas de 250mg
  - CEPOTEC 20 capsulas de 500mg
  - DURACEF 10 tabletas 1g
  - DURACEF 16 tabletas 500mg
  - DURACEF 20 tabletas 250mg
  - DURACEF 8 tabletas 500mg
  - FASINAT EX 12 capsulas de 500mg
  - FASINAT EX 16 capsulas de 500mg
  - FASINAT EX 8 capsulas de 500mg
  - INEDIT 12 capsulas de 250mg
  - INEDIT 12 capsulas de 500mg
  - INEDIT 16 capsulas de 500mg
  - INEDIT 20 capsulas de 250mg
  - INEDIT 8 capsulas de 500mg
  - TEROXINA 16 capsulas de 500mg
- 
- 



**FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO**

- INEDOT frasco con polvo 100ml de suspensión 125mg/5ml
- INEDOT frasco con polvo 100ml de suspensión 250mg/5ml
- INEDOT frasco con polvo 100ml de suspensión 500mg/5ml
- TEROXINA frasco con 100ml de suspensión y dosificador 250mg/5ml
- CEPOTEC frasco con polvo 100ml con 250mg/5ml
- CEPOTEC frasco con polvo 100ml con 500mg/5ml
- DURACEF frasco con polvo 100ml y dosificador con cubierta de 125mg/5ml
- DURACEF frasco con polvo 100ml y dosificador con cubierta de 250mg/5ml
- DURACEF frasco con polvo 100ml y dosificador con cubierta de 500mg/5ml

# CEFALEXINA

## FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO

ANCETEV 12 c a p sula s500mg  
ANCETEV 15 c a p sula s500mg  
ANCETEV 20 c a p sula s500mg  
BITFIN  
CA PXIN 10 c a p sula s500mg  
CA PXIN 20 c a p sula s500mg  
CEFABROXIL 15 ta ble ta s500mg/30mg  
CEFALVER 12 c a p sula s500mg  
CEFALVER 16 c a p sula s500mg  
CEFALVER 20 c a p sula s500mg  
CEFALVER 24 c a p sula s500mg  
CEPOBROM 12 c a p sula s500mg/8782 mg  
CEPOREX 12 ta ble ta s1g  
CEPOREX 15 ta ble ta s500mg  
CEPOREX 21 ta ble ta s250mg  
CEPOREX 21 ta ble ta s500mg  
FACELIT


## FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO

ANCETEV 250mp para reconstruir  
CEFABROXIL 75ml  
CEFABROXIL 90ml  
CEFALVER 100ml de 125mg/5ml  
CEFALVER 100ml de 250mg/5ml  
CEFALVER 90ml de 125mg/5ml  
CEFALVER 90ml de 250mg/5ml  
CEPOBROM 100ml  
CEPOBROM 60ml  
CEPOBROM 90ml  
CEPOREX 100ml  
FLEXINOL 100ml  
FLEXINOL 125mg/5ml  
FLEXINOL 250mg/5ml  
KEFLEX 100ml  
MUCOCEF 100ml  
MUCOCEF 60ml

DOSIS PEDIATRICA  
25-50 mg/kg/d en 4 dosis


# CEFACLO

## FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO



BXELOR-C 15c a p. 250mg  
BXELOR-C 15c a p. 50mg  
CECLOR 15c a p. 250mg  
CECLOR 15c a p. 500mg  
CECLOR 12H10ta b. 375mg  
CECLOR 12H10ta b. 750mg  
CECLOR 12H14ta b. 375mg  
CECLOR 12H14ta b. 750mg  
CECLORDOX 750mg c e faclor, 12mg bromhexina. 10ta ble ta s  
CECLORDOX 375mg c e faclor, 12mg bromhexina. 10ta ble ta s  
CECLORDOX 375mg c e faclor, 12mg  
bromhexina. 14ta ble ta s  
CECLORDOX 750mg c e faclor, 12mg bromhexina. 14ta ble ta s

## FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO



BXELOR-C 75ml/125mg  
BXELOR-C 75ml/250mg  
CECLOR 100ml, susp e nsión oral 375mg/5ml  
CECLOR 150ml, susp e nsión oral 125mg/5ml  
CECLOR 150ml, susp e nsión oral 250mg/5ml  
CECLOR 150ml, susp e nsión oral 375mg/5ml  
CECLOR 50ml, susp e nsión oral 187.5mg/5ml  
CECLOR 50ml, susp e nsión oral 375mg/5ml  
CECLOR 70ml, susp e nsión oral 187.5mg/5ml  
CECLOR 70ml, susp e nsión oral 375mg/5ml  
CECLOR 75ml, susp e nsión oral 125mg/5ml  
CECLOR 75ml, susp e nsión oral 250mg/5ml  
CELORDOX 50ml, susp e nsión oral  
187.5mg/3.3mg/5ml  
CELORDOX 50ml, susp e nsión  
oral 375mg/6.6mg/5ml

DOSIS PEDIATRICA  
20-40mg/kg/d 1g max



# CEFOXITINA



FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO



Cefoxitina NORMON  
• Cefoxitina IPS

DOSIS PEDIATRICA  
75-150 mg/kg/d en 3 o 4  
dosis





# CEFOTAXINA

FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO



- BENAXIMA ampula 0.5g
- BENAXIMA ampula 1g
- BIOSINT
- CEFOCLIN
- CEFOTEX ampula 1g
- CEFTOMAX ampula 1g
- CLAFORAN I.M. 1000MG/4ML
- CLARORAN I.M. 500MG/2ML
- FOT-AMSA ampula de 1g
- FOT-AMSA ampula de 500mg
- FOT-AMSA ampula de 1g y ampolleta con lidocaína 1% de 4ml
- FOT-AMSA ampula de 1g y ampolleta con lidocaína 1% de 2ml

- FOTEXINA I.M 0.500g
- FOTEXINA I.V. 0.500g
- FOTEXINA I.M. 1g
- FOTEXINA I.V. 1g
- FOTEXINA ampula 10g
- SEPSILEM
- TAXISENSI
- TEBRUXIM 0.500g
- TEBRUXIM 1g
- TECNOXIMA IV
- VIKEN I.M. 1g
- VIKEN I.M 500mg
- VIKEN I.V. 1g
- VIKEN I.V. 500mg
- XENDIN

DOSIS PEDIATRICA  
50-100 mg/kg/día o hasta  
150 mg/kg/día  
200 mg/kg/día max



# CEFTRIAXONA

FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO

DOSIS PEDIATRICA  
50-100 mg/kg/d en 1 o  
2 dosis



## AMCEF

- AMCEF ampula 1g/ diluyente 3.5ml I.M.
- AMCEF 1g/10ml I.V.
- AMCEF 500mg/2ml
- AMCEF 500mg/5ml
- AMCEF 1g/3.5ml
- AMCEF 1g/10ml
- AMCEF 1g/3ml
- ASEPZONA ampula 1g y ampolleta de 10ml
- AUROFOX ampula 1g, ampolleta 10ml
- AUROFOX ampula 500mg, ampolleta 5ml
- AUROVIAX 1000
- AXTAR IM ampula 1g, ampolleta 3.5ml
- AXTAR IM ampula 500mg, ampolleta 2ml
- AXTAR IV ampula 1g, ampolleta 10ml
- AXTAR IV ampula 250mg, ampolleta 2ml

## AXTAR IV ampula 500mg, ampolleta 5ml

- BENAXOMA IM ampula 1g, ampolleta 3.5ml
- BENAXOMA IM ampula 500mg, ampolleta 2ml
- BENAXONA IV ampula 1g, ampolleta 10ml
- BENAXOMA IV ampula 500mg, ampolleta 5ml
- BERCEF 1 ampula 1g y 1 ampolleta 10ml
- BERCEF 2 ampula 1g y 2 ampolleta 10ml
- BERCEF 3 ampula 1g y 3 ampolleta 10ml
- BERCEF 4 ampula 1g y 4 ampolleta 10ml
- BERCEF 5 ampula 1g y 5 ampolleta 10ml
- CEFAXONA ampula 1g, ampolleta 3.5ml IM
- CEFAXONA ampula 500mg, ampolleta 5ml IV
- CEFAXONA ampula 500mg, ampolleta 2ml IM
- CEFRADEN IM
- CEFRADEM IV
- CEFTRIX IM



## CEFTREX IV

- CEFTRIANOL IM solución inyectable
- CEFTRILEM 1g y ampolleta 3.5ml
- CEFTRILEM ampula 500mg, ampolleta 2ml
- CEFTRILEM ampula 500mg, ampolleta 5ml
- CEFTRILEM ampula 1g, ampolleta 10ml
- CENTRIFAL ampula 1g, ampolleta 5ml
- CENTRIFAL ampula 500mg, ampolleta 3.5ml
- MEGION IM ampula 1g, ampolleta 3.5ml
- MEGION IM ampula 500mg, ampolleta 3.5ml
- MEGION IV solución 1g
- MEGION IV solución 500mg
- PRIMOTOX ampula 0.5g, ampolleta 2ml
- PRIMOTOX ampula 1g, ampolleta 3.5ml
- PRIMOTOX-IV ampula 1g, ampolleta 10ml
- PRIMOTOX-IV ampula 500mg, ampolleta 5ml
- PRIMOTOZ-IV ampula 1g, ampolleta 10ml
- ROCEPHIN IM ampula 1g, ampolleta 3.5ml
- ROCEPHIN IM ampula 500mg, ampolleta 2ml
- ROCEPHIN ampula 1g, ampolleta 10ml
- ROCEPHIN IV ampula 500mg, ampolleta 5ml
- TACEX ampula 1g, ampolleta 10ml



TACEX ampula 1g, ampolleta 3.5ml

- TACEX ampula 500mg, ampolleta 2ml
- TACEX-IM ampula 1g, ampolleta 3.5ml
- TACEX-IM ampula 500mg, ampolleta 2ml
- TERBAC I.M. ampula 1g, ampolleta 3.5ml
- TERBAC I.M. ampula 500mg, ampolleta 2ml
- TERBAC I.V. ampula 1g, ampolleta 10ml
- TERBAC I.V. ampula 500mg, ampolleta 5ml
- TINDORTEC AMPULA 1G, AMPOLLETA 10ML
- TRAXICOLL
- TRIAKEN IM ampula 1g, ampolleta 3.5ml
- TRIAKEN IM ampula 500mg, ampolleta 2ml
- TRIAKEN IV ampula 1g, ampolleta 10ml
- TRIAKEN IV ampula 500mg, ampolleta 5ml
- TRIASENSI
- TRIOX ampula 1g, ampolleta 10ml
- TRIOX ampula 500mg, ampolleta 5 o 10ml
- TRIXONA ampula 1g/10ml
- TRIXONA ampula 500mg/ 1g-2ml
- TRIXONA ampula 500mg/1g-3.5ml
- XENTRIAC
- XENTRIAC IV.
- XONATIL





# CEFEPIMA



**FORMA DE PRESENTACION:**  
**LIQUIDO**

**DOSIS PEDIATRICA**  
**75-120 mg/kg/d en 2 o 3**  
**dosis**




- BAXYPIME
- FERITICEFIN
- MAKENPIME 1000MG/10ML
- MAKEF ampolleta 1g
- MAKEF ampula 500mg
- MAXIPIME
- OLPELINOL
- PIMERZEN
- PRIMERZEN
- SOLUVAL
- SULOVAL
- TOBLEFAM





# AZTREONAM



**FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO**



**DOSIS PEDIATRICA**  
30 mg/kg/ 6-8 horas  
150 mg/kg/ 8 horas max



**MONOBAC ampula 500mg, 1 y 2 g y  
ampolla**



# IMIPENEM

FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO

ARZOMEBA ampula con polvo liofilizado con 250mg de imipenem y 250mg de cilastatina

- ARZOMEBA ampula con polvo liofilizado con 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina
- CISMEDAC
- IMIKENCIL ampula 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina, sin diluyente
- IMIKENCIL ampula 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina
- IMPICIRA
- LEMIBET 25 frascos con polvo IV
- LEMIBET frasco ampula con polvo
- LEMIBET ampula con polvo y ampolleta con 2ml de diluyente con lidocaína al 1%
- OPOSTIBAC ampula 250mg de imipenem y 250mg de cilastatina sódica

DOSIS PEDIATRICA  
15 mg/kg/ 6 horas  
Dosis máxima 2g/día

- OPOSTIBAC ampula 500mg imipenem y 500mg de cilastatina
- OPOSTIBAC ampula 550mg imipenem y 550mg de cilastatina
- SENSIMITINA
- TIENAM ampula 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina sódica

# MEROPENEM

FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO

AMPLIUM ampula con 1g

- AMPLIUM ampula con 500mg
- AMPLIUM 10 ampula con 1g
- AMPLIUM 10 ampula con 500mg
- BAPENTOR
- BAXYNEM
- DIMETHYPER
- INDINEM
- LUSANTEM ampula 1g
- LUSANTEM ampula 500mg
- LUSANTEM 10 ampula 1g
- LUSANTEM 10 ampula 500mg
- MAJADEN
- MERENZ
- MERONNY
- MEROPENEM
- MERQUENAT inyectable 1000mg
- MERREM I.V. ampula 1g de polvo

DOSIS PEDIATRICA  
60-120 mg/kg/d en 3 dosis  
2g cada 8 horas max

MERREM I.V. ampula 500mg de polvo

- MERRSIT inyectable 1000mg
- MERRISIT inyectable 500mg
- PEROGEMEL
- PROCEMITIL
- ROBLIX
- STRINEM ampula 1g- diluyente 20ml
- STRINEM ampula 500mg-diluyente 10ml
- VETIMONT

# MEROPENEM

FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO

DOSIS PEDIATRICA  
15 mg/kg/12 horas




FINATAK

- INVANZ ampula con 1g y ampolla diluyente
- RELOZIBIN





# AMINOGLUCOSIDOS



# ESTREPTOMICINA



FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO

SULFESTREP

FORMA DE PRESENTACION:  
SOLIDO

BUCOMICINA 20 capsulas  
BUCOMICINA 200 capsulas

DOSIS PEDIÁTRICA:  
20-30 mg/kg/24 horas,  
hasta un máximo de 500  
mg/24 horas



# AMIKACINA



FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO

DOSIS PEDIÁTRICA:  
5 mg/kg/8 horas o 7.5  
mg/kg/12 horas



## AGNICIN

- AKACIN ampolleta de 2 ml con 100 mg
- AKACIN ampolleta de 2 ml con 250 mg
- AKACIN ampolleta de 2 ml con 500 mg
- AKACIN 100 ampolletas de 2ml con 100 mg
- AKACIN 100 ampolletas de 2ml con 250 mg
- AKACIN 100 ampolletas de 2ml con 500 mg
- AKACIN 2 ampolletas de 2 ml con 100 mg
- AKACIN 2 ampolletas de 2 ml con 250 mg
- AKACIN 2 ampolletas de 2 ml con 500 mg
- AMIKAFUR
- AMIKALEM 2 ampolletas con 100mg/2ml
- AMIKALEM 2 ampolletas con 500mg/2ml
- YECTAMID ámpula con 2ml/100mg

## AMIKAVI ampolleta 500/2ml

- AMIKAVI ampolleta 100/2ml
- AMIKAVI 2 ampolletas 500/2ml
- AMIKAVI 2 ampolletas 100/2ml
- AMIKAYECT jeringa de cristal 100mg
- AMIKAYECT jeringa de cristal 500mg
- AMIKIN 2 ámpulas de 2ml de inyectable 100 mg
- AMIKIN 2 ámpulas de 2ml de inyectable 250 mg
- AMIKIN 2 ámpulas de 2ml de inyectable 500 mg
- AMK ampolleta 100/2ml
- AMK ampolleta 250/2ml
- AMK ampolleta 500/2ml
- SERMICINA 2 ampolletas 100 y 50mg/2ml
- YECTAMID ámpula con 2ml/250mg
- YECTAMID ámpula con 3ml/500mg



AMK 2 ampolletas 100/2ml 

- AMK 2 ampolletas 250/2ml
- AMK 2 ampolletas 500/2ml
- AMK ampula 2ml/100mg
- AMK ampula 2ml/500mg
- AMK 1.0g/4ml
- BAXI-K ampolleta 2ml/500mg
- BICLIN ampula de 4ml con 1g
- BICLIN 2 ampulas de 2ml con 500mg
- BICLIN 2 ampulas de 2ml con 100mg
- BOKACIN ampolleta de 100mg
- BOKACIN ampolleta de 250mg
- BOKACIN ampolleta de 500mg
- BOKACIN 2 ampolletas de 100mg
- BOKACIN 2 ampolletas de 250mg
- BOKACIN 2 ampolletas de 500mg
- BOKACIN 5 ampolletas de 100mg
- BOKACIN 5 ampolletas de 100mg/2ml
- BOKACIN 5 ampolletas de 250mg
- BOKACIN 5 ampolletas de 500mg
- BOKACIN 5 ampolletas de 500mg/2ml
- KANA ampolleta de 1g/4ml
- KANA ampolleta de 100mg/2ml 

KANA ampolleta de 250mg/2ml


- KANA ampolleta de 500mg/2ml
- KANA 2 ampolletas de 100mg/2ml
- KANA 2 ampolleta2 de 250mg/2ml
- KANA 2 ampolletas de 500mg/2ml
- KANA 5 ampolletas de 100mg/2ml
- KANA 5 ampolletas de 250mg/2ml
- KANA 5 ampolletas de 500mg/2ml
- KARMIKIN ampolleta de 100m en 2ml
- KARMIKIN ampolleta de 500m en 2ml
- KARMIKIN 5 ampolletas de 100m en 2ml
- KARMIKIN 5 ampolletas de 500m en 2ml
- LIBAMIC ampolleta de 100mg/2ml
- LIBAMIC ampolleta de 500mg/2ml
- LIBAMIC 2 ampolletas de 100mg/2ml
- LIBAMIC 2 ampolleta de 500mg/2ml
- LIBAMIC ampolleta de 1.0 g/4ml
- OPRAD ampolleta 1g/4ml
- OPRAD ampolleta 100/2ml
- OPRAD ampolleta 500/2ml
- OPRAD 2 ampolletas 100/2ml
- OPRAD 2 ampolletas 250/2ml
- OPRAD 2 ampolleta 500/2ml



# GENTAMICINA

## FORMA DE PRESENTACION:

### LIQUIDO

- 
- GARAMICINA OFTALMICA 10ml
  - GARAMICINA OFTALMICA 7.5g
  - GARASONE OFTALMICO 10ml
  - GENTA GRIN 5ml
  - GARAMICINA ampolletas 120mg/1.5ml
  - GARAMICINA ampolletas 20mg/2ml
  - GARAMICINA ampolletas 80mg/2ml
  - GARAMICINA ampola 20mg/2ml
  - GARAMICINA jeringa prellada 120mg/1.5ml
  - GARAMICINA jeringa prellada 20mg/2ml y 80mg/2ml
  - GARAMICINA G.U. ampula 3ml con 240mg
  - GARAMICINA G.U. ampula 2ml con 160mg
  - GARAMSA 2ml/160mg
  - GARAMSA 2ml/20mg

## FORMA DE PRESENTACION:

### SEMISOLIDO

- 
- GENTA GRIN 3g
  - BARMICIL COMPUESTO 30g
  - BARMICIL COMPUESTO 40g
  - BARMICIL COMPUESTO 15g
  - BETRIGEN 25g
  - DIPROSONE G 15g
  - DIPROSONE G 30g
  - GARAMICINA-V 30g
  - GENTRISOL 25g
  - GENTRISOL 30g
  - GENTRISOL 40g
  - PRUBAGEN 25g
  - PRUBAGEN 30g
  - PRUBAGEN 40g

DOSIS PEDIÁTRICA:  
2-2.5 mg/kg/8 horas.

FORMA DE PRESENTACION: GARAMSA 2ml/80mg

LIQUIDO

- GARAMSA jeringa 160mg/2ml
- GENEMICIN ampolleta 2ml/160mg
- GENEMICIN ampolleta 2ml/20mg
- GENRMICIN ampolleta 2ml/40mg
- GENEMICIN ampolleta 2ml/8mg
- GENKOVA ampolleta 160mg/2ml
- GENKOVA ampolleta 20mg/2ml
- GENKOVA ampolleta 40mg/2ml
- GENKOVA ampolleta 80mg/2ml
- GENKOVA ampula 160mg/2ml
- GENKOVA ámpula 20mg/2ml
- GENKOVA ámpula 40mg/2ml
- GENEREX ampolleta 20mg/2ml
- GENEREX ampolletas 40mg/2ml
- GENEREX ampolletas 80mg/2ml
- GENEREX IU ampolletas 160mg/2ml
- GENEREZ IU ampolletas 240mg/3ml
- GENSER ampolleta 2ml/20,80 y 160 mg
- GENTAMIL ampolleta 20mg/2ml
- GENTAMIL ampolleta 80mg/2ml

FORMA DE PRESENTACION: QUADRIDERM NF 25g

SEMISOLIDO

- QUDERMIN 20g
- QUDERMIN 25g
- QUDERMEN 30g
- QUDERMEN 40g
- TETRADERM 25g
- TETRADERM 30g
- TETRADERM 40g
- TRIDERM 15g
- TRIDERM 25g
- TRIDERM 40g
- ADALIR
- BETRIAMINA
- CLOTRICINA 30g
- CLOTRICINA 50g
- GARAMICINA 30g
- ITALDERMOL 30g
- ITALDERMOL 50g
- KRAFASIN
- MICLOBET 30g
- MICLOBET 40g
- MISINEX





**FORMA DE PRESENTACION:  
FISICO**

- GARACOLL implante 10X10X0.5
- GARACOLL implante 5X5X0.5
- GARACOLL 5 implantes 10X10X0.5
- ITALDERMOL gasas



# ANFENICOLES

---





# CLORANFENICOL

## FORMA DE PRESENTACION: SEMISOLIDO



- FIBRASE
- ULCODERMA
  - EXACOL 5g
  - PRE CLOR 3g
  - CLORAMFENI UNGENA 5g
  - CLORAN 5g
  - CLORAN 8g

## FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO

- ABEFEN gotero 15ml
- ABEFEN ampula 1g
  - CLORAMFENI OTICO 10ml
  - OTALGAN
  - OTIFAR
  - PALMITATO DE CHLOROMYCETIN
  - QUEMICETINA SUCCINATO
  - SOLDRIAN OTICO
  - CLORAMFENI OFTENO 15g
  - CLORAN OTICO 10ml
  - CLORAN OTICO 15ml
  - CLORAN OTICO 20ml
  - EXACOL 15ml
  - LEVODEXAN 10ml

**DOSIS PEDIÁTRICA**  
Dosis usual 12.5mg/kg/6horas.  
Dosis máxima 4g/día.





## FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO

- AMFENIL 20 cap. 250mg
- AMFENIL 20 cap. 500mg
  - CHLOROMYCETIN
  - CLOMICIN 16 cap. 250mg
  - WESTENICOL 20 cap. 500mg

# GLUCOPEPTIDOS

---



# VANCOMICINA

FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO



- ESTAVAM ampula 500mg
- IFAVAC ampula 500mg y 1g
- LORICER
- PAREDCIN
- VACSOL
- VAFARTALIS
- VALCIDEM
- VANARUS ampula con polvo 1g
- VANARUS ampula con 500mg
- VANCAM ampula 500mg o 1g
- VANCOCIN
- VARAMYN
- VOLCONIN
- YECTAFHAL





FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO



DOSIS PEDIÁTRICA  
10 mg/kg/6 horas



# LINCOSAMIDAS



# CLINDAMICINA

DOSIS PEDIÁTRICA  
8-25 mg/kg/día en 3-4  
dosis.



## FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO

- APOMICLIN 10 cap. 300mg
- APOMICLIN 12 cap. 300mg
- APOMICLIN 16 cap. 300mg
- BIODACLIN 16 cap.
- CIGMADIL 16 cap. 300mg
- CIGMADIL 30 cap. 300mg
- CLENDIX 16 cap.
- CLENDIX 21 cap.
- CLENDIX-CKT
- DALACIN 16 cap. 300mg
- DALAFAR 10 cap. 300mg
- DALAFAR 12 cap. 300mg
- DALAFAR 16 cap. 300mg
- DALAFAR 100 cap. 300mg
- DALAFAR 50 cap. 300mg

## FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO

- BIODACLIN 300mg
- BIODACLIN 600mg
- BIODACLIN 2 ampolletas 300mg
- BIOSACLIN 2 ampolletas 600mg
- CLENDAZAF 150mg/1ml
- CLENDAZAF 300mg/2ml
- CLENDAZAF 600mg/4ml
- CLENDAZAF 150mg/1ml
- CLINDAZYN 300mg/2ml
- CLINDAZYN 600MG/4ML
- DALACIN 300mg/2ml
- DALACIN 600mg/4ml
- DALACIN C RTU 50ml

## FORMA DE PRESENTACION: SEMISOLIDO

- BIODACLIN 30g
- PERIPLUM 30g
- PERIPLUM 50g
- PERIPLUM 60g
- RETIN-A FORTE 1.319g/0.025g
- RETIN-A FORTE 1.319g/0.05g
- MICROPAL-CM
- TIPSALLEN



# LINCOMICINA



**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
10-20 mg/kg/8 horas (oral),  
10 mg/kg/24 horas (im),  
3.3-6.7 mg/kg/8 horas.

**FORMA DE PRESENTACION:**  
**LIQUIDO**

**BACTOKINA ampolleta 300mg/ml**

- BACTOKINA ampolleta 600mg/2ml
- BACTOKINA 3 ampolleta con 300mg/ml
- BACTOKINA 3 ampolleta con 600mg/2ml
- BACTOKINA 6 ampolleta con 300mg/ml
- BACTOKINA 6 ampolleta con 600mg/2ml
- LIBIOCID 3 ampolletas 600mg/2ml
- LIBIOCID 3 ampolletas 300mg/1ml
- LIBIOCID 6 ampolletas 600mg/2ml
- LIBIOCID 6 ampolletas 300mg/1ml
- LIMIDRAX 3 ampolletas 1ml
- LIMIDRAX 3 ampolletas 1ml pediátrico
- LIMIDRAX 3 ampolletas 2ml
- LIMIDRAX 6 ampolletas de 1ml
- LIMIDRAX 6 ampolletas 2ml

• LINCOCIN 300mg/m

**FORMA DE PRESENTACION:**  
**SOLIDO**

**AMSALINOX**


- LINCOCIN 500mg
- LINCOVER 12 cap. 500mg
- LINCOVER 16 cap. 500mg

**LINCOCIN 600mg/2ml**

- LINCOCIN 250mg/5ml
- LINCOPAT 300mg
- LINCOPAT 600mg/2ml
- LINCOVER 300mg/1ml
- LINCOVER 600mg/2ml
- LISONIN 300mg/1ml
- LISONIN 600mg/2ml

# MACROLIDOS

---



# ERITROMICINA

## FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO

RITROSOL 250mg

- ERITROVIER-T 12 tab. 500mg
- ERITROVIER-T 20 tab. 250mg
- ERITROVIER-T 20 tab. 500mg
- ERIWEST
- ILOSONE 20tab. 250mg
- ILOSONE 20 tab. 500mg
- ILOSONE FLAM
- IRETRON 500mg
- LANTROM 250mg
- LANTROM 500mg
- LATOTRYD 500mg
- PANTOBRON 500mg
- PANTOMICINA 12 tab
- PANTOMICINA 20 tab.
- TROPHARMA 20 tab. 500mg
- TROPHARMA 8 tab. 500mg



## FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO

ERITROPHARMA-S 100ml/5ml

- ERITROPHARMAS-S 100ml
- ERITROSOL
- ERITROVIER-S 125mg/5ml
- ERITROVIER-S 250mg/5ml
- ERITROWEL
- EUROGIN
- ILOSONE LIQUIDO 125mg/5ml
- ILOSONE LIQUIDO 250mg/5ml
- LATOTRYD 125mg/5ml
- PANTOBRON 120ml
- PANTOMICINA frasco 100ml de 250mg/5ml
- PANTOMICINA frasco 120ml de 250mg/5ml
- PANTOMICINA frasco 80ml de 250mg/5ml

DOSIS PEDIÁTRICA:  
30-40mg/kg/24horas en 3 o  
4 tomas hasta 50mg/kg/24  
horas como máximo.



## FORMA DE PRESENTACION: SEMISOLIDO

ERYACNEN 4 30g

- SANSECNE 100ml
- STIEMYCIN 120ml
- STIEMYCIN 125ml
- STIEMYCIN 50ml
- STIEVAMYCIN 25g
- STIEVAMYCIN 30g

TOPICO:  
OPTOMICIN

OFTALMICO:  
PEDIAZOLE





# CLARITROMICINA



**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
>12 años o >30 igual que  
dosis adulta.

Niños de 1-8 años : de  
62.5mg hasta 250mg/12  
horas.

## FORMA DE PRESENTACION: SEMISOLIDO

- CRIXAN- OD 15g
- CRIXAN-OD 30g



## FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO

- ADEL 250mg
- ADEL 500mg
- ARLECYN-K 10 tab. 250mg
- ARLECYN-K 10 tab. 500mg
- ARLECYN-K 20 tab. 250mg
- ARLECYN-K 20 tab. 500mg
- CLATROCIN 10 tab. 250mg
- CLATROCIN 10 tab. 500mg
- CLATROCIN 20 tab. 250mg
- CLATROCIN 20 tab. 500mg
- CLEARMICIN 10 tab. 250mg
- CLEARMICIN 10 tab. 500mg
- CLEARMICIN 14 tab. 250mg

## FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO


- ADEL 5ml/125ml
- ADEL 5ml/250ml
- CLEARMICIN 250mg/ml
- KLARICID 12h 125mg/5ml
- KLARICID 12H 250mg/5ml
- KLARICID IV
- KROBICIN 125mg/5ml
- KROBICIN 250mg/5ml
- MABICROL suspensión
- QUEDOX 125mg/5ml
- QUEDOX 250mg/5ml
- REZPLEN



**FORMA DE PRESENTACION:  
SOLIDO**

- 
- COLLITRED 10 tab. 250mg
  - COLLITRED 10 tab. 500mg
  - COLLITRED 14 tab. 250mg
  - COLLITRED 14 tab. 500mg
  - COLLITRED 20 tab. 250mg
  - COLLITRED 20 tab. 500mg
  - COLLITRED 30 tab. 250mg
  - COLLITRED 30 tab. 500mg
  - COLLITRED 50 tab. 250mg
  - COLLITRED 50 tab. 500mg
  - CRIXAN-OD 10 tab. 500mg
  - CRIXAN-OD 10 tab. 250mg
  - CRIXAN-OD 7 tab. 500mg
  - CROLISIL 10 tab. 250mg
  - CROLISIL 10 tab. 500mg
  - CROLISIL 20 tab. 250mg
  - CROLISIL 20 tab. 500mg
  - CROLISIL 30 tab. 250mg
  - REZPLEN

- 
- FHISFAL 10 tab. 250mg
  - FHISFAL 10 tab. 500mg
  - GERVAKEN 10 tab. 250mg
  - GERVAKEN 10 tab. 500mg
  - INAFAL-C 10 tab. 250mg
  - INAFAL-C 10 tab. 500mg
  - KLARICID H.P. 250mg
  - KLARICID H.P. 500mg
  - KLARICID O.D. 10 tab. 500mg
  - KLARICID O.D. 14 tab. 500mg
  - KLARICID O.D. 7 tab. 500mg
  - KLARIX 10 tab. 250mg
  - KLARIX 10 tab. 500mg
  - KLARIX 12 tab. 250mg
  - KLARIX 20 tab. 250mg
  - KLARIX 20 tab. 500mg
  - KLARIX 5 tab. 500mg
  - KLARPHAME 10 tab. 250mg
  - QUEDOX 20 tab. 500mg
  - QUEDOX 5 tab. 500mg

- 
- KLARPHAME 10 tab. 250mg
  - KLARPHAME 100 tab. 250mg
  - KLARPHAME 12 tab. 250mg
  - KLARPHAME 12 tab. 250mg
  - KLARPHAME 20 tab. 250mg
  - MABICROL 500mg
  - MABICROL 250mg
  - MOXITRAL 10 tab.
  - MOXITRAL 20 tab
  - OYCANI
  - PISATROM 10 tab. 250mg
  - PISATROM 10 tab. 500mg
  - PISATROM 20 tab. 250mg
  - PISATROM 20 tab. 500mg
  - PYLOPAC
  - QUEDOX 10 tab. 250mg
  - QUEDOX 10 tab. 500mg
  - QUEDOX sobres 125mg
  - QUEDOX sobres 187.5mg
  - QUEDOX sobres 250mg
  - QUEDOX 20 tab. 500mg

# AZITROMICINA

## FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO

- ZITROCIN 15 ml (600mg)
- AZITROCIN 22.5 ml (900mg)
- AZITROCIN ampula
- AZITROCIN frasco 2g
- KOPTIN frasco con polvo 22.5ml
- MACROZIT 500mg, un frasco
- MACROZIT 500mg, 10 frasco
- MACROZIT 500mg, 3 frasco
- MACROZIT 500mg, 5 frasco
- MACROZIT 200mg
- SICALAN
- TESIS 15ml
- TESIS 22.5 ml
- ZITROFLAM 15ml
- ZITROFLAM 22.5ml
- ZITROFLAM 30ml
- ZYTER

## FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO

- AMSATI 10 capsulas
- AMSATI 2 capsulas
- AMSATI 3 capsulas
- ATOXITOM 1 tab. 500mg
- ATOXITOM 3 tab. 500mg
- ATOXITOM 4 tab. 500mg
- ATOXITOM 6 tab. 500mg
- AZIBIOT 3 tab 500mg
- AZIBIOT 4 tab 500mg
- AZIBIOT 6 tab 500mg
- AZIBIOT 9 tab 500mg
- AZIDRAL 3 tab. 500mg
- AZIDRAL 4 tab. 500mg
- AZIDRAL 6 tab. 500mg
- AZIPHAR 3 tab. 500mg
- AZIPHAR 4 tab. 500mg
- AZITEVA 3 tab. 500mg
- AZITEVA 6 tab. 500mg



DOSIS PEDIÁTRICA:  
dosis general 10 mg/kg/ 24  
horas dosis única durante 3  
días.

## TRIVAFLUC

- TRUXA 2 comprimidos
- TRUXA 3 comprimidos
- TRUXA 4 comprimidos
- TRUXA 5 comprimidos
- TRUXA 6 comprimidos
- ZERTALIN 3 tab. 250 mg
- ZERTALIN 3 tab. 500 mg
- ZERTALIN 6 tab. 250 mg
- ZERTALIN 6 tab. 500 mg
- ZERTALIN 9 tab. 250 mg
- ZERTALIN 9 tab. 500 mg
- ZINOTRAM
- ZITROFLAM 3 tab.
- ZITROFLAM 4 tab.
- ZITROKEN 500mg



# NITROIMIDAZOL



# METRONIDAZOL

FORMA DE PRESENTACION:  
SEMISOLIDO

METROCREAM

- METROGEL
- TENAFLOX



FORMA DE PRESENTACION:  
SOLIDO

CENTRASSOL

- FEDYSTAT
- FLAGENASE 500mg
- FLAGYL V 500mg
- GYNOFFLER-V
- GYNOTRAN 7 óvulos
- MADECASSOL C
- NYSMOSÓN'S-V
- OVAZOLPROMIBASOL-PLUS
- PROTOZOAN-V
- SUFREXAL COMBI
- VAGITROL V
- VAGITROL-V 10 óvulos
- VAGITROL-V 5 óvulos
- VANESTRIN
- VANESTRIN-V 500mg

DOSIS PEDIÁTRICA:  
De 500 mg hasta 1000mg/24 horas de  
pendiendo de la gravedad de la  
infección





**FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO**

**ELYZOL-S**

- AMEBLIN 120 ml
- FLAGYL 500mg/100ml envase de 100ml
- FLAGYL 500mg/100ml envase de 300ml
- FLAGYL 500mg/100ml envase de 50ml
- FLAXTEC
- FRESENIZOL
- KABISOL
- NIRMET
- OTROZOL 200
- OTROZOL 500 bolsa de PVC de 100ml
- OTROZOL 500 frasco de plástico 100ml
- OTROZOL 500 frasco de plástico ovalado (mini oval)  
100ml
- OTROZOL 500 frasco de plástico ovalado (mini oval)  
50ml
- OTROZOL 500 frasco de vidrio o plástico 250ml



# TININIDAZOL

FORMA DE PRESENTACION:

SOLIDO





AFUMIX

- CLENDIX-CKT
- FASIGYN
- FASIGYN VT 6 tabletas
- FAUX
- INDUKEN 8 tabletas de 500mg
- LIVIAXAN
- LUMENTA
- LURMIVI
- MEBECICLOL comprimido  
60mg/300mg caja de 18
- RUANDA óvulos vaginales
- TRI-DESAC caja de 3 óvulos
- TRISEPTIL
- TRIVAFLUC

DOSIS PEDIÁTRICA:  
Amebiasis intestinal 25-  
30mg/kg/12 horas  
durante 3-5 días



# OXAZOLIDINONA







# LINEZOLID

DOSIS PEDIÁTRICA:  
no se recomienda.



## FORMA DE PRESENTACION:

### LIQUIDO

#### ELIXIM

- INVIONEZO
- NEZOVAN
- RENYVOZCON.IV
- TYMBRO
- ZYVOXAM
- ZYVOXAM 20mg/ml
- ZYVOCAM infusión de 100ml con 2mg/ml
- ZYVOCAM infusión de 300ml con 2mg/ml
- ZYVOCAM infusión de 200ml con 2mg/ml



## FORMA DE PRESENTACION:

### SOLIDO



#### DILFHOZ

- KHANG SINH
- LESINOL
- LEZOPISA
- RODIMIX
- ZELYXAN
- ZYVOXAM 10 tabletas envase de burbuja 400mg
- ZYVOXAM 10 tabletas envase de burbuja 600mg
- ZYVOXAM 20 tabletas envase de burbuja 400mg
- ZYVOXAM 20 tabletas envase de burbuja 600mg
- ZYVOMAX frasco con 10 tabletas de 400mg
- ZYVOMAX frasco con 10 tabletas de 600mg
- ZYVOMAX frasco con 20 tabletas de 400mg
- ZYVOMAX frasco con 20 tabletas de 600mg



# QUINOLONAS

---



# CIPROFLOXACINO

## FORMA DE PRESENTACION:

### LIQUIDO

#### AMPROFIX

- CEPOKAB
- CIPROBAC 200mg/100ml ampula
- CIPROBAC 400mg/200ml ampula
- CIPROBAC 200mg/100ml frasco
- CIPROBAC 400mg/200ml frasco
- CIPROFLOX ampula 200mg/100ml
- CIPROFLOX ampula 400mg/200ml
- CIPROXINA 200mg
- CIPROXINA 400mg
- CIPROXINA 5g
- ENI gotero 10ml
- ENI gotero 5ml
- INFALIN solución oral 3mg
- INFALIN solución oral 0.25mg
- KENZOFLEX gotero 10ml
- KENZOFLEX gotero 5ml
- LEMYFLOX ampula 100ml



## FORMA DE PRESENTACION:

### SOLIDO

#### APOFLOX 12 tabletas de 250mg

- APOFLOX 6 tabletas de 500mg
- APOFLOX 8 tabletas de 250mg
- BACTRICIP
- BRUBIOL 10 tabletas de 500mg
- CI-SON'S 12 tabletas de 250mg
- CI-SON'S 12 tabletas de 500mg
- CI-SON'S 14 tabletas de 500mg
- CI-SON'S 6 tabletas de 250mg
- CI-SON'S 8 tabletas de 250mg
- CI-SON'S 8 tabletas de 500mg
- CIFRAN 12 tabletas de 250mg
- CIFRAN 6 tabletas de 500mg
- CIFRAN 8 tabletas de 250mg
- CIFRAN 8 tabletas de 500mg

## DOSIS PEDIÁTRICA:

Solo cuando se considere absolutamente necesario, 20mg/kg/12horas (dosis máxima diaria 1,2g).



# OFLOXACINO

## FORMA DE PRESENTACION:

SOLIDO

BACTOCIN

• FLONACIN

• FLOSEP

• FLOXIL

• FLOXSTAT

• IBACNOL

• LORICID PFC

• LOXTEV

• LOZIVIC

• OXKEN T 200mg 12 tabletas

• OXKEN T 200mg 6 tabletas

• OXKEN T 200mg 8 tabletas

• OXKEN T 400mg 12 tabletas

• OXKEN T 400mg 6 tabletas

• OXKEN T 400mg 8 tabletas

• QUIFLURAL

• RIXIVOC

## DOSIS PEDIÁTRICA:

No se recomienda en adolescentes y niños.

## FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

• ORECIL NF 10ml

• OCUFLOX



# LEVOFLOXACINO

**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
No se recomienda en  
niños.



## FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO

- BREDELIN ampula 500mg/100ml
  - ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG
  - ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG
- ELEQUINE inyectable
- EVOCS III 500mg 1 contenedor flexible
  - EVOCS III 500mg 3 contenedor flexible
  - EVOCS III 500mg 5 contenedor flexible
  - EVOCS III 750mg 1 contenedor flexible
  - EVOCS III 750mg 3 contenedor flexible
  - EVOCS III 750mg 5 contenedor flexible
  - FLOXAFLUMIL
  - FLOXINOBEST

## FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO



### ADENASA

- AQULEV
- AVOTAX
- BREDELIN 14 tabletas de 500mg
- BREDELIN 21 tabletas de 500mg
- BREDELIN 7 tabletas de 500mg
- CINA 5 tabletas de 750mg
- CINA 7 tabletas de 500mg
- CINA 7 tabletas de 750mg
- CINA 5 tabletas de 750mg
- CINA 5 tabletas de 750mg
- ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG
- ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG ELEQUINE
- VALULEN
- VOFLOLEVAG



# TETRACICLINAS

---



# TETRACICLINA

**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
25-50 mg/kg/24 horas  
en dosis divididas cada  
6 horas como máxima.



## FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO

- ACROMICINA 20 tabletas de 250mg
- AMBOTETRA 12 capsulas de 250mg
- ERIFOR 10 tabletas de 250mg
- TETRA ATLANTIS 10 capsulas de 250mg
- TETRA ATLANTIS 12 capsulas de 250mg
- TETRA ATLANTIS 16 capsulas de 250mg
- TETRA ATLANTIS 20 capsulas de 250mg
- TETRA ATLANTIS 20 capsulas de 500mg
- TETREX 20 capsulas de 250mg
- TETREX 20 capsulas de 500mg
- TETREX 8 capsulas de 250mg
- UROVEC



## FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO

- GUAYATETRA caja colectiva ; ampolleta 3ml
- GUAYATETRA ampolleta 2ml
- GUAYATETRA ampolleta 3ml



## FORMA DE PRESENTACION: SEMISOLIDO

OFTICLIN tubo de 3g





# DOXICICLINA



FORMA DE PRESENTACION:  
SOLIDO



BIOMOXIN 10 capsulas de 100mg

• CICLONAL 28 capsulas de 50mg

• DOMIKEN 10 capsulas 100mg

• DOMIKEN 28 capsulas 50mg

• DOXYNONFLAM 10 capsulas de 100mg

• DOXYNONFLAM 10 capsulas de 200mg

• DOXYNONFLAM 10 capsulas de 50mg

• DOXYNONFLAM 15 capsulas de 100mg

• DOXYNONFLAM 15 capsulas de 200mg

• DOXYNONFLAM 15 capsulas de 50mg

• DOXYNONFLAM 30 capsulas de 100mg

• DOXYNONFLAM 30 capsulas de 200mg

• DOXYNONFLAM 30 capsulas de 50mg



GRANUDOXY 15 tabletas de 100mg

• GRANUDOXY 28 tabletas de 100mg

• LIEVRICIN-D

• PERIOSAN 10 capsulas de 100mg

• PERIOSAN 28 capsulas de 50mg

• ROXIDOLIN 10 capsulas de 100mg



• ROXIDOLIN 28 capsulas de 50mg

• VIBRAMICINA 10 capsulas de 100mg

• VIBRAMICINA 28 capsulas de 50mg

• VIVRADOXIL 10 tabletas de 100mg


• VIVRADOXIL 28 tabletas de 50mg







# MINOCLINA



**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
4 mg/kg inicialmente,  
luego 2 mg/kg/12 horas.

**FORMA DE PRESENTACION:**  
**SOLIDO**

## ANTINOCIL

- MICROMYCIN 10 capsulas 100mg
- MICROMYCIN 12 capsulas 100mg
- MICROMYCIN 12 capsulas 50mg
- MICROMYCIN 20 capsulas 100mg
- MICROMYCIN 20 capsulas 50mg
- MICROMYCIN 24 capsulas 50mg
- MICROMYCIN 24 capsulas 100mg
- MICROMYCIN 30 capsulas 100mg
- MINOCIN 24 tabletas de 100mg
- MINOCIN 24 tabletas de 50mg
- XELTETRA-M



# TIGECLINA

DOSIS PEDIÁTRICA:  
50 mg/12 horas de 5 a  
14 días no usar en < de  
12 años.

FORMA DE PRESENTACION:  
LIQUIDO

GECIFHIL

- GREXYL
- LINICETIL
- TREPRES
- TYGACIL ampula
- TYGACIL 10 frascos ampula

