



# **DOSIS PEDIÁTRICAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN**

**cristel jaqueline alcalá ochoa**  
**4B**

# presentación de fármacos

## solidas

Tabletas  
Capsulas  
Grageas  
Óvulos  
Supositorio

## JARABES PASTAS

Emulsión  
Suspensión  
Líquidos parentales  
Colirios  
Gotas nasales  
Ampolleta  
Ámpula

## semi solidas

Pomada  
Crema geles  
pastas



aminogluucosidos

# estreptomicina

**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
**20-30 mg/kg/24 horas,**  
**hasta un máximo de 500**  
**mg/24 horas**

## presentacion:

**solido**  
**BUCOMICINA 20 capsulas**  
**• BUCOMICINA 200**  
**capsulas**

**LIQUIDO**  
**• SULFESTREP**

**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
**5 mg/kg/8 horas o 7.5**  
**mg/kg/12 horas**

**amikacina**

**liquido**

## **AGNICIN**

- **AKACIN ampolleta de 2 ml con 100 mg**
- **AKACIN ampolleta de 2 ml con 250 mg**
- **AKACIN ampolleta de 2 ml con 500 mg**
- **AKACIN 100 ampolletas de 2ml con 100 mg**
- **AKACIN 100 ampolletas de 2ml con 250 mg**
- **AKACIN 100 ampolletas de 2ml con 500 mg**
- **AKACIN 2 ampolletas de 2 ml con 100 mg**
- **AKACIN 2 ampolletas de 2 ml con 250 mg**
- **AKACIN 2 ampolletas de 2 ml con 500 mg**
- **AMIKAFUR**
- **AMIKALEM 2 ampolletas con 100mg/2ml**
- **AMIKALEM 2 ampolletas con 500mg/2ml**
- **YECTAMID ámpula con 2ml/100mg**

## **AMIKAVI ampolleta 500/2ml**

- **AMIKAVI ampolleta 100/2ml**
- **AMIKAVI 2 ampolletas 500/2ml**
- **AMIKAVI 2 ampolletas 100/2ml**
- **AMIKAYECT jeringa de cristal 100mg**
- **AMIKAYECT jeringa de cristal 500mg**
- **AMIKIN 2 ámpulas de 2ml de inyectable 100 mg**
- **AMIKIN 2 ámpulas de 2ml de inyectable 250 mg**
- **AMIKIN 2 ámpulas de 2ml de inyectable 500 mg**
- **AMK ampolleta 100/2ml**
- **AMK ampolleta 250/2ml**
- **AMK ampolleta 500/2ml**
- **SERMICINA 2 ampolletas 100 y 50mg/2ml**
- **YECTAMID ámpula con 2ml/250mg**
- **YECTAMID ámpula con 3ml/500mg**

# gentamicina

**DOSIS PEDIÁTRICA:  
2-2.5 mg/kg/8horas**

**semisolido**

**presentacion:**

**liquido**

- GENTA GRIN 3g
- BARMICIL COMPUESTO 30g
- BARMICIL COMPUESTO 40g
- BARMICIL COMPUESTO 15g
- BETRIGEN 25g
- DIPROSONE G 15g
- DIPROSONE G 30g
- GARAMICINA-V 30g
- GENTRISOL 25g
- GENTRISOL 30g
- GENTRISOL 40g
- PRUBAGEN 25g

- GARAMICINA OFTALMICA 10ml
- GARAMICINA OFTALMICA 7.5g
- GARASONE OFTALMICO 10ml
- GENTA GRIN 5ml
- GARAMICINA ampolletas 120mg/1.5ml
- GARAMICINA ampolletas 20mg/2ml
- GARAMICINA ampolletas 80mg/2ml
- GARAMICINA ámpula 20mg/2ml
- GARAMICINA jeringa prellada 120mg/1.5ml
- GARAMICINA jeringa prellada 20mg/2ml y 80mg/2ml
- GARAMICINA G.U. ámpula 3ml con 240mg
- GARAMICINA G.U. ámpula 2ml con 160mg
- GARAMSA 2ml/160mg
- GARAMSA 2ml/20mg

## semisolido

### **QUADRIDERM NF 25g**

- **QUDERMIN 20g**
- **QUDERMIN 25g**
- **QUDERMEN 30g**
- **QUDERMEN 40g**
- **TETRADERM 25g**
  - **TETRADERM 30g**
  - **TETRADERM 40g**
- **TRIDERM 15g**
- **TRIDERM 25g**
- **TRIDERM 40g**
  - **ADALIR • BETRIAM**

## liquido

### **GARAMSA 2ml/80mg**

- **GARAMSA jeringa 160mg/2ml**
- **GENEMICIN ampolleta 2ml/160mg**
- **GENEMICIN ampolleta 2ml/20mg**
- **GENRMICIN ampolleta 2ml/40mg**
- **GENEMICIN ampolleta 2ml/8mg**
- **GENKOVA ampolleta 160mg/2ml**
  - **GENKOVA ampolleta 20mg/2ml**
  - **GENKOVA ampolleta 40mg/2ml**
  - **GENKOVA ampolleta 80mg/2ml**
  - **GENKOVA ampula 160mg/2ml**
  - **GENKOVA ámpula 20mg/2ml**
  - **GENKOVA ámpula 40**



**betalactamicos**





# bencilpenicilina

## penicilina G

### presentacion:

liquido

### DOSIS PEDIATRICA

25.000-400.000

unidades/kg/día,

decidido en dosis cada 4-6 h  
(dosis máxima: 24 millones de  
unidades/día).

### Alivin plus

- Anapenil (ámpula 1000,000)
- Anapenil (ámpula 400,000)
- Bencelin combinado
- Benzanil compuesto
- Benzetacil combinado
- Fenpriquim
- Hidrocilina
- Lugaxil
- Pendiben compuesto

### Pengesod

- Penipot
- Penisodina
- Penprocilina
- Pisacilina
- Sodipen
- UNICIL 3/1
- Unicil 6:3:3
- Unicil mega

# fenoximetilpenicilina

penicilina V

presentacion:

**SE RECOMIENDA EN NIÑOS  
MAYORES DE 12 AÑOS**

**solido**

**DOSIS PEDIATRICA**  
dosis inicial de 1.000 mg  
seguido de una dosis de  
mantenimiento de 500 mg  
cada 4-6 h durante 3 - 7  
días

- PEN-VI-K de 200,000 U/5ml
- PEN-VI-K de 400,000 U/5ml (250mg)
- POTA-VI-KIN 20 y 40 tabletas de 400,000 y 800,000 U
- POTA-VI-KIN 100 tabletas de 400,000 y 800,000 U
- POTA-VI-KIN 20 tabletas de 400,000 y 800,000 U
- POTA-VI-KIN 40 tabletas de 400,000 y 800,000

**DOSIS PEDIATRICA 20-40  
mg/kg/d en 3 dosis**

**presentacion:**

**liquido**

# amoxicilina

penicilina

## **ACARBIXIN polvo para reconstituir 60ml**

ACIMOX 75ml suspensión (250mg/5ml y 500mg/5ml)

ACIMOX AC polvo para reconstituir 60ml

ACIMOX-EX 60ml de suspensión

ACIMOX-EX 90ml de suspensión

ALVI-TEC 60ml de 125mg/31.25mg/5ml

ALVI-TEC 60ml de 250mg/62.5mg/5ml

ALVI-TEC 75ml de 125mg/31.25mg/5ml

ALVI-TEC 60ml de 250mg/62.5mg/5ml

AMBREXIN 75ml

AMICIL 60ml para 125mg/5ml

AMICIL 60ml para 250mg/5ml

AMOBAY reconstituir 75ml de suspensión 250 y 500mg

AMOBAY CL 70m

## **AMOBAY CL 100ml**

AMOXIBRON 75ml

AMOXICLAV BID/ AMOXICLAV AMOXICLAV

AMOXICLIDE

AMOXIFUR

AMOXIL 250mg/5ml

AMOXIL 500mg/5ml

AMOXIL 12H suspensión 400mg/5ml

AMOXINOVAG 60ml de suspensión 250mg/5ml

- **AMOXINOVAG 60ml de suspensión 500mg/5ml**
- **AMOXINOVAG 75ml de suspensión 250mg/5ml**
- **AMOXINOVAG 75ml de suspensión 500mg/5ml**
- **AMOXINOVAG 90ml de suspensión 250mg/5ml**
- **AMPLIRON 90ml/250mg**
- **AMPLIRON 90ml/500mg**

## **AMSAXILINA 75ml (250mg/5ml)**

- **AMSAXILINA 75ml (500mg/5ml)**
- **AUGMENTIN suspensión 125ml/5ml**
- **AUGMENTIN suspensión 250ml/5ml**
- **AUGMENTIN 12H 200mg/28.5mg/5ml**
- **AUGMENTIN 12H 400mg/57mg/5ml**
- **AUGEMENTIN EN 600 SUSPENSION 100ml**
- **AUGEMENTIN EN 600 SUSPENSION 50ml**
- **AUGEMENTIN EN 600 SUSPENSION 75ml**
- **BREMOXIRAL polvo para reconstruir 75ml**
- **BRENOXIL-S frasco en polvo 60ml suspensión 250mg**
- **BRENOXIL-S frasco en polvo 60ml suspensión 250mg**
- **BRENOXIL-S frasco en polvo 60ml suspensión 500mg**
- **BRENOXIL-S frasco en polvo 75ml suspensión 250mg**
- **BRENOXIL-S frasco en polvo 75ml suspensión 500mg**
- **BROMIXEN polvo para reconstruir 60ml suspensión 250mg/5ml**
- **BROMIXEN polvo para reconstruir 90ml suspensión 250mg/5ml**
- **BRUMAX 90ml**
- **CIBRONAL 90ml**
- **CLAMBUSIL 60ml**
- **CLAMBUSIL 75ml**

## **CLAMOXI S**

- **CLAMOXIN 60ml de 250mg/62.5mg/5ml**
- **CLAMOXIN 60ml de 125mg/31.25mg/5ml**
- **CLAMOXIN 90ml de 250mg/62.5mg/5ml**
- **CLAMOXIN 90ml de 125mg/31.25mg/5ml**
- **CLAMOXIN 12H 40ml**
- **CLAMOXIN 12H 50ml**
- **CLAVIPEN 60ml suspensión 125mg**
- **CLAVIPEN 60ml suspensión 250mg**
- **CLAVUCYN 1.5g**
- **CLAVUCYN 3g**
- **CLAVUCYN 200 BID**
- **CLAVUCYN 400 BID**
- **CLAVUCYN 12H 40ml**
- **CLAVUCYN 12H 50ml**
- **CLAVUSER 60ml**
- **CLAVUSER 75ml**
- **CLOXEFAL ampula 14ml con 500mg**
- **CLOXEFAL 25ml con 1000mg**
- **CRISLANO**
- **CRIZMAT de 60ml y 75 ml**

## AMOXICLIDE

- AMOXIFUR 12 capsulas 500mg
- AMOXIFUR 100 capsulas 500mg
- AMOXIL capsulas 500mg
- AMOXIL 12H 875mg
- AMOXINOVAG 12 capsulas 500mg
- AMOXINOVAG 15 capsulas 500mg
- AMOXINOVAG 9 capsulas 500mg
- AMOXIVET 12 capsulas 500mg
- AMPLIRON 750mg
- AMPLIRON DUO
- AMSAXILINA 250mg
- AMSAXILINA 500mg
- APOVLAVOX 10 tabletas 500/125mg
- APOVLAVOX 12 tabletas 500/125mg
- APOVLAVOX 15 tabletas 500/125mg
- AUGMENTIN 500mg/125mg
- AUGMENTIN 12H 875mg/125mg

## solido

- ACARBIXIN 10 tabletas
- ACARBIXIN 15 tabletas
- ACARBIXIN LQS
- ACIMOX 12 capsulas 500mg
- ACIMOX-EX 12 capsulas
- ACIMOX-EX 8 capsulas
- ACROXIL 12 capsulas 500mg
- AMBREXIN 12 capsulas
- AMICIL 12 capsulas
- AMICIL 2 capsulas
- AMICIL 12 tabletas 500mg
- AMOBAY 15 capsulas
- AMOBAY CL
- AMOXIBRON 12 capsulas 250mg/4mh
- AMOXIBRON 12 capsulas 500mg/8mg
- AMOXIBRON 9 capsulas 500mg/8mg
- AMOXICLAV BID/AMOXICLA

## BREMOXIRAL 12 capsulas 500mg/8mg

- BREMOXIRAL 9 capsulas 500mg/8mg
- BRENEXIL 12 capsulas 500mg
- BRENEXIL 16 capsulas 500mg
- BRENEXIL 9 capsulas 500mg
- BROMIXEN 12 capsulas 500mg/8mg
- BROMIXEN 16 capsulas 500mg/8mg
- BROMIXEN 8 capsulas 500mg/8mg
- BRUFENOL
- BRUMAX 12 capsulas 500mg
- CIBRONAL 12 capsulas
- CIBRONAL 100 capsulas
- CIBRONAL 50 capsulas
- CLAMOXIN 10 tabletas
- CLAMOXIN 15 tabletas
- CLAMOXIN 12H 10 tabletas
- CLAMOXIN 12H 14 tabletas
- CLAMOXIN 12H 6 tabletas
- CLAVANT BID
- CLAVILIDE

**CLAVIPEN 10 tabletas 500mg**

- **CLAVIPEN 15 tabletas 500mg**
- **CLAVIPEN 12H 12 tabletas 125/850mg**
- **CLAVUCYD BID 10 tabletas 1g**
- **CLAVULIN 12H 10 tabletas 875mg**
- **CLAVUSER 10 tabletas 500mg/125mg**
- **CLAVUSER 10 tabletas 875mg/125mg**
- **CLAVUSER 15 tabletas 500mg/125mg**
- **CLAVUSER 14 tabletas 875mg/125mg**
- **CLAVUSER 6 tabletas 875mg/125mg**
- **DIMOPEN 12 capsulas 500mg**
- **DOXAMIL 12 capsulas 500mg**
- **ESTECLIN DISTAB 14 tabletas 875mg/300mg**
- **EXAMOLIN 250mg**
- **EXAMOLIN 500mg**
- **GENOBIOTIC-MOXI 250mg**
- **GENOBIOTIC-MOXI 500mg**
- **GIMACLAV 500mg/125mg**
- **GIMACLAV 850mg/125mg**
- **GIMALXINA**
- **GIMALXINA 250mg**
- **GIMALXINA 500mg**

**GRAMAXIN 875mg/125mg**

- **LUXABROL**
- **MICROMOX 12 capsulas 500mg**
- **MICROMOX 15 capsulas 500mg**
- **MOXLIN CLV tabletas de 375mg y 625mg**
- **MOXPHARMA**
- **MUCOVIBROL AMOXI**
- **MUCOXINA 500mg**
- **PENAMOX 500mg**
- **PENAMOS 1g**
- **PENAMOX M 12 capsulas 500mg/8mg**
- **PENAMOX M 15 capsulas 500mg/8mg**
- **PENAMOX M 9 capsulas 500mg/8mg**
- **PENTIBROXIL 12 capsulas**
- **PENTIBROXIL 16 capsulas**
- **PENTIBROXIL 8 capsulas**
- **SEKRETOVIT AMOXI 12 cápsulas**
- **SEPTACIN AMOXI 12 cápsulas**
- **SERMOXOL 12 cápsulas**
- **SERVAMOXSERVAMOX/SERVAMOX-F 500mg**
- **SERVAMOX/SERVAMOX-F 1000mg**
- **SERVAMOX/SERVAMOX-F 750m**

**DOSIS PEDIATRICA 25mg/kg/6h  
50mg/kg/6h max**

# ampicilina

penicilina

**presentacion:**

**solido**

**AMBIOSOL 12 cápsulas 500mg**

- **AMBIOSOL 20 cápsulas 250mg**
- **AMPI-QUIM 10 cápsulas de 1g**
- **AMPI-QUIM 12 cápsulas de 500mg**
- **AMPI-QUIM 20 cápsulas 250mg**
- **AMPI-TECNO 10 tabletas 1g**
- **AMPI-TECNO 20 tabletas 250mg**
- **AMPI-TECNO 20 cápsulas 500mg**
- **AMPI-TECNO 20 cápsulas 250mg**
- **AMPICLOX-D 12 cápsulas**
- **AMPICLOX-D 20 cápsulas**
- **AMPIGRIN**
- **AMSAPEN 20 tabletas 1g**
- **AMSAPEN 20 tabletas 250g**
- **AMSAPEN 20 tabletas 500g**

**ARISTOCILIN 12 cápsulas 500mg**

- **ARISTOCILIN 28 capsulas 500mg**
- **BINOTAL 12 tabletas 1g**
- **BINOTAL 20 cápsulas 250mg**
- **BINOTAL 20 cápsulas 500mg**
- **BISOLVON A 8 cápsulas 500mg**
- **BRUCILINA 12 cápsulas 250mg**
- **BRUPEN 20 cápsulas 500mg**
- **BRUPEN COMPUESTO 16 cápsulas**
- **DIBACILINA 12 cápsulas 250mg**
- **DIBACILINA 20 cápsulas 500mg**
- **DIBACILINA 20 cápsulas 250mg**
- **DIBACILINA 8 cápsulas 500mg**
- **EXPICIN 12 cápsulas 250mg**
- **EXPICIN 12 cápsulas 500mg**

**EXPICIN 16 cápsulas 250mg**

- **EXPICIN 16 cápsulas 500mg**
- **EXPICIN 20 cápsulas 250mg**
- **EXPICIN 20 cápsulas 500mg**
- **EXPICIN 8 cápsulas 250mg**
- **EXPICIN 8 cápsulas 500mg**
- **FLAMICIMA 12 cápsulas 250mg**
- **FLAMICIMA 12 cápsulas 500mg**
- **FLAMICIMA 16 cápsulas 500mg**
- **FLAMICIMA 20 cápsulas 250mg**
- **FLAMICIMA 20 cápsulas 500mg**
- **FLAMICIMA 21 cápsulas 500mg**
- **FLAMICIMA 12 tabletas 500mg**
- **FLAMICIMA 20 tabletas 500mg**
- **FLAMICIMA 8 tabletas 500mg**

## **LAMPICIN 16 tabletas 500mg**

- **LAUR**
- **MAROVILINA 20 cápsulas 250mg**
- **MAROVILINA 20" cápsulas 500mg**
- **MEPRIZINA 12 cápsulas 250mg**
- **MEPRIZINA 12 cápsulas 500mg**
- **MEPRIZINA 20 cápsulas 250mg**
- **MEPRIZINA 20 cápsulas 500mg**
- **MEPRIZINA 100 cápsulas 250mg**
- **MEPRIZINA 100 cápsulas 500mg**
- **MEPRIZINA 50 cápsulas 250mg**
- **MEPRIZINA 50 cápsulas 500mg**
- **MEPRIZINA 500 cápsulas 250mg**
- **MEPRIZINA 500 cápsulas 500mg**
- **MEXAPIN**
- **OMNIPEN 20 cápsulas 250m**
- **OMNIPEN 20 cápsulas 500mg**
- **PANAC/PANAC-K 20 cápsulas**
- **PENBRITIN 12 tabletas 1g**
- **PENBRITIN 20 cápsulas 500mg**
- **PENTIBROM 16 cápsulas 8/500mg**
- **PENTIBROM 8 cápsulas 8/500mg**
- **PENTIBROM 50 cápsulas 8/500mg**

## **PENTIVER 10 tabletas 1g**

- **PENTIVER 10 tabletas 500mg**
- **PENTIVER 12 cápsulas 500mg**
- **PENTIVER 16 cápsulas 500mg**
- **PENTIVER 20 cápsulas 500mg**
- **PENTIVER 20 tabletas 500mg**
- **PENTIVER 8 tabletas 1g**
- **PENTREXYL 10 tabletas 1g**
- **PENTREXYL 20 cápsulas 250mg**
- **PENTREXYL 20 cápsulas 500mg**



## presentacion:

## liquido

**ALPHAPEN** ampula 1g, ampolleta 4ml

- **ALPHEPEN** ampula 500mg, ampolleta 2ml
- **AMBIDRIN**
- **AMBIOSOL** ampula, diluyente 250,500mg y 1g
- **AMBIOSOL** 160ml suspensión
- **AMPI-QUIM** polvo 60ml, 125mg/5ml
- **AMPI-QUIM** polvo 60ml, 250mg/5ml
- **AMPI-QUIM** polvo 90ml, 250mg/5ml
- **AMPI-TECNO** polvo para suspensión 60ml con 125mg/5ml
- **AMPI-TECNO** polvo para suspensión 60ml con 250mg/5ml
- **AMSAPEN** ampula 1g y ampolleta 5ml
- **AMSAPEN** ampula 250mg y ampolleta 2ml
- **AMSAPEN** ampula 500mg y ampolleta 2ml
- **ANGLOPEN** ampula 1g, solvente 5ml
- **ANGLOPEN** ampula 250 y 500mg, solvente 2ml
- **BINOTAL** 90ml
- **BINOTAL** polvo para suspensión 125mg/5ml
- **BINOTAL** polvo para suspensión 250mg/5ml
- **BINOTAL** polvo para suspensión 500mg/5ml

**BISOLVON A 250mg**

- **BISOLVON A 500mg**
- **BISOLVON A 60ml** de suspensión de 250mg
- **BISOLVON A 60ml** de suspensión de 500mg
- **BRUCILINA** polvo para reconstruir 60ml, 125mg/5ml
- **BRUPEN** polvo para reconstruir 90ml, 250mg/5ml
- **BRUPEN COMPUESTO** polvo para reconstruir 90ml, 250mg/5ml
- **DIBACILINA** 60ml de 125mg/5ml
- **DIBACILINA** 60ml de 250mg/5ml
- **DIBACILINA** 90ml de 125mg/5ml
- **DIBACILINA** 90ml de 250mg/5ml
- **FLAMICIMA** frasco 60ml (125mg/5ml)
- **FLAMICIMA** frasco 60ml (250mg/5ml)
- **FLAMICIMA** ampula 1g, ampolleta 4ml
- **FLAMICIMA** ampula 500mg, ampolleta 2ml
- **GRAMIPEN F** polvo para dosificar 60ml
- **LAMPICIN** ampula 1g y ampolleta 5ml
- **LAMPICIN** frasco 90ml, 250mg /5ml

- MAROVILINA frasco 90ml, 250mg/5ml**
- **MAROVILINA frasco 90ml, 500mg/5ml**
- **MAROVILINA frasco 90ml, 125mg/5ml**
- **MEPRIZINA frasco 60ml, 125mg /5ml**
- **MEPRIZINA frasco 60ml, 250mg/5ml**
- **MEPRIZINA ampola 1g, diluyente 2ml**
- **MEPRIZINA ampola 250mg, diluyente 2ml**
- **MEPRIZINA ampola 500mg, diluyente 2ml**
- **OMNIPEN polvo para reconstruir 125mg/5ml en 60ml**
- **OMNIPEN polvo para reconstruir 250mg/5ml en 60ml**
- **PANAC/PANAC-K 12 sobres con polvo y vaso dosificador**
- **PANAC/PANAC-K diluyente de 125mg/250mg**
- **PANAC/PANAC-K diluyente de 250mg/500mg**
- **PENBRITIN ampolleta, inyectable 1g**
- **PENBRITIN ampolleta, inyectable 500mg**
- **PENBRITIN frasco 100ml, suspensión 250mg/5ml**
- **PENBRITIN frasco 100ml, suspensión 500mg/5ml**

- PENTIBROM frasco con polvo 60ml, 250mg/8mg**
- **PENTIBROM frasco con polvo 90ml, 250mg/8mg**
- **PENTIBROM frasco con polvo 60ml, 500mg/8mg**
- **PENTIBROM frasco con polvo 90ml, 500mg/8mg**
- **PENTIVER frasco con polvo 60ml, 250mg/5ml**
- **PENTIVER frasco con polvo 60ml, 500mg/5ml**
- **PENTIVER frasco con polvo 75ml, 250mg/5ml**
- **PENTIVER frasco con polvo 75ml, 500mg/5ml**
- **PENTIVER frasco con polvo 90ml, 250mg/5ml**
- **PENTIVER frasco con polvo 90ml, 500mg/5ml**
- **PENTREXYL ampola 1g/3ml**
- **PENTREXYL ampola 125mg/2ml**
- **PENTREXYL ampola 250mg/2ml**
- **PENTREXYL ampola 500mg/2ml**
- **PENTREXYL frasco 20ml de gotas de 100mg/1ml**
- **PENTREXYL frasco 90ml 125mg/5ml**
- **PENTREXYL frasco 90ml 250mg/5ml**
- **PENTREXYL frasco 90ml 500mg/5ml**
- **PENTREXYL ampola 1g/3ml**
- **PENTREXYL ampola 250mg/2ml**
- **PENTREXYL ampola 500mg/2ml**

**presentacion:**

**liquido**

**PIPTABAC**

- **TASOVAK** solución inyectable 4000 mg/ 500 mg
- **TAZOCIN EF** solución 4000mg/ 500 mg
- **TAZPEN**

**piperaciclina**

**penicilina**

**DOSIS PEDIATRICA**  
**300mg/kg/d en 4-6**  
**dosis**

**presentacion:**

**solido**

**CEPOTEC 12 capsulas de 500mg**

- **CEPOTEC 20 capsulas de 500mg**
- **CEPOTEC 20 capsulas de 250mg**
- **CEPOTEC 20 capsulas de 500mg**
- **DURACEF 10 tabletas 1g**
- **DURACEF 16 tabletas 500mg**
- **DURACEF 20 tabletas 250mg**
- **DURACEF 8 tabletas 500mg**
- **FASINAT EX 12 capsulas de 500mg**
- **FASINAT EX 16 capsulas de 500mg**
- **FASINAT EX 8 capsulas de 500mg**
- **INEDIT 12 capsulas de 250mg**
- **INEDIT 12 capsulas de 500mg**
- **INEDIT 16 capsulas de 500mg**
- **INEDIT 20 capsulas de 250mg**
- **INEDIT 8 capsulas de 500mg**
- **TEROXINA 16 capsulas de 500mg**

**cefadroxilo**

**cefalosporinas 1era**

**DOSIS PEDIATRICA**  
**15-30 mg/kg 12horas**

# liquido

**INEDOT frasco con polvo 100ml de suspensión 125mg/5ml**

- **INEDOT frasco con polvo 100ml de suspensión 250mg/5ml**
- **INEDOT frasco con polvo 100ml de suspensión 500mg/5ml**
- **TEROXINA frasco con 100ml de suspensión y dosificador 250mg/5ml**
- **CEPOTEC frasco con polvo 100ml con 250mg/5ml**
- **CEPOTEC frasco con polvo 100ml con 500mg/5ml**
- **DURACEF frasco con polvo 100ml y dosificador con cubierta de 125mg/5ml**
- **DURACEF frasco con polvo 100ml y dosificador con cubierta de 250mg/5ml**
- **DURACEF frasco con polvo 100ml y dosificador con cubierta de 500mg/5ml**

**DOSIS PEDIATRICA**  
**25-50 mg/kg/d en 4 dosis**

# cefalexina

cefalosporinas 1era

**presentacion:**

**liquido**

**ANCETEV 250m para reconstruir**

- CEFABROXIL 75ml
- CEFABROXIL 90ml
- CEFALVER 100ml de 125mg/5ml
- CEFALVER 100ml de 250mg/5ml
- CEFALVER 90ml de 125mg/5ml
- CEFALVER 90ml de 250mg/5ml
- CEPOBROM 100ml
- CEPOBROM 60ml
- CEPOBROM 90ml
- CEPOREX 100ml
- FLEXTINOL 100ml
- FLEXTINOL 125mg/5ml
- FLEXTINOL 250mg/5ml
- KEFLEX 100ml
- MUCOCEF 100ml
- MUCOCEF 60ml

**solido**

**ANCETEV 12 capsulas 500mg**

- ANCETEV 15 capsulas 500mg
- ANCETEV 20 capsulas 500mg
- BITFIN
- CAPXIN 10 capsulas 500mg
- CAPXIN 20 capsulas 500mg
- CEFABROXIL 15 tabletas 500mg/30mg
- CEFALVER 12 capsulas 500mg
- CEFALVER 16 capsulas 500mg
- CEFALVER 20 capsulas 500mg
- CEFALVER 24 capsulas 500mg
- CEPOBROM 12 capsulas 500mg/8.782 mg
- CEPOREX 12 tabletas 1g
- CEPOREX 15 tabletas 500mg
- CEPOREX 21 tabletas 250mg
- CEPOREX 21 tabletas 500mg
- FACELIT

## liquido

**NEFACIL-S 100ml (125mg/5ml)**

- **NEFACIL-S 100ml (250mg/5ml)**
- **PAFERXIN 100ml (125mg/5ml)**
- **PAFERXIN 100ml (250mg/5ml)**
- **ROMBOX 75m**

## solido

**NIXELAF-C 20 capsulas 500mg**

- **OPTOCEF 15 capsulas 500mg**
- **PAFERXIN 12 capsula 250mg**
- **PAFERXIN 12 capsula 500mg**
- **PAFERXIN 20 capsula 250mg**
- **PAFERXIN 20 capsula 500mg**
- **QUIMOSPORINA 12 capsulas 500mg**
- **QUIMOSPORINA 20 capsulas 500mg**
- **ROMBOX 15 tabletas**
- **FACELIT 12 capsulas 500mg**

**FACELIT 24 capsulas 250mg**

- **FACELIT 100 capsulas 500mg**
- **FACELIT 50 capsulas 500mg**
- **FALEXOL 12 tabletas 500mg**
- **FALEXOL 12 y 14 tabletas 250mg**
- **FALEXOL 20 tabletas 500mg**
- **FLEXTINOL 12 tabletas 1g**
- **FLEXTINOL 12 tabletas 500mg**
- **FLEXTINOL 50 tabletas 500mg**
- **GENOBIOTIC-CEFA 12 tabletas 250mg**
- **GENOBIOTIC-CEFA 12 tabletas 500mg**
- **GENOBIOTIC-CEFA 20 tabletas 500mg**
- **GENOBIOTIC-CEFA 24 tabletas 250mg**
- **KEFLEX 12 tabletas 1g**
- **KEFLEX 12 tabletas 500mg**
- **KEFLEX 21 tabletas 500mg**
- **KEFLEX 24 capsulas 250mg**
- **MUCOCEF 12 capsulas 500mg**
- **NAFACIL 12 capsulas 250mg**
- **NAFACIL 12 capsulas 500mg**
- **NAFACIL 20 capsulas 500mg**

**DOSIS PEDIATRICA**  
**20-40 mg/kg/d 1g max**

**presentacion:**

**solido**

- BIXELOR-C 15 cap. 250mg**
- BIXELOR-C 15 cap. 50mg
  - CECLOR 15 cap. 250mg
  - CECLOR 15 cap. 500mg
  - CECLOR 12H 10 tab. 375mg
  - CECLOR 12H 10 tab. 750mg
  - CECLOR 12H 14 tab. 375mg
  - CECLOR 12H 14 tab. 750mg
  - CECLORDOX 750mg cefaclor, 12mg bromhexina. 10 tabletas
  - CECLORDOX 375mg cefaclor, 12mg bromhexina. 10 tabletas
  - CECLORDOX 375mg cefaclor, 12mg bromhexina. 14 tabletas
  - CECLORDOX 750mg cefaclor, 12mg bromhexina. 14 tabletas

**liquido**

- BIXELOR-C 75ml/125mg**
- BIXELOR-C 75ml/250mg
  - CECLOR 100ml, suspensión oral 375mg/5ml
  - CECLOR 150ml, suspensión oral 125mg/5ml
  - CECLOR 150ml, suspensión oral 250mg/5ml
  - CECLOR 150ml, suspensión oral 375mg/5ml
  - CECLOR 50ml, suspensión oral 187.5mg/5ml
  - CECLOR 50ml, suspensión oral 375mg/5ml
  - CECLOR 70ml, suspensión oral 187.55mg/5ml
  - CECLOR 70ml, suspensión oral 375mg/5ml
  - CECLOR 75ml, suspensión oral 125mg/5ml
  - CECLOR 75ml, suspensión oral 250mg/5ml
  - CECLORDOX 50ml, suspensión oral 187.5mg/3.3mg/5ml
  - CECLORDOX 50ml, suspensión oral 375mg/6.6mg/5ml

**cefaclor**

**cefalosporinas 2era**



## **solido**

- CEFALAN 15 cap. 500mg
- CEFLACID 15 cap. 250mg
- CEFLACID 15 cap. 500mg
- CEFLACID 20 cap. 250mg
- CEFLACID 20 cap. 500mg
- CEFLACID 30 cap. 250mg
- CEFLACID 30 cap. 250mg
- CEFLACID 50 cap. 250mg
- FASICLOR 12 cap. 250mg
- FASICLOR 12 cap. 500mg
- FASICLOR 15 cap. 250mg
- FASICLOR 15 cap. 500mg
- FLUBAN 15 cap. 250mg
- INCLOR E 15 cap. 250mg
- INCLOT E 15 cap. 500mg
- INCLOT E 20 cap. 250mg
- INCLOT E 20 cap. 500mg
- INCLOT E 30 cap. 250mg
- INCLOT E 30 cap. 500mg
- TECNOCLOR 15 cap. 250mg
- TECNOCLOR 15 cap. 500mg
- TERACLOX 15 cap. 250mg
- TERACLOX 30 cap. 250mg

## **liquido**

- CELORDOX 70ml, suspensión oral 187.5mg/3.3mg/5ml
- CELORDOX 70ml, suspensión oral 375mg/6.6mg/5ml
- CEFALAN 75ml suspensión 250mg/5ml
- CEFALAN 1.875g/75ml
- CEFLACID 5.625g/75ml
- FASICLOR 150ml/125mg/5ml
- FASICLOR 150ml/250mg/5ml
- FASICLOR 50ml/375mg/5ml
- FASICLOR 75ml/125mg/5ml
- FASICLOR 75ml/250mg/5ml
- FASICLOR 90ml/125mg/5ml
- FASICLOR 90ml/250mg/5ml
- FASICLOR 150ml/125mg/5ml
- TECNOCLOR-S 150ml de 125mg/5ml
- TECNOCLOR-S 150ml de 250mg/5ml
- TECNOCLOR-S 75ml de 125mg/5ml
- TECNOCLOR-S 75ml de 250mg/5ml
- TERACLOX 75ml

**DOSIS PEDIATRICA**  
**75-150 mg/kg/d en 3 o 4 dosis**

**presentacion:**

**liquido**

**Cefoxitina NORMON**  
• **Cefoxitina IPS**

**cefoxitina**

**cefalosporinas 2era**

# cefotaxima

cefalosporinas 3era

## DOSIS PEDIATRICA

50-100 mg/kg/día o hasta  
150 mg/kg/día 200 mg/kg/día max

presentacion:

liquido

**BENAXIMA** ampula 0.5g

- **BENAXIMA** ampula 1g
- **BIOSINT**
- **CEFOCLIN**
- **CEFOTEX** ampula 1g
- **CEFTOMAX** ampula 1g
- **CLAFORAN** I.M.

**1000MG/4ML**

- **CLARORAN** I.M. 500MG/2ML
- **FOT-AMSA** ampula de 1g
- **FOT-AMSA** ampula de 500mg
- **FOT-AMSA** ampula de 1g y ampolleta con lidocaína 1% de 4ml
- **FOT-AMSA** ampula de 1g y ampolleta con lidocaína 1% de 2ml

**FOTEXINA** I.M 0.500g

- **FOTEXINA** I.V. 0.500g
- **FOTEXINA** I.M. 1g
- **FOTEXINA** I.V. 1g
- **FOTEXINA** ampula 10g
- **SEPSILEM**
- **TAXISENSI**
- **TEBRUXIM** 0.500g
- **TEBRUXIM** 1g
- **TECNOXIMA** IV
- **VIKEN** I.M. 1g
- **VIKEN** I.M 500mg
- **VIKEN** I.V. 1g
- **VIKEN** I.V. 500mg
- **XENDIN**

# ceftriaxona

cefalosporinas 3era

## DOSIS PEDIATRICA

50-100 mg/kg/d en 1 o 2 dosis

## presentacion:

### AMCEF

- AMCEF ampula 1g/ diluyente 3.5ml I.M.
- AMCEF 1g/10ml I.V.
- AMCEF 500mg/2ml
- AMCEF 500mg/5ml
- AMCEF 1g/3.5ml
- AMCEF 1g/10ml
- AMCEF 1g/3ml
- ASEPZONA ampula 1g y ampolleta de 10ml
- AUROFOX ampula 1g, ampolleta 10ml
- AUROFOX ampula 500mg, ampolleta 5ml
- AUROVIAX 1000
- AXTAR IM ampula 1g, ampolleta 3.5ml
- AXTAR IM ampula 500mg, ampolleta 2ml
- AXTAR IV ampula 1g, ampolleta 10ml
- AXTAR IV ampula 250mg, ampolleta 2ml

liquido

AXTAR IV ampula 500mg, ampolleta 5ml

- BENAXOMA IM ampula 1g, ampolleta 3.5ml
- BENAXOMA IM ampula 500mg, ampolleta 2ml
- BENAXONA IV ampula 1g, ampolleta 10ml
- BENAXOMA IV ampula 500mg, ampolleta 5ml
- BERCEF 1 ampula 1g y 1 ampolleta 10ml
- BERCEF 2 ampula 1g y 2 ampolleta 10ml
- BERCEF 3 ampula 1g y 3 ampolleta 10ml
- BERCEF 4 ampula 1g y 4 ampolleta 10ml
- BERCEF 5 ampula 1g y 5 ampolleta 10ml
- CEFAXONA ampula 1g, ampolleta 3.5ml IM
- CEFAXONA ampula 500mg, ampolleta 5ml IV
- CEFAXONA ampula 500mg, ampolleta 2ml IM
- CEFRADEN IM
- CEFRADEM IV

## **CEFTREX IV**

- **CEFTRIANOL IM solución inyectable**
- **CEFTRILEM 1g y ampolleta 3.5ml**
- **CEFTRILEM ámpula 500mg, ampolleta 2ml**
- **CEFTRILEM ámpula 500mg, ampolleta 5ml**
- **CEFTRILEM ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **CENTRIFAL ámpula 1g, ampolleta 5ml**
- **CENTRIFAL ámpula 500mg, ampolleta 3.5ml**
- **MEGION IM ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **MEGION IM ámpula 500mg, ampolleta 3.5ml**
- **MEGION IV solución 1g**
- **MEGION IV solución 500mg**
- **PRIMOTOX ámpula 0.5g, ampolleta 2ml**
- **PROMOTOX ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **PRIMOTOX-IV ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **PRIMOTOX-IV ámpula 500mg, ampolleta 5ml**
- **PRIMOTOZ-IV ámpula 1g, ámpula 10ml**
- **ROCEPHIN IM ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **ROCEPHIN IM ámpula 500mg, ampolleta 2ml**
- **ROCEPHIN ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **ROCEPHIN IV ámpula 500mg, ampolleta 5ml**

## **TACEX ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**

- **TACEX ámpula 500mg, ámpula 2ml**
- **TACEX-IM ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **TACEX-IM ámpula 500mg, ampolleta 2ml**
- **TERBAC I.M. ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **TERBAC I.M. ámpula 500mg, ampolleta 2ml**
- **TERBAC I.V. ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **TERBAC I.V ámpula 500mg, ampolleta 5ml**
- **TINDORTEC AMPULA 1G, AMPOLLETA 10ML**
- **TRAXICOLL**
- **TRIAKEN IM ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **TRIAKEN IM ámpula 500mg, ampolleta 2ml**
- **TRIAKEN IV ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **TRIAKEN IV ámpula 500mg, ampolleta 5ml**
- **TRIASENSI**
- **TRIOX ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **TRIOX ámpula 500mg, ampolleta 5 o 10ml**
- **TRIXONA ámpula 1g/10ml**
- **TRIXONA ámpula 500mg/ 1g-2ml**
- **TRIXONA ámpula 500mg/1g-3.5ml**
- **XENTRIAC**
- **XENTRIAC I.V.**

# cefepima

cefalosporinas 4era

presentacion:

liquido

**DOSIS PEDIATRICA**

**75-120 mg/kg/d en 2 o 3 dosis**

**BAXYPIME**

- **FERITICEFIN**
- **MAKENPIME**

**1000MG/10ML**

- **MAKEF ampolleta 1g**
- **MAKEF ámpula 500mg**
- **MAXIPIME**
- **OLPELINOL**
- **PIMERZEN**
- **PRIMERZEN**
- **SOLUVAL**
- **SULOVAL**
- **TOBLEFAM**

# aztreonam

monobactamicos

presentacion:

liquido

## DOSIS PEDIATRICA

30 mg/kg/ 6-8 horas 150 mg/kg/  
8 horas max  
DOSIS PEDIATRICA  
75-120 mg/kg/d en 2 o 3 dosis

- **MONOBAC** ampula 500mg, 1 y 2 g y ampolla

# imipenem

carbapenemes

**presentacion:**

**liquido**

**OPOSTIBAC** ampula 500mg imipenem y 500mg de cilastatina

- **OPOSTIBAC** ampula 550mg imipenem y 550mg de cilastatina
- **SENSIMITINA**
- **TIENAM** ampula 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina sódica

## DOSIS PEDIATRICA

**15 mg/kg/ 6 horas Dosis máxima 2g/día**

**ARZOMEBA** ampula con polvo liofilizado con 250mg de imipenem y 250mg de cilastatina

- **ARZOMEBA** ampula con polvo liofilizado con 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina
- **CISMEDAC**
- **IMIKENCIL** ampula 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina, sin diluyente
- **IMIKENCIL** ampula 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina
- **IMPICIRA**
- **LEMIBET** 25 frascos con polvo IV
- **LEMIBET** frasco ampula con polvo
- **LEMIBET** ampula con polvo y ampolleta con 2ml de diluyente con lidocaína al 1%
- **OPOSTIBAC** ampula 250mg de imipenem y 250mg de cilastatina sódica



# meropenem

carbapenemes

**presentacion:**

**liquido**

**MERREM I.V. ampula 500mg de polvo**

- **MERRSIT inyectable 1000mg**
- **MERRISIT inyectable 500mg**
- } • **PEROGEMEL**
- **PROCEMITIL**
- **ROBLIX**
- **STRINEM ampula 1g- diluyente 20ml**
- **STRINEM ampula 500mg-diluyente 10ml**
- **VETIMONT**

**DOSIS PEDIATRICA**  
**60-120 mg/kg/d en 3 dosis**  
**2g**

- cada 8 horas max**
- AMPLIUM ampula con 1g**
- **AMPLIUM ampula con 500mg**
  - **AMPLIUM 10 ampula con 1g**
  - **AMPLIUM 10 ampula con 500mg**
  - **BAPENTOR**
  - **BAXYNEM**
  - **DIMETHYPER**
  - **INDINEM**
  - **LUSANTEM ampula 1g**
  - **LUSANTEM ampula 500mg**
  - **LUSANTEM 10 ampula 1g**
  - **LUSANTEM 10 ampula 500mg**
  - **MAJADEN**
  - **MERENZ**
  - **MERONNY**
  - **MEROPENEM**
  - **MERQUENAT inyectable 1000mg**
  - **MERREM I.V. ampula 1g de**

# ertapenem

carbapenemes

**DOSIS PEDIATRICA**  
**15 mg/kg/12 horas**

**presentacion:**

**liquido**

**FINATAK**

• **INVANZ** ampula con 1g y ampolla diluyente

• **RELOZIBIN**

ANIFENICOLS

# cloranfenicoles

anfenicoles

presentacion:

semiliquidos

FIBRASE

- ULCODERMA
- EXACOL 5g
- PRE CLOR 3g
- CLORAMFENI UNGENA 5g
- CLORAN 5g
- CLORAN 8g

liquido

ABEFEN gotero 15ml

- ABEFEN ampula 1g
- CLORAMFENI OTICO 10ml
- OTALGAN
- OTIFAR
- PALMITATO DE CHLOROMYCETIN
- QUEMICETINA SUCCINATO
- SOLDREN OTICO
- CLORAMFENI OFTENO 15g
- CLORAN OTICO 10ml
- CLORAN OTICO 15ml
- CLORAN OTICO 20ml
- EXACOL 15ml
- LEVOFENIL 10ml

DOSIS PEDIÁTRICA

Dosis usual 12.5mg/kg/6horas.

Dosis máxima 4g/día.s

LEVOFENIL 5ml

- NISPIL 10ml
- OFTADIL 15ml
- PORAL 5ml
- PRE CLOR 10ml
- SOLVARIS
- SULFA CLORAN GRIN 15m

solido

AMFENIL 20 cap. 250mg

- AMFENIL 20 cap. 500mg
- CHLOROMYCETIN
- CLOMICIN 16 cap. 250mg
- WESTENICOL 20 cap. 500mg



# vancomicina

glucopeptidos

presentacion:

liquido

**DOSIS PEDIÁTRICA**  
**10 mg/kg/6 horas**

**ESTAVAM ampula 500mg**

- **IFAVAC ampula 500mg y 1g**
- **LORICER**
- **PAREDCIN**
- **VACSOL**
- **VAFARTALIS**
- **VALCIDEM**
- **VANARUS ampula con polvo 1g**
- **VANARUS ampula con 500mg**
- **VANCAM ampula 500mg o 1g**
- **VANCOCIN**
- **VARAMYN**
- **VOLCONIN**
- **YECTAFHAL**



**DOSIS PEDIÁTRICA**  
**8-25 mg/kg/día en 3-4**  
**dosis.**

# clindamicina

licosamida

**presentacion:**

**solido**

**liquido**

**semisolido**

- BIODACLIN 30g**
- **PERIPLUM 30g**
  - **PERIPLUM 50g**
  - **PERIPLUM 60g**
  - **RETIN-A FORTE 1.319g/0.025g**
  - **RETIN-A FORTE 1.319g/0.05g**
  - **MICROPAL-CM**
  - **TIPSALLEN**

- APOMICLIN 10 cap. 300mg**
- **APOMICLIN 12 cap. 300mg**
  - **APOMICLIN 16 cap. 300mg**
  - **BIODACLIN 16 cap.**
  - **CIGMADIL 16 cap. 300mg**
  - **CIGMADIL 30 cap. 300mg**
  - **CLENDIX 16 cap.**
  - **CLENDIX 21 cap.**
  - **CLENDIX-CKT**
  - **DALACIN 16 cap. 300mg**
  - **DALAFAR 10 cap. 300mg**
  - **DALAFAR 12 cap. 300mg**
  - **DALAFAR 16 cap. 300mg**
  - **DALAFAR 100 cap. 300mg**
  - **DALAFAR 50 cap. 300mg**

- BIODACLIN 300mg**
- **BIODACLIN 600mg**
  - **BIODACLIN 2 ampolletas 300mg**
  - **BIOSACLIN 2 ampolletas 600mg**
  - **CLENDAZAF 150mg/1ml**
  - **CLENDAZAF 300mg/2ml**
  - **CLENDAZAF 600mg/4ml**
  - **CLENDAZAF 150mg/1ml**
  - **CLINDAZYN 300mg/2ml**
  - **CLINDAZYN 600MG/4ML**
  - **DALACIN 300mg/2ml**
  - **DALACIN 600mg/4ml**
  - **DALACIN C RTU 50ml**



## **solido**

- DESTRALINA 10 cap. 300mg**
- **DESTRALINA 12 cap. 300mg**
- **DESTRALINA 16 cap. 300mg**
- **DRASTEP**
- **FOSHLENN**
- **INDACIL 12 cap. 300mg**
- **INDACIL 16 cap. 300mg**
- **KLAMOXYL 16 cap. 30mg**
- **LISIKEN 16 cap.**
- **LOSERTRIN**
- **LURMIVI**
- **LYRFHIS**
- **MAVIFEM**
- **MOCEDAM**
- **SINGRASEL**
- **TACRAF**
- **TAMICLIN**
- **UMLMICY de 16, 10, 12, 16 de 300mg**

## **liquido**

- INDAMID ampolleta 300mg/2ml**
- **INDAMID ampolleta 600mg/4ml**
- **INDAMID 2 ampolleta 300mg/2ml**
- **INDAMID 2 ampolletas 600mg/4ml**
- **KLAMOXYL 300MG/2ML**
- **OKLARIN**

# lincomicina

licosamida

**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
**10-20 mg/kg/8 horas (oral), 10 mg/kg/24 horas (im), 3.3-6.7 mg/kg/8 horas..**

**presentacion:**

**liquido**

**solido**

## **AMSALINOX**

- **LINCOCIN 500mg**
- **LINCOVER 12 cap. 500mg**
- **LINCOVER 16 cap. 500mg**

## **BACTOKINA ampolleta 300mg/ml**

- **BACTOKINA ampolleta 600mg/2ml**
- **BACTOKINA 3 ampolleta con 300mg/ml**
- **BACTOKINA 3 ampolleta con 600mg/2ml**
- **BACTOKINA 6 ampolleta con 300mg/ml**
- **BACTOKINA 6 ampolleta con 600mg/2ml**
- **LIBIOCID 3 ampolletas 600mg/2ml**
- **LIBIOCID 3 ampolletas 300mg/1ml**
- **LIBIOCID 6 ampolletas 600mg/2ml**
- **LIBIOCID 6 ampolletas 300mg/1ml**
- **LIMIDRAX 3 ampolletas 1ml**
- **LIMIDRAX 3 ampolletas 1ml pediátrico**
- **LIMIDRAX 3 ampolletas 2ml**
- **LIMIDRAX 6 ampolletas de 1ml**
- **LIMIDRAX 6 ampolletas 2ml**
- **LINCOCIN 300mg/ml**



**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
**30-40mg/kg/24horas en 3 o 4**  
**tomas hasta 50mg/kg/24**  
**horas como máximo.**

## **solido**

- ERITROSOL 250mg
- ERITROVIER-T 12 tab. 500mg
- ERITROVIER-T 20 tab. 250mg
- ERITROVIER-T 20 tab. 500mg
- ERIWEST
- ILOSONE 20tab. 250mg
- ILOSONE 20 tab. 500mg
- ILOSONE FLAM
- IRETRON 500mg
- LANTROM 250mg
- LANTROM 500mg
- LATOTRYD 500mg
- PANTOBRON 500mg
- PANTOMICINA 12 tab
- PANTOMICINA 20 tab.
- TROPHARMA 20 tab. 500mg
- TROPHARMA 8 tab. 500mg

## **presentacion:**

- WITROMIN 12 cap. 250mg
- WITROMIN 12 cap. 500mg
- WITROMIN 20 cap. 250mg
- WITROMIN 100 cap. 250mg
- WITROMIN 100 cap. 500mg
- WITROMIN 50 cap. 250mg
- WITROMIN 50 cap. 500mg

# **eritromicina**

14 atomos

## **liquido**

- ERITROPHARMA-S 100ml/5ml
- ERITROPHARMAS-S 100ml
- ERITROSOL
- ERITROVIER-S 125mg/5ml
- ERITROVIER-S 250mg/5ml
- ERITROWEL
- EUROCCIN
- ILOSONE LIQUIDO 125mg/5ml
- ILOSONE LIQUIDO 250mg/5ml
- LATOTRYD 125mg/5ml
- PANTOBRON 120ml
- PANTOMICINA frasco 100ml de 250mg/5ml
- PANTOMICINA frasco 120ml de 250mg/5ml
- PANTOMICINA frasco 80ml de 250mg/5ml

## **semisolido**

- ERYACNEN 4 30g
- SANSECNE 100ml
- STIEMYCIN 120ml
- STIEMYCIN 125ml
- STIEMYCIN 50ml
- STIEVAMYCIN 25g
- STIEVAMYCIN 30g

## **DOSIS PEDIÁTRICA:**

**>12 años o >30 igual que dosis adulta. Niños de 1-8 años : de 62.5mg hasta 250mg/12 horas..**

# **claritromicina**

**14 atomos**

## **presentacion:**

### **solido**

**ADEL 250mg**

- **ADEL 500mg**
- **ARLECYN-K 10 tab. 250mg**
- **ARLECYN-K 10 tab. 500mg**
- **ARLECYN-K 20 tab. 250mg**
- **ARLECYN-K 20 tab. 500mg**
- **CLATROCIN 10 tab. 250mg**
- **CLATROCIN 10 tab. 500mg**
- **CLATROCIN 20 tab. 250mg**
- **CLATROCIN 20 tab. 500mg**
- **CLEARMICIN 10 tab. 250mg**
- **CLEARMICIN 10 tab. 500mg**
- **CLEARMICIN 14 tab. 250mg**

### **liquido**

**ADEL 5ml/125ml**

- **ADEL 5ml/250ml**
- **CLEARMICIN 250mg/ml**
- **KLARICID 12h 125mg/5ml**
- **KLARICID 12H 250mg/5ml**
- **KLARICID IV**
- **KROBICIN 125mg/5ml**
- **KROBICIN 250mg/5ml**
- **MABICROL suspensión**
- **QUEDOX 125mg/5ml**
- **QUEDOX 250mg/5ml**
- **REZPLEN**

### **semisolido**

**CRIXAN- OD 15g**

- **CRIXAN-OD 30g**

# solido

## **COLLITRED 10 tab. 250mg**

- **COLLITRED 10 tab. 500mg**
- **COLLITRED 14 tab. 250mg**
- **COLLITRED 14 tab. 500mg**
- **COLLITRED 20 tab. 250mg**
- **COLLITRED 20 tab. 500mg**
- **COLLITRED 30 tab. 250mg**
- **COLLITRED 30 tab. 500mg**
- **COLLITRED 50 tab. 250mg**
- **COLLITRED 50 tab. 500mg**
- **CRIXAN-OD 10 tab. 500mg**
- **CRIXAN-OD 10 tab.**

## **250mg**

- **CRIXAN-OD 7 tab. 500mg**
- **CROLISIL 10 tab. 250mg**
- **CROLISIL 10 tab. 500mg**
- **CROLISIL 20 tab. 250mg**
- **CROLISIL 20 tab. 500mg**
- **CROLISIL 30 tab. 250mg**

**BEZDLEN**

## **FHISFAL 10 tab. 250mg**

- **FHISFAL 10 tab. 500mg**
- **GERVAKEN 10 tab. 250mg**
- **GERVAKEN 10 tab. 500mg**
- **INAFAL-C 10 tab. 250mg**
- **INAFAL-C 10 tab. 500mg**
- **KLARICID H.P. 250mg**
- **KLARICID H.P. 500mg**
- **KLARICID O.D. 10 tab. 500mg**
- **KLARICID O.D. 14 tab. 500mg**
- **KLARICID O.D. 7 tab. 500mg**
- **KLARIX 10 tab. 250mg**
- **KLARIX 10 tab. 500mg**
- **KLARIX 12 tab. 250mg**
- **KLARIX 20 tab. 250mg**
- **KLARIX 20 tab. 500mg**
- **KLARIX 5 tab. 500mg**
- **KLARPHAME 10 tab. 250mg**
- **QUEDOX 20 tab. 500mg**
- **QUEDOX 5 tab. 500mg**

## **KLARPHAME 10 tab. 250mg**

- **KLARPHAME 100 tab. 250mg**
- **KLARPHAME 12 tab. 250mg**
- **KLARPHAME 12 tab. 250mg**
- **KLARPHAME 20 tab. 250mg**
  - **MABICROL 500mg**
  - **MABICROL 250mg**
  - **MOXITRAL 10 tab.**
  - **MOXITRAL 20 tab**
    - **OYCANI**
- **PISATROM 10 tab. 250mg**
- **PISATROM 10 tab. 500mg**
- **PISATROM 20 tab. 250mg**
- **PISATROM 20 tab. 500mg**
  - **PYLOPAC**
- **QUEDOX 10 tab. 250mg**
- **QUEDOX 10 tab. 500mg**
- **QUEDOX sobres 125mg**
- **QUEDOX sobres 187.5mg**
- **QUEDOX sobres 250mg**
- **QUEDOX 20 tab. 500mg**

## **solido**

- ROLICYTIN 10 tab. 250mg**
- **ROLICYTIN 10 tab. 500mg**
- **ROLICYTIN 20 tab. 250mg**
- **ROLICYTIN 20 tab. 500mg**
  - **SOLIEVO**
  - **VALUCINA**
- **VIKROL 10 tab. 250mg**
- **VIKROL 10 tab. 500mg**
- **VIKROL 12 tab. 250mg**
- **VIKROL 20 tab. 250mg**
- **VIKROL 20 tab. 500mg**
- **VIKROL 30 tab. 250mg**
- **VIKROL 30 tab. 500mg**
  - **VIKROL 5 tab. 500mg**
  - **VIKROL 50tab. 250mg**
- **XUCLAMIN 10 capsulas de 500mg**
- **XUCLAMIN 12 capsulas de 250mg**
- **XUCLAMIN 14 capsulas de 500mg**

## **liquido**

- ROLICYTIN 125mg/5ml frasco 100ml**
- **ROLICYTIN 250mg/5ml frasco 100ml**
- **ROLICYTIN 125mg/5ml frasco 50ml**
- **ROLICYTIN 250mg/5ml frasco 50ml**
- **ROLICYTIN 125mg/5ml frasco 60ml**
- **ROLICYTIN 250mg/5ml frasco 60ml**
- **TROMSOL**

**DOSIS PEDIÁTRICA:** dosis general 10 mg/kg/ 24 horas dosis única durante 3 días.

**presentacion:**

# azitromicina

15 atomos

**liquido**

- AZITROCIN 15 ml (600mg)
- AZITROCIN 22.5 ml (900mg)
- AZITROCIN ampula
- AZITROCIN frasco 2g
- KOPTIN frasco con polvo 22.5ml
- MACROZIT 500mg, un frasco
- MACROZIT 500mg, 10 frasco
- MACROZIT 500mg, 3 frasco
- MACROZIT 500mg, 5 frasco
- MACROZIT 200mg
- SICALAN
- TEXIS 15ml
- TEXIS 22.5 ml
- ZITROFLAM 15ml
- ZITROFLAM 22.5ml
- ZITROFLAM 30ml
- ZYTER

**solido**

- AMSATI 10 capsulas
- AMSATI 2 capsulas
- AMSATI 3 capsulas
- ATOXITOM 1 tab. 500mg
- ATOXITOM 3 tab. 500mg
- ATOXITOM 4 tab. 500mg
- ATOXITOM 6 tab. 500mg
- AZIBIOT 3 tab 500mg
- AZIBIOT 4 tab 500mg
- AZIBIOT 6 tab 500mg
- AZIBIOT 9 tab 500mg
- AZIDRAL 3 tab. 500mg
- AZIDRAL 4 tab. 500mg
- AZIDRAL 6 tab. 500mg
- AZIPHAR 3 tab. 500mg
- AZIPHAR 4 tab. 500mg
- AZITEVA 3 tab. 500mg
- AZITEVA 6 tab. 500mg



## **solido**

### **AZITROCIN 3 tab. 500mg**

- **AZITROCIN-G**
- **AZO-MAX**
- **BACZIFLAM**
- **CHARYN 3 tab. 500mg**
- **CHARYN 4 tab. 500mg**
- **CRAZTRONIN 3 tab. 500mg**
- **CRAZTRONIN 4 tab. 500mg**
- **DOBRICON**
- **KOPTIN 500mg**
- **MACROZIT 3 tab. 500mg**
- **MACROZIT 4 tab. 500mg**
- **MACROZIT 5 tab. 500mg**
- **MACROZIT 15ml**
- **MACROZIT 30ml**
- **MARZIVAG 3 tab.**
- **MARZIVAG 4 tab**
- **MIZOTRYN 3 tab. 500mg**
- **MIZOTRYN 4 TAB. 500mg**
- **TEXIS 3 comprimidos 500mg**
- **TEXIS 4 comprimidos 500mg**

### **TRIVAFLUC**

- **TRUXA 2 comprimidos**
- **TRUXA 3 comprimidos**
- **TRUXA 4 comprimidos**
- **TRUXA 5 comprimidos**
- **TRUXA 6 comprimidos**
- **ZERTALIN 3 tab. 250 mg**
- **ZERTALIN 3 tab. 500 mg**
- **ZERTALIN 6 tab. 250 mg**
- **ZERTALIN 6 tab. 500 mg**
- **ZERTALIN 9 tab. 250 mg**
- **ZERTALIN 9 tab. 500 mg**
  - **ZINOTRAM**
    - **ZITROFLAM 3 tab.**
    - **ZITROFLAM 4 tab.**
- **ZITROKEN 500mg**



**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
De 500 mg hasta 1000mg/24  
horas de pendiendo de la  
gravedad de la infección

**presentacion:**

**semisolido  
topico**

- **METROCREAM**
- **METROGEL**
- **TENAFLOX**

**solido**

# metronidazol

**CENTRASSOL**

- **FEDYSTAT**
- **FLAGENASE 500mg**
- **FLAGYL V 500mg**
- **GYNOFFLER-V**
- **GYNOTRAN 7 óvulos**
- **MADECASSOL C**
- **NYSMOSON´S-V**
- **OVAZOLPROMIBASOL-PLUS**
- **PROTOZOAN-V**
- **SUFREXAL COMBI**
- **VAGITROL V**
- **VAGITROL-V 10 óvulos**
- **VAGITROL-V 5 óvulos**
- **VANESTRIN**
- **VANESTRIN-V 500mg**

## **solido**

### **AMEBIDAL**

- **AVIDAL 500**
- **ELYZOL**
- 

### **MECONALON**

- **METRIBAX**
- **METROFUR**

## **liquido**

### **ELYZOL-S**

- **AMEBLIN 120 ml**
- **FLAGYL 500mg/100ml envase de 100ml**
- **FLAGYL 500mg/100ml envase de 300ml**
- **FLAGYL 500mg/100ml envase de 50ml**
- **FLAXTEC**
- **FRESENIZOL**
- **KABISOL**
- **NIRMET**
- **OTROZOL 200**
- **OTROZOL 500 bolsa de PVC de 100ml**
- **OTROZOL 500 frasco de plástico 100ml**
- **OTROZOL 500 frasco de plástico ovalado (mini oval) 100ml**
- **OTROZOL 500 frasco de plástico ovalado (mini oval) 50ml**
- **OTROZOL 500 frasco de vidrio o plástico 250ml**

## **parenteral**

## **semisolido**

- **EPAQ 40g**
- **EPAQ 70g**

**oral**

**solido**

- **ESKAPAR COMPUESTO**
- **FLAGENASE 400**
- **FLAGENASE VG**
- **FLAGYL 250mg caja de 20**
- **FLAGYL 250mg caja de 30**
- **FLAGYL 500mg caja de 15**
- **FLAGYL 500mg caja de 30**
- **LAMBLIT 250mg**
- **METODINE**
- **METRICOM**
- **METRODIYOD**
- **NIDROZOL 250mg**
- **NIDROZOL 500mg**
- **TIBAMER 10 tab. 200mg**
- **TIBAMER 20 tab. 200mg**
- **TIBAMER 30 tab. 200mg**
- **VERTISAL**

**liquido**

- **FLAGENASE 125mg**
- **FLAGENASE 250mg**
- **FLAGENASE 120ml**
- **FLAGYL 125mg/5ml envase 120ml**
- **FLAGYL 125mg/5ml envase 180ml**
- **FLAGYL 250mg/5ml envase 120ml**
- **FLAGYL 250mg/5ml envase 180ml**
- **LAMBLIT 120ml**
- **METODINE 120ml**
- **METRICOM 120ml**
- **NIDROZOL 120ml**
- **STOMFFLER 120ml**
- **STOMFFLER PLUS**
- **VERTISAL ampolleta de 10ml**
- **VERTISAL 2 ampolletas de 10ml**
- **VERTISAL 180ml/ 125 mg de metronidazol**
- **VERTISAL 180ml/ 250mg de metronidazol**

# tinidazol

**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
Amebiasis intestinal 25-  
30mg/kg/12 horas durante 3-  
5 días.

**presentacion:**

**solido**

## **AFUMIX**

- **CLENDIX-CKT**
- **FASIGYN**
- **FASIGYN VT 6 tabletas**
- **FAUX**
- **INDUKEN 8 tabletas de 500mg**
- **LIVIAXAN**
- **LUMENTA**
- **LURMIVI**
- **MEBECICLOL comprimido**  
**60mg/300mg caja de 18**
- **RUANDA óvulos vaginales**
- **TRI-DESAC caja de 3 óvulos**
- **TRISEPTIL**
- **TRIVAFLUC**



**DOSIS PEDIÁTRICA:  
no se recomienda.**

# linezolid

**presentacion:**

**liquido**

- ELIXIM
- INVIONEZO
- NEZOVAN
- RENYVOZCON.IV
- TYMBRO
- ZYVOXAM
- ZYVOXAM 20mg/ml
- ZYVOCAM infusión de 100ml con 2mg/ml
- ZYVOCAM infusión de 300ml con 2mg/ml
- ZYVOCAM infusión de 200ml con 2mg/ml

**solido**

**DILFHOZ**

- KHANG SINH
- LESINOL
- LEZOPISA
- RODIMIX
- ZELYXAN
- ZYVOXAM 10 tabletas envase de burbuja 400mg
- ZYVOXAM 10 tabletas envase de burbuja 600mg
- ZYVOXAM 20 tabletas envase de burbuja 400mg
- ZYVOXAM 20 tabletas envase de burbuja 600mg
- ZYVOMAX frasco con 10 tabletas de 400mg
- ZYVOMAX frasco con 10 tabletas de 600mg
- ZYVOMAX frasco con 20 tabletas de 400mg
- ZYVOMAX frasco con 20 tabletas de 600mg





## DOSIS PEDIÁTRICA:

Solo cuando se considere absolutamente necesario, 20mg/kg/12horas (dosis máxima diaria 1,2g).

## presentacion:

# ciprofloxacino

quinolas 2da

## AMPROFIX

- CEPOKAB
- CIPROBAC 200mg/100ml ampula
- CIPROBAC 400mg/200ml ampula
- CIPROBAC 200mg/100ml frasco
- CIPROBAC 400mg/200ml frasco
- CIPROFLOX ampula 200mg/100ml
- CIPROFLOX ampula 400mg/200ml
- CIPROXINA 200mg
- CIPROXINA 400mg
- CIPROXINA 5g
- ENI gotero 10ml
- ENI gotero 5ml
- INFALIN solución oral 3mg
- INFALIN solución oral 0.25mg
- KENZOFLEX gotero 10ml
- KENZOFLEX gotero 5ml

liquido

solido

## APOFLOX 12 tabletas de 250mg

- APOFLOX 6 tabletas de 500mg
- APOFLOX 8 tabletas de 250mg
- BACTRICIP
- BRUBIOL 10 tabletas de 500mg
- CI-SON´S 12 tabletas de 250mg
- CI-SON´S 12 tabletas de 500mg
- CI-SON´S 14 tabletas de 500mg
- CI-SON´S 6 tabletas de 250mg
- CI-SON´S 8 tabletas de 250mg
- CI-SON´S 8 tabletas de 500mg
- CIFRAN 12 tabletas de 250mg
- CIFRAN 6 tabletas de 500mg
- CIFRAN 8 tabletas de 250mg
- CIFRAN 8 tabletas de 500mg

- CIMOGAL 12 tabletas de 500mg**
- CIMOGAL 8 tabletas de 250mg
  - CIPRAIN 10 tabletas de 250mg
  - CIPRAIN 10 tabletas de 500mg
  - CIPRAIN 12 tabletas de 250mg
  - CIPRAIN 14 tabletas de 500mg
  - CIPRAIN 8 tabletas de 250mg
  - CIPRO XR TABLETAS 1000MG caja de 3
  - CIPRO XR TABLETAS 500MC caja de 3
  - CIPRO XR TABLETAS 1000MG caja de 7
  - CIPRO XR TABLETAS 500MG caja de 7
  - CIPROBAC 10 tabletas de 500mg
  - CIPROBAC 8 tabletas de 250mg
  - CIPROBIOTIC 12 tableta de 250mg
  - CIPROBIOTIC 8 tableta de 250mg
  - CIPROFLOX 12 capsulas de 250mg
  - CIPROFLOX 12 capsulas de 500mg
  - CIPROFLOX 6 capsulas de 500mg
  - CIPROFLOX DM
  - CIPROFUR 8 tabletas de 250mg
  - CIPROFUR- F 12 tabletas de 500mg
  - CIPROFUR 8 tabletas de 500mg
  - CIPROKAL 16 tabletas de 250mg
  - CIPROKAL 8 tabletas de 250mg
  - CIPROKAL 16 tabletas de 500mg

- CIPROSER 10 tabletas de 250mg**
- CIPROSER 8 tabletas de 250mg
  - CIPROXINA 250mg
  - CIPROXINA 500mg 14 tabletas
  - CIPROXINA 500mg 8 tabletas
  - CIRIAX 250mg
  - CIRIAX 500mg
  - CLORTORY 250mg
  - CLORTORY 500mg
  - COMBIQUINE-C 10 tabletas
  - COMBIQUINE-C 12 tabletas
  - COMBIQUINE-C 20 tabletas
  - COMBIQUINE-C 30 tabletas
  - COMBIQUINE-C 6 tabletas
  - COMBIQUINE-C 8 tabletas
  - DEIXEDOL
  - DINAFLOX 12 tabletas de 250mg
  - DINAFLOX 8 tabletas de 250mg
  - DINAFLOX 8 tabletas de 500mg
  - ENI 10 tabletas de 250mg
  - ENI 10 tabletas de 500mg
  - ENI 12 tabletas de 250mg
  - ENI 12 tabletas de 500mg
  - ENI 14 tabletas de 250mg
  - ENI 14 tabletas de 500mg

- QUINOFLOX 8 tab. 250mg**
- QUINOFLOX 8 tab. 500mg
  - RICTOR 10 tab. 250mg
  - RICTOR 10 tab. 500mg
  - RICTOR 20 tab. 500mg
  - RICTOR 8 tab. 250mg
  - SOPHIXIN DX UNGENA
  - VIVLOXINA
  - VODELAN 14 tab. 250mg/100mg
  - VODELAN 14 tab. 500mg/100mg
  - VODELAN 14 tab. 500mg/200mg
  - VODELAN 20 tab. 250mg/100mg
  - VODELAN 20 tab. 500mg/100mg
  - VODELAN 20 tab. 500mg/200mg
  - VODELAN 6 tab. 250mg/100mg
  - VODELAN 6 tab. 500mg/100mg
  - VODELAN 6 tab. 500mg/200mg
  - ZIPRA 12 tab. 250mg
  - ZIPRA 8 tab. 500mg

**solido**

**DOSIS PEDIÁTRICA: No se recomienda en adolescentes y niños.**

**presentacion:**

**ofloxacino**

quinolas 2da

**liquido**

**ORECIL NF**  
**10ml**  
• **OCUFLOX**

**solido**

**BACTOCIN**

- **FLONACIN**
- **FLOSEP**
- **FLOXIL**
- **FLOXSTAT**
- **IBACNOL**
- **LORICID PFC**
- **LOXTEV**
- **LOZIVIC**
- **OXKEN T 200mg 12 tabletas**
- **OXKEN T 200mg 6 tabletas**
- **OXKEN T 200mg 8 tabletas**
- **OXKEN T 400mg 12 tabletas**
- **OXKEN T 400mg 6 tabletas**
- **OXKEN T 400mg 8 tabletas**
- **QUIFLURAL**
- **RIXIVOC**

**DOSIS PEDIÁTRICA: No se recomienda en niños.**

**presentacion:**

**liquido**

**BREDELIN ampula 500mg/100ml**

- **ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG**
- **ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG**

**ELEQUINE inyectable**

- **EVOCS III 500mg 1 contenedor flexible**
- **EVOCS III 500mg 3 contenedor flexible**

**flexible**

- **EVOCS III 500mg 5 contenedor flexible**
- **EVOCS III 750mg 1 contenedor flexible**
- **EVOCS III 750mg 3 contenedor flexible**
- **EVOCS III 750mg 5 contenedor flexible**
- **FLOXAFLUMIL**
- **FLOXINOBEST**

**solido**

# levofloxacino

quinolas 3era

**ADENASA**

- **AQULEV**
- **AVOTAX**
- **BREDELIN 14 tabletas de 500mg**
- **BREDELIN 21 tabletas de 500mg**
- **BREDELIN 7 tabletas de 500mg**
- **CINA 5 tabletas de 750mg**
- **CINA 7 tabletas de 500mg**
- **CINA 7 tabletas de 750mg**
- **CINA 5 tabletas de 750mg**
- **CINA 5 tabletas de 750mg**
- **ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG**
- **ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG ELEQUINE**
- **VALULEN**
- **VOFLOLEVAG**



**DOSIS PEDIÁTRICA: 25-50 mg/kg/24 horas en dosis divididas cada 6 horas como máxima**

**presentacion:**

# tetraciclina

**solido**

- ACROMICINA 20 tabletas de 250mg**
- **AMBOTETRA 12 capsulas de 250mg**
  - **ERIFOR 10 tabletas de 250mg**
  - **TETRA ATLANTIS 10 capsulas de 250mg**
  - **TETRA ATLANTIS 12 capsulas de 250mg**
  - **TETRA ATLANTIS 16 capsulas de 250mg**
  - **TETRA ATLANTIS 20 capsulas de 250mg**
  - **TETRA ATLANTIS 20 capsulas de 500mg**
  - **TETREX 20 capsulas de 250mg**
  - **TETREX 20 capsulas de 500mg**
  - **TETREX 8 capsulas de 250mg**
  - **UROVEC**

**liquido**

- GUAYATETRA caja colectiva ; ampolleta 3ml**
- **GUAYATETRA ampolleta 2ml**
  - **GUAYATETRA ampolleta 3ml**

**semi solido**

**OFTICLIN tubo de 3g**

## **DOSIS PEDIÁTRICA:**

**Primer día 4mg/kg y luego  
mantenimiento de  
2mg/kg/día. 4mg/kg/día  
máx**

# **doxiciclina**

## **presentacion:**

## **solido**

- BIOMOXIN 10 capsulas de 100mg**
- CICLONAL 28 capsulas de 50mg**
- DOMIKEN 10 capsulas 100mg**
- DOMIKEN 28 capsulas 50mg**
- DOXYNONFLAM 10 capsulas de 100mg**
- DOXYNONFLAM 10 capsulas de 200mg**
- DOXYNONFLAM 10 capsulas de 50mg**
- DOXYNONFLAM 15 capsulas de 100mg**
- DOXYNONFLAM 15 capsulas de 200mg**
- DOXYNONFLAM 15 capsulas de 50mg**
- DOXYNONFLAM 30 capsulas de 100mg**
- DOXYNONFLAM 30 capsulas de 200mg**
- DOXYNONFLAM 30 capsulas de 50mg**



**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
**4 mg/kg inicialmente, luego 2 mg/kg/12 horas.**

**presentación:**

**solido**

# minociclina

- **ANTINOCIL**
- **MICROMYCIN 10 capsulas 100mg**
- **MICROMYCIN 12 capsulas 100mg**
- **MICROMYCIN 12 capsulas 50mg**
- **MICROMYCIN 20 capsulas 100mg**
- **MICROMYCIN 20 capsulas 50mg**
- **MICROMYCIN 24 capsulas 50mg**
- **MICROMYCIN 24 capsulas 100mg**
- **MICROMYCIN 30 capsulas 100mg**
- **MINOCIN 24 tabletas de 100mg**
- **MINOCIN 24 tabletas de 50mg**
- **XELTETRA-M**

**DOSIS PEDIÁTRICA:**  
**50 mg/12 horas de 5 a 14**  
**días no usar en < de 12**  
**años**

# tigeciclinas

**presentacion:**

**liquido**

**GECIFHIL**

- **GREXYL**
- **LINICETIL**
- **TREPRES**
- **TYGACIL** ampula
- **TYGACIL 10 frascos** ampula