

UDS

PASIÓN POR EDUCAR

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS COMITÁN

MEDICINA HUMANA

BRAYAN VELAZQUEZ HERNANDEZ

DOSIS Y SUS
PRESENTACIONES

FARMACOLOGIA

COMITAN DE DOMINGUEZ 24/04/23



ESTREPTOMICINA

AMINOGLUCOSIDOS

SOLIDOS

DOSIS PEDIÁTRICA:

20-30 mg/kg/24 horas,
hasta un máximo de 500
mg/24 horas

- BUCOMICINA 20 capsulas
- BUCOMICINA 200 capsulas
- SULFESTREP

AMIKACINA

AMINOGLUCOSIDOS FISICOS

DOSIS

PEDIÁTRICA:

5 mg/kg/8 horas o 7.5

mg/kg/12 horas

- AGNICIN
- AKACIN ampolleta de 2 ml con 100 mg
- AKACIN ampolleta de 2 ml con 250 mg
- AKACIN ampolleta de 2 ml con 500 mg
- AKACIN 100 ampolletas de 2ml con 100 mg
- AKACIN 100 ampolletas de 2ml con 250 mg
- AKACIN 100 ampolletas de 2ml con 500 mg
- AKACIN 2 ampolletas de 2 ml con 100 mg
- AKACIN 2 ampolletas de 2 ml con 250 mg
- AKACIN 2 ampolletas de 2 ml con 500 mg
- AMIKAFUR
- AMIKALEM 2 ampolletas con 100mg/2ml
- AMIKALEM 2 ampolletas con 500mg/2ml
- YECTAMID ámpula con 2ml/100mg
- AMIKAVI ampolleta 500/2ml
- AMIKAVI ampolleta 100/2ml
- AMIKAVI 2 ampolletas 500/2ml
- AMIKAVI 2 ampolletas 100/2ml
- AMIKAYECT jeringa de cristal 100mg
- AMIKAYECT jeringa de cristal 500mg
- AMIKIN 2 ámpulas de 2ml de inyectable 100 mg
- AMIKIN 2 ámpulas de 2ml de inyectable 250 mg
- AMIKIN 2 ámpulas de 2ml de inyectable 500 mg
- AMK ampolleta 100/2ml
- AMK ampolleta 250/2ml
- AMK ampolleta 500/2ml
- SERMICINA 2 ampolletas 100 y 50mg/2ml
- YECTAMID ámpula con 2ml/250mg
- YECTAMID ámpula con 3ml/500mg

- AMK 2 ampolletas 100/2ml
- AMK 2 ampolletas 250/2ml
- AMK 2 ampolletas 500/2ml
- AMK ámpula 2ml/100mg
- AMK ámpula 2ml/500mg
- AMK 1.0g/4ml
- BAXI-K ampolleta 2ml/500mg
- BICLIN ámpula de 4ml con 1g
- BICLIN 2 ámpulas de 2ml con 500mg
- BICLIN 2 ámpulas de 2ml con 100mg
- BOKACIN ampolleta de 100mg
- BOKACIN ampolleta de 250mg
- BOKACIN ampolleta de 500mg
- BOKACIN 2 ampolletas de 100mg
- BOKACIN 2 ampolletas de 250mg
- BOKACIN 2 ampolletas de 500mg
- BOKACIN 5 ampolletas de 100mg
- BOKACIN 5 ampolletas de 100mg/2ml
- BOKACIN 5 ampolletas de 250mg
- BOKACIN 5 ampolletas de 500mg
- BOKACIN 5 ampolletas de 500mg/2ml
- KANA ampolleta de 1g/4ml
- KANA ampolleta de 100mg/2ml
- KANA ampolleta de 250mg/2ml
- KANA ampolleta de 500mg/2ml
- KANA 2 ampolletas de 100mg/2ml
- KANA 2 ampolleta2 de 250mg/2ml
- KANA 2 ampolletas de 500mg/2ml
- KANA 5 ampolletas de 100mg/2ml
- KANA 5 ampolletas de 250mg/2ml
- KANA 5 ampolletas de 500mg/2ml
- KARMIKIN ampolleta de 100m en 2ml
- KARMIKIN ampolleta de 500m en 2ml
- KARMIKIN 5 ampolletas de 100m en 2ml
- KARMIKIN 5 ampolletas de 500m en 2ml
- LIBAMIC ampolleta de 100mg/2ml
- LIBAMIC ampolleta de 500mg/2ml
- LIBAMIC 2 ampolletas de 100mg/2ml
- LIBAMIC 2 ampolleta de 500mg/2ml
- LIBAMIC ampolleta de 1.0 g/4ml
- OPRAD ampolleta 1g/4ml
- OPRAD ampolleta 100/2ml
- OPRAD ampolleta 500/2ml
- OPRAD 2 ampolletas 100/2ml
- OPRAD 2 ampolletas 250/2ml
- OPRAD 2 ampolleta 500/2ml

GENTAMICINA

AMINOGLUCOSIDOS

DOSIS

PEDIÁTRICA:

2-2.5 mg/kg/8 horas.

SEMISOLIDOS

- GENTA GRIN 3g
- BARMICIL COMPUESTO 30g
- BARMICIL COMPUESTO 40g
- BARMICIL COMPUESTO 15g
- BETRIGEN 25g
- DIPROSONE G 15g
- DIPROSONE G 30g
- GARAMICINA-V 30g
- GENTRISOL 25g
- GENTRISOL 30g
- GENTRISOL 40g
- PRUBAGEN 25g
- PRUBAGEN 30g
- PRUBAGEN 40g

FISICOS

- GARAMICINA OFTALMICA 10ml
- GARAMICINA OFTALMICA 7.5g
- GARASONE OFTALMICO 10ml
- GENTA GRIN 5ml
- GARAMICINA ampolletas 120mg/1.5ml
- GARAMICINA ampolletas 20mg/2ml
- GARAMICINA ampolletas 80mg/2ml
- GARAMICINA ámpula 20mg/2ml
- GARAMICINA jeringa prellada 120mg/1.5ml
- GARAMICINA jeringa prellada 20mg/2ml y 80mg/2ml
- GARAMICINA G.U. ámpula 3ml con 240mg
- GARAMICINA G.U. ámpula 2ml con 160mg
- GARAMSA 2ml/160mg
- GARAMSA 2ml/20mg

SEMISOLIDO

- QUADRIDERM NF 25g
- QUDERMIN 20g
- QUDERMIN 25g
- QUDERMEN 30g
- QUDERMEN 40g
- TETRADERM 25g
- TETRADERM 30g
- TETRADERM 40g
- TRIDERM 15g
- TRIDERM 25g
- TRIDERM 40g
- ADALIR
- BETRIAMINA
- CLOTRICINA 30g
- CLOTRICINA 50g
- GARAMICINA 30g
- ITALDERMOL 30g
- ITALDERMOL 50g
- KRAFASIN
- MICLOBET 30g
- MICLOBET 40g
- MISINEX

LIQUIDO

- GARAMSA 2ml/80mg
- GARAMSA jeringa 160mg/2ml
- GENEMICIN ampolleta 2ml/160mg
- GENEMICIN ampolleta 2ml/20mg
- GENRMICIN ampolleta 2ml/40mg
- GENEMICIN ampolleta 2ml/8mg
- GENKOVA ampolleta 160mg/2ml
- GENKOVA ampolleta 20mg/2ml
- GENKOVA ampolleta 40mg/2ml
- GENKOVA ampolleta 80mg/2ml
- GENKOVA ampula 160mg/2ml
- GENKOVA ámpula 20mg/2ml
- GENKOVA ámpula 40mg/2ml
- GENEREX ampolleta 20mg/2ml
- GENEREX ampolletas 40mg/2ml
- GENEREX ampolletas 80mg/2ml
- GENEREX IU ampolletas 160mg/2ml
- GENEREZ IU ampolletas 240mg/3ml
- GENSER ampolleta 2ml/20,80 y 160 mg
- GENTAMIL ampolleta 20mg/2ml
- GENTAMIL ampolleta 80mg/2ml

LIQUIDO

- GENTAZAF-Z ampolleta de 20mg
- GENTAZAF-Z ampolleta 80mg
- GENTAZAF-Z ampolleta 160mg
- GENTAZAF-Z ampolleta 20mg/2ml
- GENTAZAF-Z ampolleta 80mg/2ml
- GENDAZOL ampolleta 120mg/1.5ml
- GENDAZOL ampolleta 160mg/2ml
- GENDAZOL ampolleta 20mg/2ml
- GENDAZOL ampolleta 80mg/2ml
- GENDAZOL ampolleta 240mg/3ml
- GENTIALOQUIN
- GENVER ampolleta 2ml/20mg
- GENVER ampolleta 2ml/40mg
- GENVER ampolleta 2ml/60mg
- GINATRIFIL
- IKATIN ampolleta 160mg/2ml
- IKATIN ampolleta 20mg/2ml
- IKATIN ampolleta 80mg/2ml
- IKATIN ámpula 20mg/2ml
- IKATIN ámpula 80mg/2ml
- IKATIN jeringa prellanada 160mg/2ml

- QUILAGEN ampolletas 160ml/2ml
- QUILAGEN ampolletas 80mg/2ml
- QUILAGEN ampolletas 20mg/aml
- TONDEX ampolletas 2ml/160mg
- TONDEX ampolletas 2ml/20mg
- TONDEX ampolletas 2ml/80mg
- TECTAMICINA 10mg
- YECTAMICINA 160mg
- YECTAMICINA 20mg
- YECTAMICINA 80mg

FISICO

- GARACOLL implante 10X10X0.5
- GARACOLL implante 5X5X0.5
- GARACOLL 5 implantes 10X10X0.5
- ITALDERMOL gasas

BENCILPENICILINA

PENICILINA

PENICILINA G)

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

DOSIS PEDIATRICA

25.000-400.000 unidades/kg/día, decidido en dosis cada 4-6 h (dosis máxima: 24 millones de unidades/día).

- Alivin plus
- Anapenil (ámpula 1000,000)
- Anapenil (ámpula 400,000)
- Bencelin combinado
- Benzanil compuesto
- Benzetacil combinado
- Fenpriquim
- Hidrocilina
- Lugaxil
- Pendiben compuesto
- Pengesod
- Penipot
- Penisodina
- Penprocilina
- Pisacilina
- Sodipen
- UNICIL 3/1
- Unicil 6:3:3
- Unicil mega

FENOXIMETILPENICILINA

PENICILINA

PENICILIN A V)

**SE RECOMIENDA EN NIÑOS
MAYORES DE 12 AÑOS**

DOSIS PEDIATRICA

dosis inicial de 1.000 mg seguido de una dosis de mantenimiento de 500 mg cada 4-6 h durante 3 – 7 días.

FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO

- PEN-VI-K de 200,000 U/5ml
- PEN-VI-K de 400,000 U/5ml (250mg)
- POTA-VI-KIN 20 y 40 tabletas de 400,000 y 800,000 U
- POTA-VI-KIN 100 tabletas de 400,000 y 800,000 U
- POTA-VI-KIN 20 tabletas de 400,000 y 800,000 U
- POTA-VI-KIN 40 tabletas de 400,000 y 800,000 U

AMOXICILINA

PENICILINA

**FORMA DE PRESENTACION:
LIQUIDO**

DOSIS PEDIATRICA
20-40 mg/kg/d en 3 dosis

- ACARBIXIN polvo para reconstituir 60ml
- ACIMOX 75ml suspensión (250mg/5ml y 500mg/5ml)
- ACIMOX AC polvo para reconstituir 60ml
- ACIMOX-EX 60ml de suspensión
- ACIMOX-EX 90ml de suspensión
- ALVI-TEC 60ml de 125mg/31.25mg/5ml
- ALVI-TEC 60ml de 250mg/62.5mg/5ml
- ALVI-TEC 75ml de 125mg/31.25mg/5ml
- ALVI-TEC 60ml de 250mg/62.5mg/5ml
- AMBRIXIN 75ml
- AMICIL 60ml para 125mg/5ml
- AMICIL 60ml para 250mg/5ml
- AMOBAY reconstituir 75ml de suspensión 250 y 500mg
- AMOBAY CL 70ml
- AMOBAY CL 100ml
- AMOXIBRON 75ml
- AMOXICLAV BID/ AMOXICLAV AMOXICLAV
- AMOXICLIDE
- AMOXIFUR
- AMOXIL 250mg/5ml
- AMOXIL 500mg/5ml
- AMOXIL 12H suspensión 400mg/5ml
- AMOXINOVAG 60ml de suspensión 250mg/5ml
- AMOXINOVAG 60ml de suspensión 500mg/5ml
- AMOXINOVAG 75ml de suspensión 250mg/5ml
- AMOXINOVAG 75ml de suspensión 500mg/5ml
- AMOXINOVAG 90ml de suspensión 250mg/5ml
- AMPLIRON 90ml/250mg
- AMPLIRON 90ml/500mg

- **AMSAXILINA 75ml (250mg/5ml)**
- **AMSAXILINA 75ml (500mg/5ml)**
- **AUGMENTIN suspensión 125ml/5ml**
- **AUGMENTIN suspensión 250ml/5ml**
- **AUGMENTIN 12H 200mg/28.5mg/5ml**
- **AUGMENTIN 12H 400mg/57mg/5ml**
- **AUGEMENTIN EN 600 SUSPENSION 100ml**
- **AUGEMENTIN EN 600 SUSPENSION 50ml**
- **AUGEMENTIN EN 600 SUSPENSION 75ml**
- **BREMOXIRAL polvo para reconstruir 75ml**
- **BRENOXIL-S frasco en polvo 60ml suspensión 250mg**
- **BRENOXIL-S frasco en polvo 60ml suspensión 250mg**
- **BRENOXIL-S frasco en polvo 60ml suspensión 500mg**
- **BRENOXIL-S frasco en polvo 75ml suspensión 250mg**
- **BRENOXIL-S frasco en polvo 75ml suspensión 500mg**
- **BROMIXEN polvo para reconstruir 60ml suspensión 250mg/5ml**
- **BROMIXEN polvo para reconstruir 90ml suspensión 250mg/5ml**
- **BRUMAX 90ml**
- **CIBRONAL 90ml**
- **CLAMBUSIL 60ml**
- **CLAMBUSIL 75ml**

- **CLAMOXI S**
- **CLAMOXIN 60ml de 250mg/62.5mg/5ml**
- **CLAMOXIN 60ml de 125mg/31.25mg/5ml**
- **CLAMOXIN 90ml de 250mg/62.5mg/5ml**
- **CLAMOXIN 90ml de 125mg/31.25mg/5ml**
- **CLAMOXIN 12H 40ml**
- **CLAMOXIN 12H 50ml**
- **CLAVIPEN 60ml suspensión 125mg**
- **CLAVIPEN 60ml suspensión 250mg**
- **CLAVUCYN 1.5g**
- **CLAVUCYN 3g**
- **CLAVUCYN 200 BID**
- **CLAVUCYN 400 BID**
- **CLAVUCYN 12H 40ml**
- **CLAVUCYN 12H 50ml**
- **CLAVUSER 60ml**
- **CLAVUSER 75ml**
- **CLOXEFAL ampula 14ml con 500mg**
- **CLOXEFAL 25ml con 1000mg**
- **CRISLANO**
- **CRIZMAT de 60ml y 75 ml**

- DIMOPEN 75ml suspensión 250mg/5ml
- DIMOPEN 75ml suspensión 500mg/5ml
- DOXAMIL 75ml suspensión 250mg/5ml
- DOXAMIL 75ml suspensión 500mg/5ml
- GENOBITIC-MOXI frasco con polvo 75ml de 125mg/5ml
- GENOBITIC-MOXI frasco con polvo 75ml de 250mg/5ml
- GIMACLAV 60ml con 125mg/31,25mg/5ml
- GIMACLAV 60ml con 250mg/62.50mg/5ml
- GIMACLAV 75ml con 200mg/28.50mg/5ml
- GIMACLAV 75ml con 400mg/57.00mg/5ml
- MEGAMOX 120ml
- MEGAMOZ 60ml
- MEGAMOX 75ml
- MOXLIN CLV 60ml
- MOXLIN CLV 75ml
- MUCOVIBROL AMOXI 90ml
- MUCOXINA 90ml de suspensión 250mg/5ml
- PENAMOX 75ml de suspensión 250mg/5ml
- PENAMOX 75ml de suspensión 500mg/5ml
- PENAMOX ampula 250 o 500mg
- PENAMOX M 75ml suspensión 250mg/8mg/5ml
- PENAMOX M 75ml suspensión 500mg/8mg/5ml
- PENTIBROXIL 60ml
- PENTIBROXIL 90ml
- PENTICLOX frasco con polvo 60ml de 250mg/5ml
- PENTICLOX frasco con polvo 60ml de 500mg/5ml
- PENTICLOX frasco con polvo 75ml de 250mg/5ml
- PENTICLOX frasco con polvo 76ml de 500mg/5ml
- PENTICLOX frasco con polvo 90ml de 250mg/5ml
- PENTICLOX frasco con polvo 90ml de 500mg/5ml
- PENTICLOX-DUO
- POLYMOX DUO 12H
- POLYMOX-CIL
- PRODOMIX 60ml
- PRODOMIX 75ml
- PYLOPAC
- RAPICLAV 1g/250mg y ampolleta 20ml
- RAPICLAV 500mg/100mg y ampolleta 10ml
- SEKRETOVIT AMOXI 90ml
- SEPTACIN AMPXI 90ml
- SERVAMOX/SERVAMOX-F suspensión
- SERVAMOX CLV 60ml
- SERVAMOX CLV 70ml
- SERVAMOX CLV 75ml

- **SERVAMOX CLV 12H**
- **SINUFIN 125mg/31.25mg/5ml**
- **SINUFIN 200mg/28.50mg/5ml**
- **SINUFIN 250mg/62.50mg/5ml**
- **SINUFIN 400mg/57mg/5ml**
- **SINUFIN 600mg/42.6mg/5ml**
- **SOLCICLINA 60ml suspensión
250mg/5ml**
- **SOLCICLINA 60ml suspensión
250mg/5ml**
- **TRIFAMOX IBL/TRIDAMOX IBL 12H**
- **TRIFAMOX IBL/TRIFAMOX IBL 12H
frasco 60ml**
- **XALYN-OR 75ml (250mg/5ml)**
- **XALYN-OR 75ml (500mg/5ml)**

- AMOXICLIDE
- AMOXIFUR 12 capsulas 500mg
- AMOXIFUR 100 capsulas 500mg
- AMOXIL capsulas 500mg
- AMOXIL 12H 875mg
- AMOXINOVAG 12 capsulas 500mg
- AMOXINOVAG 15 capsulas 500mg
- AMOXINOVAG 9 capsulas 500mg
- AMOXIVET 12 capsulas 500mg
- AMPLIRON 750mg
- AMPLIRON DUO
- AMSAXILINA 250mg
- AMSAXILINA 500mg
- APOVLAVOX 10 tabletas 500/125mg
- APOVLAVOX 12 tabletas 500/125mg
- APOVLAVOX 15 tabletas 500/125mg
- AUGMENTIN 500mg/125mg
- AUGMENTIN 12H 875mg/125mg

FORMA DE PRESENTACION:

SOLIDO

- ACARBIXIN 10 tabletas
- ACARBIXIN 15 tabletas
- ACARBIXIN LQS
- ACIMOX 12 capsulas 500mg
- ACIMOX-EX 12 capsulas
- ACIMOX-EX 8 capsulas
- ACROXIL 12 capsulas 500mg
- AMBREXIN 12 capsulas
- AMICIL 12 capsulas
- AMICIL 2 capsulas
- AMICIL 12 tabletas 500mg
- AMOBAY 15 capsulas
- AMOBAY CL
- AMOXIBRON 12 capsulas 250mg/4mh
- AMOXIBRON 12 capsulas 500mg/8mg
- AMOXIBRON 9 capsulas 500mg/8mg
- AMOXICLAV BID/AMOXICLAV

- BREMOXIRAL 12 capsulas 500mg/8mg
- BREMOXIRAL 9 capsulas 500mg/8mg
- BRENOSIL 12 capsulas 500mg
- BRENOSIL 16 capsulas 500mg
- BRENOSIL 9 capsulas 500mg
- BROMIXEN 12 capsulas 500mg/8mg
- BROMIXEN 16 capsulas 500mg/8mg
- BROMIXEN 8 capsulas 500mg/8mg
- BRUFENOL
- BRUMAX 12 capsulas 500mg
- CIBRONAL 12 capsulas
- CIBRONAL 100 capsulas
- CIBRONAL 50 capsulas
- CLAMOXIN 10 tabletas
- CLAMOXIN 15 tabletas
- CLAMOXIN 12H 10 tabletas
- CLAMOXIN 12H 14 tabletas
- CLAMOXIN 12H 6 tabletas
- CLAVANT BID
- CLAVILIDE

- CLAVIPEN 10 tabletas 500mg
- CLAVIPEN 15 tabletas 500mg
- CLAVIPEN 12H 12 tabletas 125/850mg
- CLAVUCYD BID 10 tabletas 1g
- CLAVULIN 12H 10 tabletas 875mg
- CLAVUSER 10 tabletas 500mg/125mg
- CLAVUSER 10 tabletas 875mg/125mg
- CLAVUSER 15 tabletas 500mg/125mg
- CLAVUSER 14 tabletas 875mg/125mg
- CLAVUSER 6 tabletas 875mg/125mg

- DIMOPEN 12 capsulas 500mg
- DOXAMIL 12 capsulas 500mg
- ESTECLIN DISTAB 14 tabletas 875mg/300mg
- EXAMOLIN 250mg
- EXAMOLIN 500mg
- GENOBIOTIC-MOXI 250mg
- GENOBIOTIC-MOXI 500mg
- GIMACLAV 500mg/125mg
- GIMACLAV 850mg/125mg
- GIMALXINA
- GIMALXINA 250mg
- GIMALXINA 500mg
- GRAMAXIN 500mg/125mg

- GRAMAXIN 875mg/125mg
- LUXABROL
- MICROMOX 12 capsulas 500mg
- MICROMOX 15 capsulas 500mg
- MOXLIN CLV tabletas de 375mg y 625mg
- MOXPHARMA
- MUCOVIBROL AMOXI
- MUCOXINA 500mg
- PENAMOX 500mg
- PENAMOS 1g
- PENAMOX M 12 capsulas 500mg/8mg
- PENAMOX M 15 capsulas 500mg/8mg
- PENAMOX M 9 capsulas 500mg/8mg
- PENTIBROXIL 12 capsulas
- PENTIBROXIL 16 capsulas
- PENTIBROXIL 8 capsulas
- SEKRETOVIT AMOXI 12 cápsulas
- SEPTACIN AMOXI 12 cápsulas
- SERMOXOL 12 cápsulas
- SERVAMOXSERVAMOX/SERVAMOX-F 500mg
- SERVAMOX/SERVAMOX-F 1000mg
- SERVAMOX/SERVAMOX-F 750mg

- **SERVAMOX/SERVAMOX-F capsulas**
- **SERVAMOX/SERVAMOX-F tabletas**
- **SERVAMOX CLV 10 tabletas 1g**
- **SERVAMOX CLV 10 tabletas 625mg**
- **SERVAMOX CLV 10 y 15 tabletas 625mg**
- **SERVAMOX CLV 12 tabletas 1g**
- **SERVAMOX CLV 12 tabletas 625mg**
- **SERVAMOX CLV 15 tabletas 1g**
- **SERVAMOX CLV 15 tabletas 625mg**
- **SINUFIN 10 tabletas 875mg/125mg**
- **SINUFIN 12 tabletas 500mg/125mg**
- **SINUFIN 14 tabletas 875mg/125mg**
- **SINUFIN 16 tabletas 500mg/125mg**
- **SINUFIN 48 tabletas 500mg/125mg**
- **SINUFIN 48 tabletas 875mg/125mg**
- **SINUFIN 6 tabletas 875mg/125mg**
- **SOLCIBROL 10 capsulas**
- **SOLCIBROL 20 capsulas**
- **SOLCICLINA 12 capsulas 500mg**
- **SUSCLA**
- **TOXOL 12 capsulas**
- **TRIFAMOX IBL/TRIFAMOX IBL 12H 14 comprimidos**
- **VANDIX**

- **VIZIMOX 12 capsulas 250mg**
- **VIZIMOX 12 capsulas 500mg**
- **VIZIMOX 28 capsulas 250mg**
- **VIZIMOX 28 capsulas 500mg**
- **XALYN-OR 20 capsulas 500mg**

AMPICILINA

PENICILINA

- AMBIOSOL 12 cápsulas 500mg
- AMBIOSOL 20 cápsulas 250mg
- AMPI-QUIM 10 cápsulas de 1g
- AMPI-QUIM 12 cápsulas de 500mg
- AMPI-QUIM 20 cápsulas 250mg
- AMPI-TECNO 10 tabletas 1g
- AMPI-TECNO 20 tabletas 250mg
- AMPI-TECNO 20 cápsulas 500mg
- AMPI-TECNO 20 cápsulas 250mg
- AMPICLOX-D 12 cápsulas
- AMPICLOX-D 20 cápsulas
- AMPIGRIN
- AMSAPEN 20 tabletas 1g
- AMSAPEN 20 tabletas 250g
- AMSAPEN 20 tabletas 500g

FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO

- ARISTOCILIN 12 cápsulas 500mg
- ARISTOCILIN 28 capsulas 500mg
- BINOTAL 12 tabletas 1g
- BINOTAL 20 cápsulas 250mg
- BINOTAL 20 cápsulas 500mg
- BISOLVON A 8 cápsulas 500mg
- BRUCILINA 12 cápsulas 250mg
- BRUPEN 20 cápsulas 500mg
- BRUPEN COMPUESTO 16 cápsulas
- DIBACILINA 12 cápsulas 250mg
- DIBACILINA 20 cápsulas 500mg
- DIBACILINA 20 cápsulas 250mg
- DIBACILINA 8 cápsulas 500mg
- EXPICIN 12 cápsulas 250mg
- EXPICIN 12 cápsulas 500mg

DOSIS PEDIATRICA

25mg/kg/6h
50mg/kg/6h max

- EXPICIN 16 cápsulas 250mg
- EXPICIN 16 cápsulas 500mg
- EXPICIN 20 cápsulas 250mg
- EXPICIN 20 cápsulas 500mg
- EXPICIN 8 cápsulas 250mg
- EXPICIN 8 cápsulas 500mg
- FLAMICIMA 12 cápsulas 250mg
- FLAMICIMA 12 cápsulas 500mg
- FLAMICIMA 16 cápsulas 500mg
- FLAMICIMA 20 cápsulas 250mg
- FLAMICIMA 20 cápsulas 500mg
- FLAMICIMA 21 cápsulas 500mg
- FLAMICIMA 12 tabletas 500mg
- FLAMICIMA 20 tabletas 500mg
- FLAMICIMA 8 tabletas 500mg

- **LAMPICIN 16 tabletas 500mg**
- **LAUR**
- **MAROVILINA 20 cápsulas 250mg**
- **MAROVILINA 20" cápsulas 500mg**
- **MEPRIZINA 12 cápsulas 250mg**
- **MEPRIZINA 12 cápsulas 500mg**
- **MEPRIZINA 20 cápsulas 250mg**
- **MEPRIZINA 20 cápsulas 500mg**
- **MEPRIZINA 100 cápsulas 250mg**
- **MEPRIZINA 100 cápsulas 500mg**
- **MEPRIZINA 50 cápsulas 250mg**
- **MEPRIZINA 50 cápsulas 500mg**
- **MEPRIZINA 500 cápsulas 250mg**
- **MEPRIZINA 500 cápsulas 500mg**
- **MEXAPIN**
- **OMNIPEN 20 cápsulas 250m**
- **OMNIPEN 20 cápsulas 500mg**
- **PANAC/PANAC-K 20 cápsulas**
- **PENBRITIN 12 tabletas 1g**
- **PENBRITIN 20 cápsulas 500mg**
- **PENTIBROM 16 cápsulas 8/500mg**
- **PENTIBROM 8 cápsulas 8/500mg**
- **PENTIBROM 50 cápsulas 8/500mg**
- **PENTIVER 10 tabletas 1g**
- **PENTIVER 10 tabletas 500mg**
- **PENTIVER 12 cápsulas 500mg**
- **PENTIVER 16 cápsulas 500mg**
- **PENTIVER 20 cápsulas 500mg**
- **PENTIVER 20 tabletas 500mg**
- **PENTIVER 8 tabletas 1g**
- **PENTREXYL 10 tabletas 1g**
- **PENTREXYL 20 cápsulas 250mg**
- **PENTREXYL 20 cápsulas 500mg**

FORMA DE PRESENTACION: LIQUIDO

- ALPHAPEN ámpula 1g, ampolleta 4ml
- ALPHEPEN ámpula 500mg, ampolleta 2ml
- AMBIDRIN
- AMBIOSOL ámpula, diluyente 250,500mg y 1g
- AMBIOSOL 160ml suspensión
- AMPI-QUIM polvo 60ml, 125mg/5ml
- AMPI-QUIM polvo 60ml, 250mg/5ml
- AMPI-QUIM polvo 90ml, 250mg/5ml
- AMPI-TECNO polvo para suspensión 60ml con 125mg/5ml
- AMPI-TECNO polvo para suspensión 60ml con 250mg/5ml
- AMSAPEN ámpula 1g y ampolleta 5ml
- AMSAPEN ámpula 250mg y ampolleta 2ml
- AMSAPEN ámpula 500mg y ampolleta 2m
- ANGLOPEN ámpula 1g, solvente 5ml
- ANGLOPEN ámpula 250 y 500mg, solvente 2ml
- BINOTAL 90ml
- BINOTAL polvo para suspensión 125mg/5ml
- BINOTAL polvo para suspensión 250mg/5ml
- BINOTAL polvo para suspensión 500mg/5ml
- BISOLVON A 250mg
- BISOLVON A 500mg
- BISOLVON A 60ml de suspensión de 250mg
- BISOLVON A 60ml de suspensión de 500mg
- BRUCILINA polvo para reconstruir 60ml, 125mg/5ml
- BRUPEN polvo para reconstruir 90ml, 250mg/5ml
- BRUPEN COMPUESTO polvo para reconstruir 90ml,250mg/5ml
- DIBACILINA 60ml de 125mg/5ml
- DIBACILINA 60ml de 250mg/5ml
- DIBACILINA 90ml de 125mg/5ml
- DIBACILINA 90ml de 250mg/5ml
- FLAMICIMA frasco 60ml (125mg/5ml)
- FLAMICIMA frasco 60ml (250mg/5ml)
- FLAMICIMA ámpula 1g, ampolleta 4ml
- FLAMICIMA ámpula 500mg, ampolleta 2ml
- GRAMIPEN F polvo para dosificar 60ml
- LAMPICIN ámpula 1g y ampolleta 5ml
- LAMPICIN frasco 90ml, 250mg /5ml

- MAROVILINA frasco 90ml, 250mg/5ml
- MAROVILINA frasco 90ml, 500mg/5ml
- MAROVILINA frasco 90ml, 125mg/5ml
- MEPRIZINA frasco 60ml, 125mg /5ml
- MEPRIZINA frasco 60ml, 250mg/5ml
- MEPRIZINA ampola 1g, diluyente 2ml
- MEPRIZINA ampola 250mg, diluyente 2ml
- MEPRIZINA ampola 500mg, diluyente 2ml
- OMNIPEN polvo para reconstruir 125mg/5ml en 60ml
- OMNIPEN polvo para reconstruir 250mg/5ml en 60ml
- PANAC/PANAC-K 12 sobres con polvo y vaso dosificador
- PANAC/PANAC-K diluyente de 125mg/250mg
- PANAC/PANAC-K diluyente de 250mg/500mg
- PENBRITIN ampolleta, inyectable 1g
- PENBRITIN ampolleta, inyectable 500mg
- PENBRITIN frasco 100ml, suspensión 250mg/5ml
- PENBRITIN frasco 100ml, suspensión 500mg/5ml
- PENTIBROM frasco con polvo 60ml, 250mg/8mg
- PENTIBROM frasco con polvo 90ml, 250mg/8mg
- PENTIBROM frasco con polvo 60ml, 500mg/8mg
- PENTIBROM frasco con polvo 90ml, 500mg/8mg
- PENTIVER frasco con polvo 60ml, 250mg/5ml
- PENTIVER frasco con polvo 60ml, 500mg/5ml
- PENTIVER frasco con polvo 75ml, 250mg/5ml
- PENTIVER frasco con polvo 75ml, 500mg/5ml
- PENTIVER frasco con polvo 90ml, 250mg/5ml
- PENTIVER frasco con polvo 90ml, 500mg/5ml
- PENTREXYL ampola 1g/3ml
- PENTREXYL ampola 125mg/2ml
- PENTREXYL ampola 250mg/2ml
- PENTREXYL ampola 500mg/2ml
- PENTREXYL frasco 20ml de gotas de 100mg/1ml
- PENTREXYL frasco 90ml 125mg/5ml
- PENTREXYL frasco 90ml 250mg/5ml
- PENTREXYL frasco 90ml 500mg/5ml
- PENTREXYL ampola 1g/3ml
- PENTREXYL ampola 250mg/2ml
- PENTREXYL ampola 500mg/2ml
- UNASYNA ampola 250mg/500mg
- UNASYNA ampola 500mg/1000mg

PIPERACILINA

PENICILINA

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

DOSIS PEDIATRICA

300mg/kg/d en 4-6 dosis

- PIPTABAC
- TASOVAK solución inyectable 4000 mg/ 500 mg
- TAZOCIN EF solución 4000mg/ 500 mg
- TAZPEN

CEFADROXILO

CEFALOSPORINAS

FORMA DE PRESENTACION:

SOLIDO

DOSIS PEDIATRICA

15-30 mg/kg 12 horas

- CEPOTEC 12 capsulas de 500mg
- CEPOTEC 20 capsulas de 500mg
- CEPOTEC 20 capsulas de 250mg
- CEPOTEC 20 capsulas de 500mg
- DURACEF 10 tabletas 1g
- DURACEF 16 tabletas 500mg
- DURACEF 20 tabletas 250mg
- DURACEF 8 tabletas 500mg
- FASINAT EX 12 capsulas de 500mg
- FASINAT EX 16 capsulas de 500mg
- FASINAT EX 8 capsulas de 500mg
- INEDIT 12 capsulas de 250mg
- INEDIT 12 capsulas de 500mg
- INEDIT 16 capsulas de 500mg
- INEDIT 20 capsulas de 250mg
- INEDIT 8 capsulas de 500mg
- TEROXINA 16 capsulas de 500mg

LIQUIDO

- INEDOT frasco con polvo 100ml de suspensión 125mg/5ml
- INEDOT frasco con polvo 100ml de suspensión 250mg/5ml
- INEDOT frasco con polvo 100ml de suspensión 500mg/5ml
- TEROXINA frasco con 100ml de suspensión y dosificador 250mg/5ml
- CEPOTEC frasco con polvo 100ml con 250mg/5ml
- CEPOTEC frasco con polvo 100ml con 500mg/5ml
- DURACEF frasco con polvo 100ml y dosificador con cubierta de 125mg/5ml
- DURACEF frasco con polvo 100ml y dosificador con cubierta de 250mg/5ml
- DURACEF frasco con polvo 100ml y dosificador con cubierta de 500mg/5ml

CEFALEXINA

DOSIS PEDIATRICA
25-50 mg/kg/d en 4 dosis

CEFALOSPORINAS

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

- ANCETEV 250m para reconstruir
- CEFABROXIL 75ml
- CEFABROXIL 90ml
- CEFALVER 100ml de 125mg/5ml
- CEFALVER 100ml de 250mg/5ml
- CEFALVER 90ml de 125mg/5ml
- CEFALVER 90ml de 250mg/5ml
- CEPOBROM 100ml
- CEPOBROM 60ml
- CEPOBROM 90ml
- CEPOREX 100ml
- FLEXTINOL 100ml
- FLEXTINOL 125mg/5ml
- FLEXTINOL 250mg/5ml
- KEFLEX 100ml
- MUCOCEF 100ml
- MUCOCEF 60ml

SOLIDO

- ANCETEV 12 capsulas 500mg
- ANCETEV 15 capsulas 500mg
- ANCETEV 20 capsulas 500mg
- BITFIN
- CAPXIN 10 capsulas 500mg
- CAPXIN 20 capsulas 500mg
- CEFABROXIL 15 tabletas 500mg/30mg
- CEFALVER 12 capsulas 500mg
- CEFALVER 16 capsulas 500mg
- CEFALVER 20 capsulas 500mg
- CEFALVER 24 capsulas 500mg
- CEPOBROM 12 capsulas 500mg/8.782 mg
- CEPOREX 12 tabletas 1g
- CEPOREX 15 tabletas 500mg
- CEPOREX 21 tabletas 250mg
- CEPOREX 21 tabletas 500mg
- FACELIT

LIQUIDO

- NEFACIL-S 100ml (125mg/5ml)
- NEFACIL-S 100ml (250mg/5ml)
- PAFERXIN 100ml (125mg/5ml)
- PAFERXIN 100ml (250mg/5ml)
- ROMBOX 75ml

SOLIDO

- NIXELAF-C 20 capsulas 500mg
- OPTOCEF 15 capsulas 500mg
- PAFERXIN 12 capsula 250mg
- PAFERXIN 12 capsula 500mg
- PAFERXIN 20 capsula 250mg
- PAFERXIN 20 capsula 500mg
- QUIMOSPORINA 12 capsulas 500mg
- QUIMOSPORINA 20 capsulas 500mg
- ROMBOX 15 tabletas
- FACELIT 12 capsulas 500mg
- FACELIT 20 capsulas 500mg

- FACELIT 24 capsulas 250mg
- FACELIT 100 capsulas 500mg
- FACELIT 50 capsulas 500mg
- FALEXOL 12 tabletas 500mg
- FALEXOL 12 y 14 tabletas 250mg
- FALEXOL 20 tabletas 500mg
- FLEXTINOL 12 tabletas 1g
- FLEXTINOL 12 tabletas 500mg
- FLEXTINOL 50 tabletas 500mg
- GENOBIOTIC-CEFA 12 tabletas 250mg
- GENOBIOTIC-CEFA 12 tabletas 500mg
- GENOBIOTIC-CEFA 20 tabletas 500mg
- GENOBIOTIC-CEFA 24 tabletas 250mg
- KEFLEX 12 tabletas 1g
- KEFLEX 12 tabletas 500mg
- KEFLEX 21 tabletas 500mg
- KEFLEX 24 capsulas 250mg
- MUCOCEF 12 capsulas 500mg
- NAFACIL 12 capsulas 250mg
- NAFACIL 12 capsulas 500mg
- NAFACIL 20 capsulas 500mg
- NAFACIL 20 capsulas 250mg

2DA GENERACION

CEFACLOR

DOSIS

PEDIATRICA

20-40 mg/kg/d 1g max

CEFALOSPORINAS

FORMA DE PRESENTACION:

SOLIDO

- BIXELOR-C 15 cap. 250mg
- BIXELOR-C 15 cap. 50mg
- CECLOR 15 cap. 250mg
- CECLOR 15 cap. 500mg
- CECLOR 12H 10 tab. 375mg
- CECLOR 12H 10 tab. 750mg
- CECLOR 12H 14 tab. 375mg
- CECLOR 12H 14 tab. 750mg
- CECLORDOX 750mg cefaclor, 12mg bromhexina. 10 tabletas
- CECLORDOX 375mg cefaclor, 12mg bromhexina. 10 tabletas
- CECLORDOX 375mg cefaclor, 12mg bromhexina. 14 tabletas
- CECLORDOX 750mg cefaclor, 12mg bromhexina. 14 tabletas

LIQUIDO

- BIXELOR-C 75ml/125mg
- BIXELOR-C 75ml/250mg
- CECLOR 100ml, suspensión oral 375mg/5ml
- CECLOR 150ml, suspensión oral 125mg/5ml
- CECLOR 150ml, suspensión oral 250mg/5ml
- CECLOR 150ml, suspensión oral 375mg/5ml
- CECLOR 50ml, suspensión oral 187.5mg/5ml
- CECLOR 50ml, suspensión oral 375mg/5ml
- CECLOR 70ml, suspensión oral 187.55mg/5ml
- CECLOR 70ml, suspensión oral 375mg/5ml
- CECLOR 75ml, suspensión oral 125mg/5ml
- CECLOR 75ml, suspensión oral 250mg/5ml
- CELORDOX 50ml, suspensión oral 187.5mg/3.3mg/5ml
- CELORDOX 50ml, suspensión oral 375mg/6.6mg/5ml

SOLIDO

- CEFALAN 15 cap. 500mg
- CEFLACID 15 cap. 250mg
- CEFLACID 15 cap. 500mg
- CEFLACID 20 cap. 250mg
- CEFLACID 20 cap. 500mg
- CEFLACID 30 cap. 250mg
- CEFLACID 30 cap. 250mg
- CEFLACID 50 cap. 250mg
- FASICLOR 12 cap. 250mg
- FASICLOR 12 cap. 500mg
- FASICLOR 15 cap. 250mg
- FASICLOR 15 cap. 500mg
- FLUBAN 15 cap. 250mg
- INCLOR E 15 cap. 250mg
- INCLOR E 15 cap. 500mg
- INCLOR E 20 cap. 250mg
- INCLOR E 20 cap. 500mg
- INCLOR E 30 cap. 250mg
- INCLOR E 30 cap. 500mg
- TECNOCLOR 15 cap. 250mg
- TECNOCLOR 15 cap. 500mg
- TERACLOX 15 cap. 250mg
- TERACLOX 30 cap. 250mg

LIQUIDO

- CELORDOX 70ml, suspensión oral 187.5mg/3.3mg/5ml
- CELORDOX 70ml, suspensión oral 375mg/6.6mg/5ml
- CEFALAN 75ml suspensión 250mg/5ml
- CEFALAN 1.875g/75ml
- CEFLACID 5.625g/75ml
- FASICLOR 150ml/125mg/5ml
- FASICLOR 150ml/250mg/5ml
- FASICLOR 50ml/375mg/5ml
- FASICLOR 75ml/125mg/5ml
- FASICLOR 75ml/250mg/5ml
- FASICLOR 90ml/125mg/5ml
- FASICLOR 90ml/250mg/5ml
- FASICLOR 150ml/125mg/5ml
- TECNOCLOR-S 150ml de 125mg/5ml
- TECNOCLOR-S 150ml de 250mg/5ml
- TECNOCLOR-S 75ml de 125mg/5ml
- TECNOCLOR-S 75ml de 250mg/5ml
- TERACLOX 75ml

2DA. GENERACION

CEFOXITINA

CEFALOSPORINAS

DOSIS PEDIATRICA

75-150 mg/kg/d en 3 o 4 dosis

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

- Cefoxitina NORMON
- Cefoxitina IPS

CEFOTAXIMA

3RA GENERACION

CEFALOSPORINAS

DOSIS PEDIATRICA

50-100 mg/kg/día o hasta
150 mg/kg/día
200 mg/kg/día max

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

- BENAXIMA ampula 0.5g
- BENAXIMA ampula 1g
- BIOSINT
- CEFOCLIN
- CEFOTEX ampula 1g
- CEFTOMAX ampula 1g
- CLAFORAN I.M. 1000MG/4ML
- CLARORAN I.M. 500MG/2ML
- FOT-AMSA ampula de 1g
- FOT-AMSA ampula de 500mg
- FOT-AMSA ampula de 1g y ampolleta con lidocaína 1% de 4ml
- FOT-AMSA ampula de 1g y ampolleta con lidocaína 1% de 2ml
- FOTEXINA I.M. 0.500g
- FOTEXINA I.V. 0.500g
- FOTEXINA I.M. 1g
- FOTEXINA I.V. 1g
- FOTEXINA ampula 10g
- SEPSILEM
- TAXISENSI
- TEBRUXIM 0.500g
- TEBRUXIM 1g
- TECNOXIMA IV
- VIKEN I.M. 1g
- VIKEN I.M. 500mg
- VIKEN I.V. 1g
- VIKEN I.V. 500mg
- XENDIN

CEFTRIAXONA

CEFALOSPORINAS

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

DOSIS PEDIATRICA

50-100 mg/kg/d en 1 o 2 dosis

- AMCEF
- AMCEF ampula 1g/ diluyente 3.5ml I.M.
- AMCEF 1g/10ml I.V.
- AMCEF 500mg/2ml
- AMCEF 500mg/5ml
- AMCEF 1g/3.5ml
- AMCEF 1g/10ml
- AMCEF 1g/3ml
- ASEPZONA ampula 1g y ampolleta de 10ml
- AUROFOX ampula 1g, ampolleta 10ml
- AUROFOX ampula 500mg, ampolleta 5ml
- AUROVIAX 1000
- AXTAR IM ampula 1g, ampolleta 3.5ml
- AXTAR IM ampula 500mg, ampolleta 2ml
- AXTAR IV ampula 1g, ampolleta 10ml
- AXTAR IV ampula 250mg, ampolleta 2ml
- AXTAR IV ampula 500mg, ampolleta 5ml
- BENAXOMA IM ampula 1g, ampolleta 3.5ml
- BENAXOMA IM ampula 500mg, ampolleta 2ml
- BENAXONA IV ampula 1g, ampolleta 10ml
- BENAXOMA IV ampula 500mg, ampolleta 5ml
- BERCEF 1 ampula 1g y 1 ampolleta 10ml
- BERCEF 2 ampula 1g y 2 ampolleta 10ml
- BERCEF 3 ampula 1g y 3 ampolleta 10ml
- BERCEF 4 ampula 1g y 4 ampolleta 10ml
- BERCEF 5 ampula 1g y 5 ampolleta 10ml
- CEFAXONA ampula 1g, ampolleta 3.5ml IM
- CEFAXONA ampula 500mg, ampolleta 5ml IV
- CEFAXONA ampula 500mg, ampolleta 2ml IM
- CEFRADEN IM
- CEFRADEM IV
- CEFTREX IM

- **CEFTREX IV**
- **CEFTRIANOL IM solución inyectable**
- **CEFTRILEM 1g y ampolleta 3.5ml**
- **CEFTRILEM ámpula 500mg, ampolleta 2ml**
- **CEFTRILEM ámpula 500mg, ampolleta 5ml**
- **CEFTRILEM ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **CENTRIFAL ámpula 1g, ampolleta 5ml**
- **CENTRIFAL ámpula 500mg, ampolleta 3.5ml**
- **MEGION IM ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **MEGION IM ámpula 500mg, ampolleta 3.5ml**
- **MEGION IV solución 1g**
- **MEGION IV solución 500mg**
- **PRIMOTOX ámpula 0.5g, ampolleta 2ml**
- **PROMOTOX ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **PRIMOTOX-IV ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **PRIMOTOX-IV ámpula 500mg, ampolleta 5ml**
- **PRIMOTOZ-IV ámpula 1g, ámpula 10ml**
- **ROCEPHIN IM ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **ROCEPHIN IM ámpula 500mg, ampolleta 2ml**
- **ROCEPHIN ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **ROCEPHIN IV ámpula 500mg, ampolleta 5ml**
- **TACEX ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **TACEX ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **TACEX ámpula 500mg, ámpula 2ml**
- **TACEX-IM ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **TACEX-IM ámpula 500mg, ampolleta 2ml**
- **TERBAC I.M. ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **TERBAC I.M. ámpula 500mg, ampolleta 2ml**
- **TERBAC I.V. ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **TERBAC I.V ámpula 500mg, ampolleta 5ml**
- **TINDORTEC AMPULA 1G, AMPOLLETA 10ML**
- **TRAXICOLL**
- **TRIAKEN IM ámpula 1g, ampolleta 3.5ml**
- **TRIAKEN IM ámpula 500mg, ampolleta 2ml**
- **TRIAKEN IV ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **TRIAKEN IV ámpula 500mg, ampolleta 5ml**
- **TRIASENSI**
- **TRIOX ámpula 1g, ampolleta 10ml**
- **TRIOX ámpula 500mg, ampolleta 5 o 10ml**
- **TRIXONA ámpula 1g/10ml**
- **TRIXONA ámpula 500mg/ 1g-2ml**
- **TRIXONA ámpula 500mg/1g-3.5ml**
- **XENTRIAC**
- **XENTRIAC I.V.**
- **XONATIL**

4TA GENERACION

CEFEPIMA

CEFALOSPORINAS

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

DOSIS PEDIATRICA

75-120 mg/kg/d en 2 o 3 dosis

- BAXYPIME
- FERITICEFIN
- MAKENPIME 1000MG/10ML
- MAKEF ampolleta 1g
- MAKEF ámpula 500mg
- MAXIPIME
- OLPELINOL
- PIMERZEN
- PRIMERZEN
- SOLUVAL
- SULOVAL
- TOBLEFAM

AZTREONAM

MONOBACTAMICOS

DOSIS PEDIATRICA

30 mg/kg/ 6-8 horas

150 mg/kg/ 8 horas max

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

- MONOBAC ampula 500mg, 1 y 2 g y ampolla

IMIPENEM

CARBAPENEMES

DOSIS PEDIATRICA

15 mg/kg/ 6 horas

Dosis máxima 2g/día

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

- OPOSTIBAC ampula 500mg imipenem y 500mg de cilastatina
- OPOSTIBAC ampula 550m mg imipenem y 500mg de cilastatina
- SENSIMITINA
- TIENAM ampula 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina sódica
-
- ARZOMEBA ampula con polvo liofilizado con 250mg de imipenem y 250mg de cilastatina
- ARZOMEBA ampula con polvo liofilizado con 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina
- CISMEDAC
- IMIKENCIL ampula 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina, sin diluyente
- IMIKENCIL ampula 500mg de imipenem y 500mg de cilastatina
- IMPICIRA
- LEMIBET 25 frascos con polvo IV
- LEMIBET frasco ampula con polvo
- LEMIBET ampula con polvo y ampolleta con 2ml de diluyente con lidocaína al 1%
- OPOSTIBAC ampula 250mg de imipenem y 250mg de cilastatina sódica

MEROPENEM

CARBAPENEMS

DOSIS PEDIATRICA

60-120 mg/kg/d en 3 dosis
2g cada 8 horas max

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

- MERREM I.V. ampula 500mg de polvo
- MERRSIT inyectable 1000mg
- MERRISIT inyectable 500mg
- PEROGEMEL
- PROCEMITIL
- ROBLIX
- STRINEM ampula 1g- diluyente 20ml
- STRINEM ampula 500mg-diluyente 10ml
- VETIMONT
- AMPLIUM ampula con 1g
- AMPLIUM ampula con 500mg
- AMPLIUM 10 ampula con 1g
- AMPLIUM 10 ampula con 500mg
- BAPENTOR
- BAXYNEM
- DIMETHYPER
- INDINEM
- LUSANTEM ampula 1g
- LUSANTEM ampula 500mg
- LUSANTEM 10 ampula 1g
- LUSANTEM 10 ampula 500mg
- MAJADEN
- MERENZ
- MERONNY
- MEROPENEM
- MERQUENAT inyectable 1000mg
- MERREM I.V. ampula 1g de polvo

ERTAPENEM

CARBAPENEMES

**FORMA DE PRESENTACION:
LIQUIDO**

DOSIS PEDIATRICA

15 mg/kg/12 horas

- FINATAK
- INVANZ ampula con 1g y ampolla diluyente
- RELOZIBIN

CLORANFENICOL

ANFENICOLES

DOSIS PEDIÁTRICA

Dosis usual 12.5mg/kg/6horas.

Dosis máxima 4g/día.

SEMISOLIDO

- FIBRASE
- ULCODERMA
- EXACOL 5g
- PRE CLOR 3g
- CLORAMFENI UNGENA 5g
- CLORAN 5g
- CLORAN 8g

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

- ABEFEN gotero 15ml
- ABEFEN ampula 1g
- CLORAMFENI OTICO 10ml
- OTALGAN
- OTIFAR
- PALMITATO DE CHLOROMYCETIN
- QUEMICETINA SUCCINATO
- SOLDRIN OTICO
- CLORAMFENI OFTENOL 15g
- CLORAN OTICO 10ml
- CLORAN OTICO 15ml
- CLORAN OTICO 20ml
- EXACOL 15ml
- LEVODEXAN 10ml

- LEVOFENIL 5ml
- NISPIL 10ml
- OFTADIL 15ml
- PORAL 5ml
- PRE CLOR 10ml
- SOLVARIS
- SULFA CLORAN GRIN 15ml

SOLIDO

- AMFENIL 20 cap. 250mg
- AMFENIL 20 cap. 500mg
- CHLOROMYCETIN
- CLOMICIN 16 cap. 250mg
- WESTENICOL 20 cap. 500mg

VANCOMICINA

DOSIS PEDIÁTRICA

10 mg/kg/6 horas

**FORMA DE
PRESENTACION:**

LIQUIDO

GLUCOPEPTIDOS

- ESTAVAM ampula 500mg
- IFAVAC ampula 500mg y 1g
- LORICER
- PAREDCIN
- VACSOL
- VAFARTALIS
- VALCIDEM
- VANARUS ampula con polvo 1g
- VANARUS ampula con 500mg
- VANCAM ampula 500mg o 1g
- VANCOCIN
- VARAMYN
- VOLCONIN
- YECTAFHAL

CLINDAMICINA

LINCOSAMIDAS

FORMA DE PRESENTACION:

DOSIS PEDIÁTRICA

8-25 mg/kg/día en 3-4 dosis.

SEMISOLIDO

- BIODACLIN 30g
- PERIPLUM 30g
- PERIPLUM 50g
- PERIPLUM 60g
- RETIN-A FORTE 1.319g/0.025g
- RETIN-A FORTE 1.319g/0.05g
- MICROPAL-CM
- TIPSALLEN

SOLIDO

- APOMICLIN 10 cap. 300mg
- APOMICLIN 12 cap. 300mg
- APOMICLIN 16 cap. 300mg
- BIODACLIN 16 cap.
- CIGMADIL 16 cap. 300mg
- CIGMADIL 30 cap. 300mg
- CLENDIX 16 cap.
- CLENDIX 21 cap.
- CLENDIX-CKT
- DALACIN 16 cap. 300mg
- DALAFAR 10 cap. 300mg
- DALAFAR 12 cap. 300mg
- DALAFAR 16 cap. 300mg
- DALAFAR 100 cap. 300mg
- DALAFAR 50 cap. 300mg

LIQUIDO

- BIODACLIN 300mg
- BIODACLIN 600mg
- BIODACLIN 2 ampolletas 300mg
- BIOSACLIN 2 ampolletas 600mg
- CLENDAZAF 150mg/1ml
- CLENDAZAF 300mg/2ml
- CLENDAZAF 600mg/4ml
- CLENDAZAF 150mg/1ml
- CLINDAZYN 300mg/2ml
- CLINDAZYN 600MG/4ML
- DALACIN 300mg/2ml
- DALACIN 600mg/4ml
- DALACIN C RTU 50ml

SOLIDO

- DESTRALINA 10 cap. 300mg
- DESTRALINA 12 cap. 300mg
- DESTRALINA 16 cap. 300mg
- DRATESTP
- FOSHLENN
- INDACIL 12 cap. 300mg
- INDACIL 16 cap. 300mg
- KLAMOXYL 16 cap. 30mg
- LISIKEN 16 cap.
- LOSERTRIN
- LURMIVI
- LYRFHIS
- MAVIFEM
- MOCEDAM
- SINGRASEL
- TACRAF
- TAMICLIN
- UMLMICY de 16, 10, 12, 16 de 300mg

LIQUIDO

- INDAMID ampolleta 300mg/2ml
- INDAMID ampolleta 600mg/4ml
- INDAMID 2 ampolleta 300mg/2ml
- INDAMID 2 ampolletas 600mg/4ml
- KLAMOXYL 300MG/2ML
- OKLARIN

LINCOMICINA

LINCOSAMIDAS

FORMA DE PRESENTACION:

DOSIS PEDIÁTRICA:

10-20 mg/kg/8 horas (oral),
10 mg/kg/24 horas (im),
3.3-6.7 mg/kg/8 horas.

SOLIDO

- AMSALINOX
- LINCOCIN 500mg
- LINCOVER 12 cap. 500mg
- LINCOVER 16 cap. 500mg

LIQUIDO

- BACTOKINA ampolleta 300mg/ml
- BACTOKINA ampolleta 600mg/2ml
- BACTOKINA 3 ampolleta con 300mg/ml
- BACTOKINA 3 ampolleta con 600mg/2ml
- BACTOKINA 6 ampolleta con 300mg/ml
- BACTOKINA 6 ampolleta con 600mg/2ml
- LIBIOCID 3 ampolletas 600mg/2ml
- LIBIOCID 3 ampolletas 300mg/1ml
- LIBIOCID 6 ampolletas 600mg/2ml
- LIBIOCID 6 ampolletas 300mg/1ml
- LIMIDRAX 3 ampolletas 1ml
- LIMIDRAX 3 ampolletas 1ml pediátrico
- LIMIDRAX 3 ampolletas 2ml
- LIMIDRAX 6 ampolletas de 1ml
- LIMIDRAX 6 ampolletas 2ml
- LINCOCIN 300mg/ml
- LINCOCIN 600mg/2ml
- LINCOCIN 250mg/5ml
- LINCOPAT 300mg
- LINCOPAT 600mg/2ml
- LINCOVER 300mg/1ml
- LINCOVER 600mg/2ml
- LISONIN 300mg/1ml
- LISONIN 600mg/2ml

14 átomos

ERITROMICINA

MACROLIDOS SOLIDO

- ERITROSOL 250mg
- ERITROVIER-T 12 tab. 500mg
- ERITROVIER-T 20 tab. 250mg
- ERITROVIER-T 20 tab. 500mg
- ERIWEST
- ILOSONE 20tab. 250mg
- ILOSONE 20 tab. 500mg
- ILOSONE FLAM
- IRETRON 500mg
- LANTROM 250mg
- LANTROM 500mg
- LATOTRYD 500mg
- PANTOBRON 500mg
- PANTOMICINA 12 tab
- PANTOMICINA 20 tab.
- TROPHARMA 20 tab. 500mg
- TROPHARMA 8 tab. 500mg
- WITROMIN 12 cap. 250mg
- WITROMIN 12 cap. 500mg
- WITROMIN 20 cap. 250mg
- WITROMIN 100 cap. 250mg
- WITROMIN 100 cap. 500mg
- WITROMIN 50 cap. 250mg
- WITROMIN 50 cap. 500mg

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

- ERITROPHARMA-S 100ml/5ml
- ERITROPHARMAS-S 100ml
- ERITROSOL
- ERITROVIER-S 125mg/5ml
- ERITROVIER-S 250mg/5ml
- ERITROWEL
- EUROCIN
- ILOSONE LIQUIDO 125mg/5ml
- ILOSONE LIQUIDO 250mg/5ml
- LATOTRYD 125mg/5ml
- PANTOBRON 120ml
- PANTOMICINA frasco 100ml de 250mg/5ml
- PANTOMICINA frasco 120ml de 250mg/5ml
- PANTOMICINA frasco 80ml de 250mg/5ml

DOSIS PEDIÁTRICA:

30-40mg/kg/24horas en 3 o 4 tomas hasta 50mg/kg/24 horas como máximo.

- PEDIAZOLE

OFTALMICO

- OPTOMICIN

TOPICO

SEMISOLIDO

- ERYACNEN 4 30g
- SANSECNE 100ml
- STIEMYCIN 120ml
- STIEMYCIN 125ml
- STIEMYCIN 50ml
- STIEVAMYCIN 25g
- STIEVAMYCIN 30g

CLARITROMICINA

14 átomos

MACROLIDOS

FORMA DE PRESENTACION:

DOSIS PEDIÁTRICA:

>12 años o >30 igual que dosis adulta.

Niños de 1-8 años : de 62.5mg hasta 250mg/12 horas.

SEMISOLIDO

- **CRIXAN- OD 15g**
- **CRIXAN-OD 30g**

SOLIDO

- ADEL 250mg
- ADEL 500mg
- ARLECYN-K 10 tab. 250mg
- ARLECYN-K 10 tab. 500mg
- ARLECYN-K 20 tab. 250mg
- ARLECYN-K 20 tab. 500mg
- CLATROCIN 10 tab. 250mg
- CLATROCIN 10 tab. 500mg
- CLATROCIN 20 tab. 250mg
- CLATROCIN 20 tab. 500mg
- CLEARMICIN 10 tab. 250mg
- CLEARMICIN 10 tab. 500mg
- CLEARMICIN 14 tab. 250mg

LIQUIDO

- ADEL 5ml/125ml
- ADEL 5ml/250ml
- CLEARMICIN 250mg/ml
- KLARICID 12h 125mg/5ml
- KLARICID 12H 250mg/5ml
- KLARICID IV
- KROBICIN 125mg/5ml
- KROBICIN 250mg/5ml
- MABICROL suspensión
- QUEDOX 125mg/5ml
- QUEDOX 250mg/5ml
- REZPLEN

SOLIDO

- COLLITRED 10 tab. 250mg
- COLLITRED 10 tab. 500mg
- COLLITRED 14 tab. 250mg
- COLLITRED 14 tab. 500mg
- COLLITRED 20 tab. 250mg
- COLLITRED 20 tab. 500mg
- COLLITRED 30 tab. 250mg
- COLLITRED 30 tab. 500mg
- COLLITRED 50 tab. 250mg
- COLLITRED 50 tab. 500mg
- CRIXAN-OD 10 tab. 500mg
- CRIXAN-OD 10 tab. 250mg
- CRIXAN-OD 7 tab. 500mg
- CROLISIL 10 tab. 250mg
- CROLISIL 10 tab. 500mg
- CROLISIL 20 tab. 250mg
- CROLISIL 20 tab. 500mg
- CROLISIL 30 tab. 250mg
- REZPLEN
- FHISFAL 10 tab. 250mg
- FHISFAL 10 tab. 500mg
- GERVAKEN 10 tab. 250mg
- GERVAKEN 10 tab. 500mg
- INAFAL-C 10 tab. 250mg
- INAFAL-C 10 tab. 500mg
- KLARICID H.P. 250mg
- KLARICID H.P. 500mg
- KLARICID O.D. 10 tab. 500mg
- KLARICID O.D. 14 tab. 500mg
- KLARICID O.D. 7 tab. 500mg
- KLARIX 10 tab. 250mg
- KLARIX 10 tab. 500mg
- KLARIX 12 tab. 250mg
- KLARIX 20 tab. 250mg
- KLARIX 20 tab. 500mg
- KLARIX 5 tab. 500mg
- KLARPHAME 10 tab. 250mg
- QUEDOX 20 tab. 500mg
- QUEDOX 5 tab. 500mg
- KLARPHAME 10 tab. 250mg
- KLARPHAME 100 tab. 250mg
- KLARPHAME 12 tab. 250mg
- KLARPHAME 12 tab. 250mg
- KLARPHAME 20 tab. 250mg
- MABICROL 500mg
- MABICROL 250mg
- MOXITRAL 10 tab.
- MOXITRAL 20 tab
- OYCANI
- PISATROM 10 tab. 250mg
- PISATROM 10 tab. 500mg
- PISATROM 20 tab. 250mg
- PISATROM 20 tab. 500mg
- PYLOPAC
- QUEDOX 10 tab. 250mg
- QUEDOX 10 tab. 500mg
- QUEDOX sobres 125mg
- QUEDOX sobres 187.5mg
- QUEDOX sobres 250mg
- QUEDOX 20 tab. 500mg

SOLIDO

- ROLICYTIN 10 tab. 250mg
- ROLICYTIN 10 tab. 500mg
- ROLICYTIN 20 tab. 250mg
- ROLICYTIN 20 tab. 500mg
- SOLIEVO
- VALUCINA
- VIKROL 10 tab. 250mg
- VIKROL 10 tab. 500mg
- VIKROL 12 tab. 250mg
- VIKROL 20 tab. 250mg
- VIKROL 20 tab. 500mg
- VIKROL 30 tab. 250mg
- VIKROL 30 tab. 500mg
- VIKROL 5 tab. 500mg
- VIKROL 50tab. 250mg
- XUCLAMIN 10 capsulas de 500mg
- XUCLAMIN 12 capsulas de 250mg
- XUCLAMIN 14 capsulas de 500mg

LIQUIDO

- ROLICYTIN 125mg/5ml frasco 100ml
- ROLICYTIN 250mg/5ml frasco 100ml
- ROLICYTIN 125mg/5ml frasco 50ml
- ROLICYTIN 250mg/5ml frasco 50ml
- ROLICYTIN 125mg/5ml frasco 60ml
- ROLICYTIN 250mg/5ml frasco 60ml
- TROMSOL

15 átomos

AZITROMICINA

FORMA DE PRESENTACION:

MACROLIDOS

LIQUIDO

- AZITROCIN 15 ml (600mg)
- AZITROCIN 22.5 ml (900mg)
- AZITROCIN ampula
- AZITROCIN frasco 2g
- KOPTIN frasco con polvo 22.5ml
- MACROZIT 500mg, un frasco
- MACROZIT 500mg, 10 frasco
- MACROZIT 500mg, 3 frasco
- MACROZIT 500mg, 5 frasco
- MACROZIT 200mg
- SICALAN
- TESIS 15ml
- TESIS 22.5 ml
- ZITROFLAM 15ml
- ZITROFLAM 22.5ml
- ZITROFLAM 30ml
- ZYTER

DOSIS PEDIÁTRICA:

dosis general 10 mg/kg/ 24 horas dosis
única durante 3 días.

SOLIDO

- AMSATI 10 capsulas
- AMSATI 2 capsulas
- AMSATI 3 capsulas
- ATOXITOM 1 tab. 500mg
- ATOXITOM 3 tab. 500mg
- ATOXITOM 4 tab. 500mg
- ATOXITOM 6 tab. 500mg
- AZIBIOT 3 tab 500mg
- AZIBIOT 4 tab 500mg
- AZIBIOT 6 tab 500mg
- AZIBIOT 9 tab 500mg
- AZIDRAL 3 tab. 500mg
- AZIDRAL 4 tab. 500mg
- AZIDRAL 6 tab. 500mg
- AZIPHAR 3 tab. 500mg
- AZIPHAR 4 tab. 500mg
- AZITEVA 3 tab. 500mg
- AZITEVA 6 tab. 500mg

SOLIDO

- AZITROCIN 3 tab. 500mg
- AZITROCIN-G
- AZO-MAX
- BACZIFLAM
- CHARYN 3 tab. 500mg
- CHARYN 4 tab. 500mg
- CRAZTRONIN 3 tab. 500mg
- CRAZTRONIN 4 tab. 500mg
- DOBRICON
- KOPTIN 500mg
- MACROZIT 3 tab. 500mg
- MACROZIT 4 tab. 500mg
- MACROZIT 5 tab. 500mg
- MACROZIT 15ml
- MACROZIT 30ml
- MARZIVAG 3 tab.
- MARZIVAG 4 tab
- MIZOTRYN 3 tab. 500mg
- MIZOTRYN 4 TAB. 500mg
- TEXIS 3 comprimidos 500mg
- TEXIS 4 comprimidos 500mg
- TRIVAFLUC
- TRUXA 2 comprimidos
- TRUXA 3 comprimidos
- TRUXA 4 comprimidos
- TRUXA 5 comprimidos
- TRUXA 6 comprimidos
- ZERTALIN 3 tab. 250 mg
- ZERTALIN 3 tab. 500 mg
- ZERTALIN 6 tab. 250 mg
- ZERTALIN 6 tab. 500 mg
- ZERTALIN 9 tab. 250 mg
- ZERTALIN 9 tab. 500 mg
- ZINOTRAM
- ZITROFLAM 3 tab.
- ZITROFLAM 4 tab.
- ZITROKEN 500mg

METRONIDAZOL

NITROIMIDAZOL

DOSIS PEDIÁTRICA:

De 500 mg hasta 1000mg/24 horas de
pendiendo de la gravedad de la infección

TOPICO

FORMA DE PRESENTACION SEMI SOLIDO

- METROCREAM
- METROGEL
- TENAFLOX

GINECOLOGICO

FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO

- CENTRASSOL
- FEDYSTAT
- FLAGENASE 500mg
- FLAGYL V 500mg
- GYNOFFLER-V
- GYNOTRAN 7 óvulos
- MADECASSOL C
- NYSMOSON ´S-V
- OVAZOLPROMIBASOL-PLUS
- PROTOZOAN-V
- SUFREXAL COMBI
- VAGITROL V
- VAGITROL-V 10 óvulos
- VAGITROL-V 5 óvulos
- VANESTRIN
- VANESTRIN-V 500mg

PARENTERAL

FORMA DE PRESENTACION

SOLIDO

- AMEBIDAL
- AVIDAL 500
- ELYZOL
- MECONALON
- METRIBAX
- METROFUR

LIQUIDO

- ELYZOL-S
- AMEBLIN 120 ml
- FLAGYL 500mg/100ml envase de 100ml
- FLAGYL 500mg/100ml envase de 300ml
- FLAGYL 500mg/100ml envase de 50ml
- FLAXTEC
- FRESENIZOL
- KABISOL
- NIRMET
- OTROZOL 200
- OTROZOL 500 bolsa de PVC de 100ml
- OTROZOL 500 frasco de plástico 100ml
- OTROZOL 500 frasco de plástico ovalado (mini oval) 100ml
- OTROZOL 500 frasco de plástico ovalado (mini oval) 50ml
- OTROZOL 500 frasco de vidrio o plástico 250ml

SEMISOLIDO

- EPAQ 40g
- EPAQ 70g

ORAL

FORMA DE PRESENTACION

SOLIDO

- ESKAPAR COMPUESTO
- FLAGENASE 400
- FLAGENASE VG
- FLAGYL 250mg caja de 20
- FLAGYL 250mg caja de 30
- FLAGYL 500mg caja de 15
- FLAGYL 500mg caja de 30
- LAMBLIT 250mg
- METHODINE
- METRICOM
- METRODIYOD
- NIDROZOL 250mg
- NIDROZOL 500mg
- TIBAMER 10 tab. 200mg
- TIBAMER 20 tab. 200mg
- TIBAMER 30 tab. 200mg
- VERTISAL

LIQUIDO

- FLAGENASE 125mg
- FLAGENASE 250mg
- FLAGENASE 120ml
- FLAGYL 125mg/5ml envase 120ml
- FLAGYL 125mg/5ml envase 180ml
- FLAGYL 250mg/5ml envase 120ml
- FLAGYL 250mg/5ml envase 180ml
- LAMBLIT 120ml
- METHODINE 120ml
- METRICOM 120ml
- NIDROZOL 120ml
- STOMFFLER 120ml
- STOMFFLER PLUS
- VERTISAL ampolleta de 10ml
- VERTISAL 2 ampolletas de 10ml
- VERTISAL 180ml/ 125 mg de metronidazol
- VERTISAL 180ml/ 250mg de metronidazol

TINIDAZOL

**FORMA DE PRESENTACION:
SOLIDO**

NITROIMIDAZOL

DOSIS PEDIÁTRICA:

Amebiasis intestinal 25-
30mg/kg/12 horas durante 3-5
días.

- AFUMIX
- CLENDIX-CKT
- FASIGYN
- FASIGYN VT 6 tabletas
- FAUX
- INDUKEN 8 tabletas de 500mg
- LIVIAXAN
- LUMENTA
- LURMIVI
- MEBECICLOL comprimido
60mg/300mg caja de 18
- RUANDA óvulos vaginales
- TRI-DESAC caja de 3 óvulos
- TRISEPTIL
- TRIVAFLUC

LINEZOLID

OXAZOLIDINONA

SOLIDO

DOSIS

PEDIÁTRICA:

no se recomienda.

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

- ELIXIM
- INVIONEZO
- NEZOVAN
- RENYVOZCON.IV
- TYMBRO
- ZYVOXAM
- ZYVOXAM 20mg/ml
- ZYVOCAM infusión de 100ml con 2mg/ml
- ZYVOCAM infusión de 300ml con 2mg/ml
- ZYVOCAM infusión de 200ml con 2mg/ml

- DILFHOZ
- KHANG SINH
- LESINOL
- LEZOPISA
- RODIMIX
- ZELYXAN
- ZYVOXAM 10 tabletas envase de burbuja 400mg
- ZYVOXAM 10 tabletas envase de burbuja 600mg
- ZYVOXAM 20 tabletas envase de burbuja 400mg
- ZYVOXAM 20 tabletas envase de burbuja 600mg
- ZYVOMAX frasco con 10 tabletas de 400mg
- ZYVOMAX frasco con 10 tabletas de 600mg
- ZYVOMAX frasco con 20 tabletas de 400mg
- ZYVOMAX frasco con 20 tabletas de 600mg

CIPROFLOXACINO

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

- AMPROFIX
- CEPOKAB
- CIPROBAC 200mg/100ml ampula
- CIPROBAC 400mg/200ml ampula
- CIPROBAC 200mg/100ml frasco
- CIPROBAC 400mg/200ml frasco
- CIPROFLOX ampula 200mg/100ml
- CIPROFLOX ampula 400mg/200ml
- CIPROXINA 200mg
- CIPROXINA 400mg
- CIPROXINA 5g
- ENI gotero 10ml
- ENI gotero 5ml
- INFALIN solución oral 3mg
- INFALIN solución oral 0.25mg
- KENZOFLEX gotero 10ml
- KENZOFLEX gotero 5ml
- LEMYFLOX ampula 100ml

QUINOLONAS

- MITROKEN I 200mg/ml
- NIVOFLOX ampula 100ml
- PROXITEC-I ampula 200ml
 - SPECTROFLEX 100ml

SOLIDO

- APOFLOX 12 tabletas de 250mg
- APOFLOX 6 tabletas de 500mg
- APOFLOX 8 tabletas de 250mg
- BACTRICIP
- BRUBIOL 10 tabletas de 500mg
- CI-SON´S 12 tabletas de 250mg
- CI-SON´S 12 tabletas de 500mg
- CI-SON´S 14 tabletas de 500mg
- CI-SON´S 6 tabletas de 250mg
- CI-SON´S 8 tabletas de 250mg
- CI-SON´S 8 tabletas de 500mg
- CIFRAN 12 tabletas de 250mg
- CIFRAN 6 tabletas de 500mg
- CIFRAN 8 tabletas de 250mg
- CIFRAN 8 tabletas de 500mg

DOSIS PEDIÁTRICA:

Solo cuando se considere absolutamente necesario, 20mg/kg/12horas (dosis máxima diaria 1,2g).

SOLIDO

- CIMOGAL 12 tabletas de 500mg
- CIMOGAL 8 tabletas de 250mg
- CIPRAIN 10 tabletas de 250mg
- CIPRAIN 10 tabletas de 500mg
- CIPRAIN 12 tabletas de 250mg
- CIPRAIN 14 tabletas de 500mg
- CIPRAIN 8 tabletas de 250mg
- CIPRO XR TABLETAS 1000MG caja de 3
- CIPRO XR TABLETAS 500MG caja de 3
- CIPRO XR TABLETAS 1000MG caja de 7
- CIPRO XR TABLETAS 500MG caja de 7
- CIPROBAC 10 tabletas de 500mg
- CIPROBAC 8 tabletas de 250mg
- CIPROBIOTIC 12 tableta de 250mg
- CIPROBIOTIC 8 tableta de 250mg
- CIPROFLOX 12 capsulas de 250mg
- CIPROFLOX 12 capsulas de 500mg
- CIPROFLOX 6 capsulas de 500mg
- CIPROFLOX DM
- CIPROFUR 8 tabletas de 250mg
- CIPROFUR- F 12 tabletas de 500mg
- CIPROFUR 8 tabletas de 500mg
- CIPROKAL 16 tabletas de 250mg
- CIPROKAL 8 tabletas de 250mg
- CIPROKAL 16 tabletas de 500mg
- CIPROSER 10 tabletas de 250mg
- CIPROSER 8 tabletas de 250mg
- CIPROXINA 250mg
- CIPROXINA 500mg 14 tabletas
- CIPROXINA 500mg 8 tabletas
- CIRIAX 250mg
- CIRIAX 500mg
- CLORTORY 250mg
- CLORTORY 500mg
- COMBIQUINE-C 10 tabletas
- COMBIQUINE-C 12 tabletas
- COMBIQUINE-C 20 tabletas
- COMBIQUINE-C 30 tabletas
- COMBIQUINE-C 6 tabletas
- COMBIQUINE-C 8 tabletas
- DEIXEDOL
- DINAFLOX 12 tabletas de 250mg
- DINAFLOX 8 tabletas de 250mg
- DINAFLOX 8 tabletas de 500mg
- ENI 10 tabletas de 250mg
- ENI 10 tabletas de 500mg
- ENI 12 tabletas de 250mg
- ENI 12 tabletas de 500mg
- ENI 14 tabletas de 250mg
- ENI 14 tabletas de 500mg
- ENI 20 tabletas de 250mg
- ENI 20 tabletas de 500mg
- ENI 8 tabletas de 250mg
- ENI 8 tabletas de 500mg
- EUFLOXIN 12 tabletas de 500mg
- EUFLOXIN 12 tabletas de 250mg
- EUFLOXIN 8 tabletas de 250mg
- EUFLOXIN 100 tabletas de 250mg
- EUFLOXIN 100 tabletas de 500mg
- EUFLOXIN 36 tabletas de 500mg
- EUFLOXIN 36 tabletas de 250mg
- FLOVIN 10 tabletas 250mg
- FLOVIN 10 tabletas de 500mg
- FLOXAGER 12 tabletas 250mg
- FLOXAGER 8 tabletas 500mg
- FLOXANTINA 12 tabletas 250mg
- FLOXANTINA 12 tabletas 500mg
- FLOXANTINA 8 tabletas 250mg
- FLOXANTINA 8 tabletas 500mg
- ITALNIK 12 tabletas 250mg
- ITALNIK 14 tabletas 500mg
- KENZOFLEX 250mg
- KENZOFLEX 500MG
- KENZOFLEX-DUO

SOLIDO

- LEMYFLOX 10 tab. 250mg
- LEMTFLOX 10 tab. 500mg
- LAXANIFLIN 12 tab. 250mg
- LOXANIFLIN 14 tab. 500mg
- LAXANIFLIN 8 tab. 500mg
- MICROORGAN 14 tab. 500mg
- MICROORGAN 12 tan 250mg
- MICROORGAN 8 tab. 250mg
- MICROORGAN 8 tab. 500mg
- MITROKEN 250mg 12 tab.
- MITROKEN 250mg 8 tab.
- MITROKEN 500mg 12 tab.
- MITROKEN 500mg 14 tab.
- MITROKEN 500mg 8 tab.
- NIVOFLOX 250mg
- NIVOFLOX 500mg
- NOVOQUIN
- PROFLUXOL 12 tab. 250mg
- PROFLUXOL 12 tab. 500mg
- PROFLUXOL 8 tab. 250mg
- PROFLUXOL 8 tab. 500mg
- PROVAY 8 tab. 500mg
- QUINOFLOX 12 tab. 250mg
- QUINOFLOX 12 tab. 500mg
- QUINOFLOX 8 tab. 250mg
- QUINOFLOX 8 tab. 500mg
- RICTOR 10 tab. 250mg
- RICTOR 10 tab. 500mg
- RICTOR 20 tab. 500mg
- RICTOR 8 tab. 250mg
- SOPHIXIN DX UNGENA
- VIVLOXINA
- VODELAN 14 tab. 250mg/100mg
- VODELAN 14 tab. 500mg/100mg
- VODELAN 14 tab. 500mg/200mg
- VODELAN 20 tab. 250mg/100mg
- VODELAN 20 tab. 500mg/100mg
- VODELAN 20 tab. 500mg/200mg
- VODELAN 6 tab. 250mg/100mg
- VODELAN 6 tab. 500mg/100mg
- VODELAN 6 tab. 500mg/200mg
- ZIPRA 12 tab. 250mg
- ZIPRA 8 tab. 500mg

OFLOXACINO

2ª Generación

QUINOLONAS

DOSIS

PEDIÁTRICA:

No se recomienda en adolescentes y niños.

FORMA DE

PRESENTACION:

LIQUIDO

- ORECIL NF 10ml
- OCUFLOX

SOLIDO

- BACTOCIN
- FLONACIN
- FLOSEP
- FLOXIL
- FLOXSTAT
- IBACNOL
- LORICID PFC
- LOXTEV
- LOZIVIC
- OXKEN T 200mg 12 tabletas
- OXKEN T 200mg 6 tabletas
- OXKEN T 200mg 8 tabletas
- OXKEN T 400mg 12 tabletas
- OXKEN T 400mg 6 tabletas
- OXKEN T 400mg 8 tabletas
- QUIFLURAL
- RIXIVOC

3ª Generación

LEVOFLOXACINO

QUINOLONAS

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

- BREDELIN ampula 500mg/100ml
- ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG
- ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG
ELEQUINE inyectable
- EVOCS III 500mg 1 contenedor flexible
- EVOCS III 500mg 3 contenedor flexible
- EVOCS III 500mg 5 contenedor flexible
- EVOCS III 750mg 1 contenedor flexible
- EVOCS III 750mg 3 contenedor flexible
- EVOCS III 750mg 5 contenedor flexible
- FLOXAFLUMIL
- FLOXINOBEST

SOLIDO

DOSIS

PEDIÁTRICA:

No se recomienda en niños.

- ADENASA
- AQULEV
- AVOTAX
- BREDELIN 14 tabletas de 500mg
- BREDELIN 21 tabletas de 500mg
- BREDELIN 7 tabletas de 500mg
- CINA 5 tabletas de 750mg
- CINA 7 tabletas de 500mg
- CINA 7 tabletas de 750mg
- CINA 5 tabletas de 750mg
- CINA 5 tabletas de 750mg
- ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG
- ELEQUINE/ELEQUINE IV MINIBAG ELEQUINE
- VALULEN
- VOFLOLEVAG

LIQUIDO

- TAVANIC 250mg/50ml (ámpula)
- TAVANIC 500mg/100ml (ámpula)
- TAVANIC 500mg/20ml (ampolleta)
- TAVANIC 500mg/20ml (ámpula)
- TAVANIC 500mg/20ml (3 ampolletas)
- TAVANIC 500mg/20ml (3 ámpula)
- TAVANIC 750mg/150ml (ámpula)
- VOFLAXIN 500mg/100ml

SOLIDO

- TAVANIC 250mg 10 tabletas
- TAVANIC 250mg 14 tabletas
- TAVANIC 250mg 3 tabletas
- TAVANIC 250mg 5 tabletas
- TAVANIC 250mg 7 tabletas
- TAVANIC 500mg 10 tabletas
- TAVANIC 500mg 14 tabletas
- TAVANIC 500mg 3 tabletas
- TAVANIC 500mg 5 tabletas
- TAVANIC 500mg 7 tabletas
- TAVANIC 750mg 3 tabletas
- TAVANIC 750mg 5 tabletas

- EVOCS III 500mg 7 tabletas
- EVOCS III 750mg 5 tabletas
- EVOCS III 750mg 7 tabletas
- FLUONING 500mg/100ml
- FLUONING 750mg/150ml
- LEFAREX
- LEFLOXIN 250mg
- LEFLOXIN 500mg
- MAXIPLINA
- OVELQUIN 500mg
- OVELQUIN 750mg
- PECTRIMAL
- PROSXFLO 500mg 5 tabletas
- PROSXFLO 500mg 7 tabletas
- PROSXFLO 750mg 5 tabletas
- PROSXFLO 750mg 7 tabletas
- SIBOFIX 500mg 10 tabletas
- SIBOFIX 500mg 28 tabletas
- SIBOFIX 500mg 4 tabletas
- SIBOFIX 500mg 5 tabletas
- SIBOFIX 500mg 7 tabletas
- SIBOFIX 500mg 100 tabletas
- TECOTEV 250mg 14 tabletas
- TECOTEV 500mg 14 tabletas
- TECOTEV 750mg 14 tabletas
- SOLOFELX

TETRACICLINA

TETRACICLINAS

SOLIDO FORMA DE PRESENTACION

- ACROMICINA 20 tabletas de 250mg
- AMBOTETRA 12 capsulas de 250mg
- ERIFOR 10 tabletas de 250mg
- TETRA ATLANTIS 10 capsulas de 250mg
- TETRA ATLANTIS 12 capsulas de 250mg
- TETRA ATLANTIS 16 capsulas de 250mg
- TETRA ATLANTIS 20 capsulas de 250mg
- TETRA ATLANTIS 20 capsulas de 500mg
- TETREX 20 capsulas de 250mg
- TETREX 20 capsulas de 500mg
- TETREX 8 capsulas de 250mg
- UROVEC

DOSIS PEDIÁTRICA:
25-50 mg/kg/24 horas
en dosis divididas cada 6
horas como máxima.

LIQUIDO

- GUAYATETRA caja colectiva ; ampolleta 3ml
- GUAYATETRA ampolleta 2ml
- GUAYATETRA ampolleta 3ml

SEMI SOLIDO

- OFTICLIN tubo de 3g

DOXICICLINA

TETRACICLINAS

FORMA DE PRESENTACION: SOLIDO

DOSIS PEDIÁTRICA:
Primer día 4mg/kg y luego
mantenimiento de 2mg/kg/día.
4mg/kg/día máx.

- BIOMOXIN 10 capsulas de 100mg
- CICLONAL 28 capsulas de 50mg
- DOMIKEN 10 capsulas 100mg
- DOMIKEN 28 capsulas 50mg
- DOXYNONFLAM 10 capsulas de 100mg
- DOXYNONFLAM 10 capsulas de 200mg
- DOXYNONFLAM 10 capsulas de 50mg
- DOXYNONFLAM 15 capsulas de 100mg
- DOXYNONFLAM 15 capsulas de 200mg
- DOXYNONFLAM 15 capsulas de 50mg
- DOXYNONFLAM 30 capsulas de 100mg
- DOXYNONFLAM 30 capsulas de 200mg
- DOXYNONFLAM 30 capsulas de 50mg
- GRANUDOXY 15 tabletas de 100mg
- GRANUDOXY 28 tabletas de 100mg
- LIEVRICIN-D
- PERIOSAN 10 capsulas de 100mg
- PERIOSAN 28 capsulas de 50mg
- ROXIDOLIN 10 capsulas de 100mg
- ROXIDOLIN 28 capsulas de 50mg
- VIBRAMICINA 10 capsulas de 100mg
- VIBRAMICINA 28 capsulas de 50mg
- VIVRADOXIL 10 tabletas de 100mg
- VIVRADOXIL 28 tabletas de 50mg

MINOCICLINA

TETRACICLINAS

DOSIS

PEDIÁTRICA:

4 mg/kg inicialmente,
luego 2 mg/kg/12 horas.

FORMA DE PRESENTACION:

SOLIDO

- ANTINOCIL
- MICROMYCIN 10 capsulas 100mg
- MICROMYCIN 12 capsulas 100mg
- MICROMYCIN 12 capsulas 50mg
- MICROMYCIN 20 capsulas 100mg
- MICROMYCIN 20 capsulas 50mg
- MICROMYCIN 24 capsulas 50mg
- MICROMYCIN 24 capsulas 100mg
- MICROMYCIN 30 capsulas 100mg
- MINOCIN 24 tabletas de 100mg
- MINOCIN 24 tabletas de 50mg
- XELTETRA-M

TIGECICLINA

TETRACICLINAS

FORMA DE PRESENTACION:

LIQUIDO

- GECIFHIL
- GREXYL
- LINICETIL
- TREPRES
- TYGACIL ampola
- TYGACIL 10 frascos ampola

DOSIS

PEDIÁTRICA:

50 mg/12 horas de 5 a
14 días no usar en < de
12 años.