

Atención del Recién Nacido

- Proporcionar calor, secado y estimulación táctil.
- Esfuerzo respiratorio, Frecuencia cardíaca, color
- Pinzamiento diferido del cordón umbilical (30-60s) para mejorar la circulación transicional y + volumen entrocárdico
- * Limpieza de secreciones de la boca (aspiración suave)
- * Puntuación de APGAR senngó o sondar de goma

Signo	0	1	2
• Frecuencia cardíaca	Ausente	Menor de 100	mayor de 100
• Esfuerzo respiratorio	Ausente	Lento, irregular	Buena, llanto
• Tono muscular	Flácido	Cierto grado de flexión de las extremidades	Movimiento activo
• Respuesta a la sonda nasal (comprobada después de limpiar la orofaringe)	Ausente	Gesticula	Tos o estornudo
• Color	Azul, pálido	Cuerpo rosado, extremidades azules	Completamente rosado.

Clasificación del recién nacido

RNT: 37 - 41 semanas con 6 días

RNPrT: < 37 semanas

RNPost: > 41 semanas

Bajo peso (BPN) < 2500

Muy bajo peso (MBPN) < 1500

Extremo bajo peso (EBPN) < 1000g

Micro prematuro Entre 500 y 750g

* Anticipación

Pinzamiento inmediato: antes 10 seg

* Preparación

Pinzamiento precoz: 10-30 seg

* Personal

Pinzamiento Oportuno o tardío: 1-3 minutos

* Temperatura ambiente

El recién nacido

Exploración física del recién nacido

Aspecto General

- * Actividad física disminuida por causa de enfermedades o por fármacos
- * Puede estar tumbado con las extremidades inmóviles o bien puede llorar energicamente con movimiento de brazos y piernas

Piel

- * Color rojo oscuro o violáceo del niño que llora
- * Palidez que puede ser debida a asfixia, anemia, shock o edema
- * Manchas monogólicas
- * Prematuras fina y delicada

Cianosis 34-35 cm

* Distorsión

- * Microcefalia
- * Macrocefalia
- * Tamaño de las fontanelas

Cara

- * Características dismórficas
- * Pliegues epicanáticos
- * Ojos: parpados, reflejos pupilares, leucocoria, ^{Buckner} ennegrecimiento
- * Boca: el frenillo corto
- * Separados o excesivamente juntos, microftalmía, asimetría, surco nasolabial grande y orejas de implantación baja
- * Oídos: Pabellón auricular,
- * Nariz: Obstruida por moco acumulado, orificio nasal simétrico permeables

Cuello

* Relativamente corto

Tórax

* Asimetría, eritema, induración

Pulmones

* Frecuencia respiratoria * Ritmo

30-60 rpm

* Auscultación

Abdomen

* Masas, * Distensión abdominal

* Palpación * Cordon umbilical

Ano

* Mecunio, ano imperforado

Genitales

* Hipospadias

* Epispadias

* Hiedera

Corazon

* Dextrocardia

* Frecuencia cardiaca

110-140 lpm

* Auscultación

Extremidades

* Fracturas, lesión nerviosas
asociados al parto