

# Neonatología

Especialidad médica

Se encarga del cuidado del recién nacido sano y enfermo

neonato: Bebe recién nacido que es un bebe que tiene 30 días o menos, contados desde el día de su nacimiento

Cuidados del RN en la transición.

- Contacto piel a piel
- Desarrollo del vínculo
- Examen físico Antropometría
- Clasificación de riesgo

RN Bajo riesgo

- Lactancia Materna
- Sueño seguro
- Detección de cardiopatías Congénitas
- Pesquisa metabólica
- Pesquisa hipoaacusia
- Reflejo rojo

RN de alto riesgo

• RN prematuro muy bajo peso

- Termorregulación
- SPR: Tratamiento
- Nutrición
- Prevención - Diagnóstico ROP
- Programa madre canguro
- Cuidados del neurodesarrollo

- Detección y manejo de problemas Habituales
- Problema en la alimentación
- Ictericia
- Hipoglucemia
- Prematuros tardíos

RN Alto riesgo

Encefalopatía perinatal

Sepsis

Control infecciones en NEO

Peso:  
2500 - 4000  
gramos y mide unos  
50 cm

↓  
Su cuerpo es tibio y la piel está cubierta de una sustancia grasa y blanquecina que se llama vernix caseosa

↓  
Fina capa de vello en brazos, piernas y espalda llamado lanugo

↓  
La piel suele descamarse durante los primeros días, en forma de pequeños láminas.

▶ Nace: 37 - 42 Semanas de gestación se llama término

↓  
< 37 S pretermino  
7 42 S posttermino

↓  
Mantener bien abrigado al RN y mantener un contacto piel con piel con la madre

↓  
La cabeza es proporcionalmente más grande que el resto del cuerpo. Hay zonas más blandas que se llaman fontanelas

↓  
Uñas finas y frágiles hay RN que nacen con las uñas de las manos muy largas

↓  
Hormonas de las madre  
- inflamación de la glándula mamaria

↓  
- Genitales un poco hinchados

↓  
- Primera micción en las primeras 24 horas

# Neonatología

RN = Nacimiento - 28 días - Edad, peso, percentil

↓ peso

Bajo < 2500 kg

may bajo < 1500 kg

↓

Fisiología = Termorregulación - Capas de regular la T

FC → 120 - 160 Lxm

## Reflejos positivo

- Moro
- Busqueda
- Succión
- Presión palmar
- Babinski
- Incurvación del tronco
- Marcha primaria
- Fónico del dedo

## Conjuntivitis

- Gonocócica
- Tx - Eritromicina O.S.K

Cranio

Cabeza - 34 - 35 cm

- No gonocócica Clamidia

Tórax

## Piel

30 - 35 cm

## Bello largo

- Vernix caseoso

## Bruckner

- Reflejo rojo